Protocollo C\_A451/AOO001 GE/2025/0007035 del 15/07/2025 - Pag. 1 di 1



# COMUNE DI ARTOGNE

25040 Artogne (Bs) - Via IV Novembre, 8 - Telefono 0364/598280 -

## **UFFICIO TECNICO**

Prot. N. 7035

Artogne li, \_15.07.2025\_

Oggetto:

ORDINANZA contingibile ed urgente N. 44

Ordinanza di obbligo di bollitura acqua destinata ad uso alimentare per gli utenti della località "Cà de Gos", serviti dall'acquedotto posto in località "Pateghe".

# IL SINDACO RESPONSABILE DEL SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO

Vista la segnalazione della ATS della Montagna, registrata in data 15/07/2025 al protocollo N. 7019 del Comune di Artogne, con la quale si segnala "<u>la non conformità</u>" del campione di verifica dell'acqua prelevata in data 10.07.2025 presso il punto rete "Fontana pubblica in località Cà de Gos", nell'ambito della normale attività di controllo;

Ravvisato che si rende necessario adottare gli interventi necessari ad evitare la fornitura di acqua non rispondente ai requisiti di qualità previsti per il consumo umano;

In attesa che gli interventi suddetti vengano effettuati;

Ai sensi dell'art. 50 comma 5 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267)

#### **ORDINA**

Gli utenti serviti dall'acquedotto comunale sito in località "Pateghe", comprendente gli immobili siti in località "Cà de Gos" dovranno utilizzare l'acqua destinata ad uso alimentare esclusivamente previa bollitura.

## DISPONE

- Che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale ed in altri luoghi pubblici;
- L'invio di copia per doverosa conoscenza e per quanto eventualmente di competenza all'ATS della Montagna Dipartimento Igiene Prevenzione Sanitaria Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione.

Sarà cura dello scrivente, o di chi per esso, disporre l'immediata revoca della presente appena i risultati delle analisi confermeranno la regolarità dell'acqua.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, osservare e far osservare la presente ordinanza.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso che potrà essere presentato:

- entro 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale dell'atto stesso, al Tribunale Amministrativo Regionale Sezione di Brescia e in alternativa
- entro 120 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale dell'atto stesso, al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dal D.P.R. 1199/71.

IL SINDACO
Responsabile del Settore Assetto del Territorio
(Dott.ssa Bonicelli Barbara)

bertel arocked

O COLOR OF THE PARTY OF THE PAR