



COMUNE DI PONTE DI LEGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

25056 PONTE DI LEGNO (BS) – Via Salimmo n° 4
C.F. 00649470176 - P. IVA 00574390985 TEL. 0364.929800
E-MAIL info@comune.pontedilegno.bs.it – PEC protocollo@pec.comune.ponte-di-legno.bs.it

ORDINANZA N. 10 DEL 31/07/2024

RIMOZIONE DI SEDIMENTI DALLA VASCA DI LAMINAZIONE IN LOCALITÀ "RUÌNA DE LA CRÒTA".

IL SINDACO

VISTO che durante le scorse settimane, a seguito di alcuni forti temporali, del materiale arido è rovinato a valle in località "Ruina de la Cròta", lungo il rio localizzato tra l'area pic-nic "Silizzi" e la località Casa degli Orti in Valle delle Messi;

CONSTATATO che, a seguito di quanto sopra descritto, ingenti quantità di materiale litoide si sono riversate all'interno della vasca di laminazione di recente realizzazione posta in corrispondenza del torrente esistente nella predetta località ed immediatamente a monte della strada agro-silvo-pastorale;

RISCONTRATA la necessità per motivi di sicurezza, di provvedere urgentemente alla pulizia della vasca di laminazione summenzionata, al fine di evitare ulteriori disagi o straripamenti, in previsione di eventuali future precipitazioni estive caratterizzate da fenomeni temporaleschi ad alta intensità;

VISTA la caratteristica di pubblica utilità che riveste la pulizia della vasca, al fine di evitare che ulteriore materiale precipiti a valle causando l'ostruzione della strada agro-silvo-pastorale nonché del sottostante Reticolo Idrico Principale denominato "Torrente Frigidolfo";

CONSIDERATA anche l'importanza di poter far transitare i mezzi su strade comunali in caso di emergenza, garantendo altresì la piena fruibilità turistica del territorio comunale, caratterizzato da paesaggi di ineguagliabile bellezza;

RICHIAMATO l'art. 185 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. che al comma 3 esclude dall'ambito di applicazione della parte quarta dello stesso decreto e quindi dalla disciplina dei rifiuti "i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli, se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 200/532/CE";

RITENUTO per l'elevato livello di tutela ambientale, nonché dato atto che il materiale di trasporto della "Ruina de la Crota", valletta ubicata in alta quota nella valle delle Messi (in zone inaccessibili e praticamente scevre da fenomeni antropizzanti – urbanisticamente aree boschive o prative di alta montagna), può essere utilizzato ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 del d.lgs 152/06 e s.m.i., in quanto proveniente da aree che:

- non sono mai state interessate da attività o eventi di potenziale contaminazione ed in particolare:
 - da serbatoi o cisterne interrate, sia dimesse che rimosse che in uso, contenenti, nel passato o attualmente, idrocarburi o sostanze etichettate pericolose ai sensi della direttiva 67/548/CE e successive modificazioni ed integrazioni;
 - dalla localizzazione di impianti ricadenti:
 - nell'allegato A del D.M. 16/05/89;
 - nella disciplina del Dlgs 334/1999;



COMUNE DI PONTE DI LEGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

25056 PONTE DI LEGNO (BS) – Via Salimmo n° 4
C.F. 00649470176 - P. IVA 00574390985 TEL. 0364.929800
E-MAIL info@comune.pontedilegno.bs.it – PEC protocollo@pec.comune.ponte-di-legno.bs.it

- nella disciplina del Dlgs 372/99 (tipologie di impianti di cui all'all. 1);
- nella disciplina di cui all' ex Dlgs 22/97: impianti di gestione dei rifiuti eserciti in regime di autorizzazione (ex artt. 27 e 28 Dlgs 22/97) o di comunicazione (ex artt. 31 e 33 del D.Lgs 22/97), nonché impianti autorizzati ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- da impianti con apparecchiature contenenti PCB di cui al D.Lgs 209/99;
- da interventi di bonifica ai sensi del Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- da potenziali fonti di contaminazione quali scarichi di acque reflue industriali e/o urbane;
- l'area di escavazione dei materiali non è stata interessata da interventi di bonifica ai sensi del Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e/o le concentrazioni rilevate sono inferiori ai limiti previsti dalle norme vigenti per la destinazione d'uso prevista;
- l'area non è ricompresa nella fascia limitrofa a strade di grande comunicazione e non ricade in zone interessate da fenomeni di inquinamento diffuso;

e in quanto la matrice ambientale della destinazione di utilizzo (trincee stradali nel capoluogo di Ponte di Legno) non viene peggiorata, (ad ulteriore riscontro di quanto sopra verranno effettuate le analisi della matrice in oggetto);

VISTO altresì il rapporto di prova n. CH.25.07.04-04/03 del 24.07.2025 trasmesso dalla APAVE Italia Srl, in qualità di ditta incaricata per la caratterizzazione delle terre e rocce da scavo presenti nella zona sopraccitata, dal quale si evince che la composizione chimica del terreno non supera le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto n. 152 del 2006;

RICHIAMATO il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare:

- l'art. 50 - Competenze del sindaco e del presidente della provincia;
- l'art. 54 - Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale, nello specifico:
 - *il comma 1 - Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:*
 - a) *all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;*
 - b) *omissis...;*
 - c) *omissis...;*
 - *il comma 4 - Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti [, anche] contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;*
 - *il comma 4-bis - I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione...omissis...;*

ORDINA

Alla ditta Adamello Scavi S.n.c. di Clauser Gerolamo e Roberto con sede in Via Val d'Avio 64 - 25050 Temù (BS), appaltatrice del Comune di Ponte di Legno per il servizio di nolo a caldo di mezzi d'opera, di intervenire urgentemente alla pulizia della vasca di laminazione posta lungo il torrente esistente in località "Ruina de la Cròta", eseguendo tutti i lavori necessari al fine di riportare la situazione dei luoghi ex ante al trasporto solido succeduto nelle scorse settimane, onde evitare pericoli per la pubblica incolumità.



COMUNE DI PONTE DI LEGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

25056 PONTE DI LEGNO (BS) – Via Salimmo n° 4
C.F. 00649470176 - P. IVA 00574390985 TEL. 0364.929800
E-MAIL info@comune.pontedilegno.bs.it – PEC protocollo@pec.comune.ponte-di-legno.bs.it

INOLTRE

Si dà atto che il materiale rimosso potrà essere riutilizzato (ai sensi del D.P.R. n. 120 del 13 giugno 2017), eventualmente previa riduzione volumetrica eseguita meccanicamente (processo che non modifica le caratteristiche chimico-fisiche e merceologiche), quale sottoprodotto per rinterri - riempimenti-rilevati ai fini della sistemazione delle strade bianche del territorio comunale;

Eventuali materiali lapidei di pezzatura superiore ai 5 cm potranno essere riutilizzati nei cantieri comunali per la formazione di murature di sostegno o pavimentazioni in selciato locale per un maggiore e migliore inserimento ambientale degli interventi pianificati dall'Amministrazione Comunale relativamente al recupero e valorizzazione del patrimonio comunale ed aree montane del territorio;

DISPONE

Questo atto ha altresì valore di autorizzazione ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 120 del 13 giugno 2017, dunque si autorizzano:

- la ditta appaltatrice del servizio di nolo a caldo dei mezzi d'opera all'utilizzo del materiale inerte in esubero proveniente dalla frana che ha interrotto la strada in argomento per la sistemazione delle strade bianche dislocate sul territorio comunale, in base alle necessità di intervento pianificate dal Servizio Tecnologico del Comune di Ponte di Legno;
- eventuali ditte appaltatrici del Comune di Ponte di Legno alla raccolta dei materiali lapidei di pezzatura superiore ai 5 cm per la realizzazione di murature di sostegno, pavimentazioni e manufatti vari in pietra locale.

Il riutilizzo dovrà avvenire senza alterazioni delle caratteristiche chimiche e fisiche.

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo pretorio online sul sito www.comune.ponte-di-legno.bs.it ai sensi dell'art. 32 comma 1 della L. 69/2009 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi e trasmessa ai seguenti enti:

- Prefettura di Brescia (protocollo.prefbs@pec.interno.it)
- Stazione Carabinieri Forestale del Parco dello Stelvio, sede di Vezza D'Oglio (043243.001@carabinieri.it);
- E.R.S.AF. (ersaf@pec.regione.lombardia.it);
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Bergamo e Brescia (mbac-sabap-bs@mailcert.beniculturali.it)

IL SINDACO
(Dott. Ivan Faustinelli)