COPIA

DELIBERAZIONE n° 33

COMUNE DI

SONICO

Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Varie ed eventuali.

L'anno **DUEMILAVENTISEI** addì **ventuno** del mese di **ottobre** alle ore **20,30** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

N.	Cognome e Nome	Presente	Assente
1.	PASQUINI GIAN BATTISTA	SI	NO
2.	FONTANA ANTONIO - PRESIDENTE	SI	NO
3.	FANETTI MARCO	SI	NO
4.	POLETTI MARUSKA	SI	NO
5.	FIOLETTI LUCA	SI	NO
6.	GELMI MIRKO DOMINIQUE	SI	NO
7.	FRANZONI GIOVANNI	SI	NO
8.	MOTTINELLI ANTONELLA CHIARA	SI	NO
9.	BENETOLLO PIERANGELO	SI	NO
10.	FANETTI PAOLO DOMENICO STEFANO	SI	NO
11.	MOTTINELLI UGO	SI	NO
	TOTALI	11	0

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Lorenzi Daniela, individuata con Decreto Sindacale n. 06/2026 del 14/08/2026, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Cons. Fontana Antonio, nella sua qualità di Presidente Del Consiglio, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n° **04 dell'Ordine del Giorno**.

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL 21 OTTOBRE 2026

OGGETTO: Varie ed eventuali.

Il Presidente Antonio Fontana introduce l'argomento in oggetto. Lascia quindi la parola al **Sindaco** il quale procede con alcune comunicazioni all'Assemblea consiliare.
In primo luogo informa il Consiglio comunale in merito all'evento calamitoso verificatosi in data 20 agosto 2026, aggiornando l'Assemblea sulle attività svolte, sugli interventi realizzati e su quelli ancora necessari per il ripristino e la messa in sicurezza del territorio. Riferisce che in data 10 ottobre 2026 referenti del Dipartimento della Protezione Civile nazionale, provenienti da Roma, si sono recati sul territorio per prendere visione dei luoghi e della documentazione predisposta dall'Ufficio Territoriale Regionale di Brescia e dall'Ufficio tecnico comunale. La documentazione ha consentito di individuare gli interventi necessari, classificandoli in base al rispettivo grado di urgenza. Il sopralluogo ha permesso di constatare direttamente la gravità della situazione e la rilevanza dei danni riscontrati. L'Amministrazione auspica pertanto che venga dichiarato lo stato di emergenza nazionale, con il conseguente stanziamento delle risorse necessarie per affrontare le criticità ancora presenti.
Tra le priorità individuate, **il Sindaco** evidenzia il completamento degli interventi relativi al ponte Bailey, per il quale è stata presentata un'apposita richiesta di finanziamento a Regione Lombardia, per il tramite dell'UTR di Brescia e dell'Ufficio tecnico comunale. Riferisce che la realizzazione del ponte ha comportato alcuni imprevisti e la necessità di apportare modifiche rispetto alle previsioni iniziali. In particolare, il ponte è stato collocato in relazione alla sezione idraulica interessata dall'ultima colata. È stata concessa una deroga relativa al franco idraulico di 50 centimetri rispetto al valore previsto di 1,50 metri, in considerazione delle problematiche connesse alla realizzazione delle rampe di accesso. Si è pertanto reso necessario spostare la rampa verso Rino a sinistra, con conseguente incremento dei costi dell'intervento.
Il Sindaco comunica che, allo stato attuale, sono stati completati la posa del ponte, la realizzazione degli asfalti, l'installazione dei sistemi di protezione e della segnaletica verticale, nonché la realizzazione dell'impianto di illuminazione, entrato in funzione nella serata precedente la seduta consiliare. Restano da completare l'installazione e il collaudo degli impianti tecnologici, l'attivazione del sistema semaforico per la gestione del transito alternato e l'installazione del sistema di controllo del peso dei veicoli. Il sistema di gestione presenta una particolare complessità, dovendo coordinare il funzionamento dei semafori, delle sbarre, dei dispositivi di pesatura e dei sistemi di allerta e allarme connessi alle situazioni di emergenza. Sono pertanto in corso interlocuzioni con la software house incaricata, al fine di individuare una soluzione tecnica idonea a garantire il corretto funzionamento integrato di tutti i dispositivi. Il ponte è stato collaudato con esito positivo, ma non è ancora entrato in esercizio. La data di completamento degli impianti semaforici e delle celle di carico è tuttora in fase di definizione e i fornitori vengono costantemente sollecitati. **Il Sindaco** sottolinea che l'obiettivo è procedere con la necessaria attenzione, evitando installazioni affrettate che potrebbero compromettere la corretta gestione della struttura.
Il Sindaco comunica inoltre che è stato incaricato lo studio API ad effettuare una verifica idraulica dell'asta del torrente Val Rabbia. A tal fine è stato acquisito un rilievo mediante tecnologia LIDAR, messo a disposizione dall'Autorità di bacino, che ha consentito un risparmio stimato in circa 30.000-40.000 euro rispetto al costo di realizzazione autonoma di un rilievo analogo. La verifica idraulica risulta fondamentale per ricostruire puntualmente gli effetti dell'evento calamitoso, individuare gli interventi necessari e valutare il comportamento del corso d'acqua nell'eventualità di uno svuotamento del bacino. **Il Sindaco** precisa che un approfondimento di tale natura è stato richiesto anche da ANAS.
Con riferimento alla strada statale n. 42, **il Sindaco** riferisce che si è svolto un incontro con ANAS per affrontare le problematiche relative alla sicurezza ed alla gestione della viabilità. ANAS ha provveduto a installare i semafori del sistema di allarme, mentre risultano ancora da posizionare i cartelli di segnalazione e preavviso, la cui installazione viene costantemente sollecitata dall'Amministrazione comunale. ANAS intende inoltre completare il sistema mediante posa in opera di sirene e sbarre, al fine di garantire una gestione più efficace delle situazioni di potenziale pericolo.
Verrà inviato ad ANAS sollecito affinché provveda ad ultimare il sistema.

In relazione all'ordinanza sindacale contingibile ed urgente di chiusura della strada statale n. 42, **il Sindaco** ricorda di aver concordato con ANAS che la revoca del provvedimento sarebbe intervenuta a fronte dell'installazione e della messa in funzione di un adeguato sistema di guardiania. Considerato che la strada è stata riaperta, l'Amministrazione auspica che il sistema di sicurezza venga completato in tempi brevi, anche in considerazione delle condizioni meteorologiche e dei rischi connessi al territorio. Nel corso dell'incontro con ANAS è stata affrontata anche la questione della sicurezza idraulica e delle possibili soluzioni infrastrutturali alternative. In particolare, è stata esaminata l'ipotesi di realizzare una variante stradale in quota, all'altezza della ferrovia e fino alla località Tre Archi, per la quale sono stati stimati tempi di realizzazione nell'ordine di quattro anni.
Il Sindaco riferisce che ANAS, quale soggetto proprietario della strada, e Regione Lombardia, in relazione alle rispettive competenze e responsabilità connesse agli effetti dell'esondazione del fiume Oglio sulla viabilità si dovranno accordare sulle questioni economiche.
La relazione idraulica in corso di predisposizione dovrà contribuire a individuare le soluzioni tecniche più appropriate per la realizzazione della variante e consentire l'avvio della relativa progettazione. Sono state altresì esaminate possibili soluzioni per la viabilità alternativa, con particolare riferimento alla strada di Fletta e a un ulteriore itinerario che interesserebbe le località di Sant'Andrea, Speneda e Porchera. L'obiettivo è valutare una riorganizzazione della circolazione che consenta di destinare ciascuno dei due percorsi a un unico senso di marcia, migliorando la gestione dei flussi veicolari.
Il Sindaco passa quindi ad illustrare le ulteriori attività necessarie per fronteggiare le conseguenze dell'evento calamitoso, evidenziando che, non appena saranno disponibili le risorse derivanti dall'eventuale dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, occorrerà procedere prioritariamente alla rimozione e al trasferimento dei detriti accumulatisi nell'area interessata dalla colata. In proposito, riferisce che è stata individuata, quale possibile destinazione del materiale, l'area in corrispondenza della curva della Pora, nel Comune di Berzo Demo, precisando tuttavia che sono in corso valutazioni per individuare un ulteriore sito più prossimo. La movimentazione e il trasferimento del materiale costituiscono un'attività particolarmente rilevante per i volumi coinvolti e per i tempi necessari al completamento delle operazioni, stimati nell'ordine di un paio d'anni. **Il Sindaco** sottolinea infatti che l'ultima colata ha comportato lo spostamento di un volume di materiale stimato tra 600.000 e 700.000 metri cubi, significativamente superiore a quello riscontrato in occasione degli eventi precedenti. Richiama inoltre i vincoli normativi relativi alla realizzazione di ponti levatoi nelle aree interessate da colate. Conclude precisando che, qualora il finanziamento del nuovo ponte venisse riconosciuto nell'ambito dell'emergenza nazionale, il Comune assumerebbe il ruolo di soggetto attuatore per il relativo intervento, mentre la Comunità Montana di Valle Camonica sarebbe individuata quale soggetto attuatore per l'attività di rimozione e movimentazione dei detriti.
Il Sindaco passa quindi a illustrare la situazione relativa alla successione della signora Alessandra Adani. Riferisce che l'esecutore testamentario individuato nel testamento ha rinunciato all'incarico, pur continuando a fornire supporto agli uffici comunali nella gestione della pratica successoria. In tale contesto, il Comune si è impegnato ad anticipare il pagamento di alcune spese di manutenzione degli immobili ricevuti in eredità, oltre che di ulteriori costi connessi alla gestione della successione. **Il Sindaco** comunica inoltre che si sta procedendo al conferimento di un incarico allo studio notarile Gregorini, affinché fornisca supporto nella gestione della pratica e nelle attività connesse all'eventuale alienazione degli immobili. Il ricavato delle alienazioni sarà ripartito tra i beneficiari individuati nel testamento, tra i quali figura anche il Comune di Sonico.
Prende la parola **il Cons. Ugo Mottinelli,** il quale chiede chiarimenti in merito alle previsioni per l'apertura del ponte Bailey.
Il Sindaco risponde che la data di consegna degli impianti semaforici e delle celle di carico è ancora in corso di definizione e che i fornitori vengono costantemente sollecitati. Precisa che si sono verificati alcuni imprevisti e che l'Amministrazione intende procedere con la dovuta cautela, al fine di garantire il corretto funzionamento dell'intero sistema ed evitare criticità nella gestione della struttura una volta entrata in esercizio.
Interviene quindi il Capogruppo di minoranza "Democrazia Libertà" **Cons. Pierangelo Benetollo**, il quale auspica che, con riferimento alla Strada Statale n. 42, venga mantenuta alta l'attenzione anche da parte degli enti sovracomunali, affinché si possa individuare una soluzione definitiva alle problematiche che interessano il tratto stradale.

Con riferimento all'innalzamento della strada statale n. 42, **il Sindaco** risponde e informa che il progetto risulta appaltato e che si sta cercando di individuare una soluzione che consenta di portare a compimento l'intervento. Sottolinea la rilevanza della questione, in quanto sussiste il rischio di perdere il finanziamento messo a disposizione da ANAS e Regione Lombardia.
Per la variante definitiva ANAS ha proposto una soluzione e su quella intende procedere dopo il risultato delle verifiche idrauliche in corso di esecuzione.
Il Sindaco conclude ribadendo l'importanza di proseguire il confronto con gli enti competenti e di individuare soluzioni idonee a garantire la sicurezza idraulica del territorio e la continuità della viabilità.
Nessuna osservazione viene sollevata.

Dopodiché

IL CONSIGLIO COMUNALE

Prende atto dei contenuti dell'intervento che, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del Regolamento del Consiglio Comunale, ha quale finalità l'espressione di orientamenti ed opinioni del Consiglio Comunale, non impegna il bilancio comunale né modifica norme di funzionamento dei servizi ed attività del Comune.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO
F.to Fontana Antonio	F.to Dott.ssa Lorenzi Daniela

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 03 novembre 2026 all'Albo Pretorio on-line ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi di legge.

Si dà inoltre atto che la presente deliberazione:

[X] diviene esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune.

[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

Li 03 novembre 2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Lorenzi Daniela

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Addì 03 novembre 2026

DANIELA LORENZI
03.11.2026 08:03:05 GMT+01:00

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Lorenzi Daniela)