



F.lli Trentini srl  
Via Artigiani, 25  
25040 Corteno Golgi (BS)  
P.IVA: 00 656 400 983 - C.F.: 018 114 90174  
Tel +39036474238 - Fax +39036474700  
e-mail: info@fratellitrentini.com  
Capitale Sociale: 1.000.000,00 € i.v.

Spett.Le  
**Comune di Vione**  
**Piazza Vittoria, 1**  
**25050 - Vione (BS)**

Corteno Golgi, 10/06/2024

**Oggetto: Offerta per la fornitura di calcestruzzo - Comune di Vione (BS)**

A seguito della Vostra gentile richiesta, con la presente siamo a sottoporVi la nostra miglior offerta:

- Fornitura calcestruzzo

**vedi allegato**

**Condizioni contrattuali:**

- I prezzi unitari su esposti si intendono al netto di Iva;
- Fatturazione: Fine mese
- Pagamenti: Bonifico bancario 30 gg d.f.f.m.

L'impresa



F.Lli Trentini srl - [www.fratellitrentini.com](http://www.fratellitrentini.com)  
 Via Artigiani, 25 - 25040 Corteno Golgi (BS)  
 Tel +39036474238 - Fax +39036474700  
 P.IVA: 00 656 400 983 - C.F.: 018 114 90174  
 e-mail: [info@fratellitrentini.com](mailto:info@fratellitrentini.com)

OFFERTA N. **070/24** DEL **10/06/2024**  
 La presente offerta è valida 30 giorni dall'emissione.

SCONTO su calcestruzzo per ogni MC

**- 27,50**

Quantità Calcestruzzo prevista m³ \_\_\_\_\_

Riferimenti responsabile Impianto: Trentini Geom. Mirko 339 6510168

Spett.le  
**COMUNE DI VIONE**  
**Piazza Vittoria, 1**  
**25050 - Vione (BS)**

ZONA CANTIERE:

CALCESTRUZZI DUREVOLI A PRESTAZIONE GARANTITA PER IMPIEGHI STRUTTURALI - UNI 11104				D. MAX. 30 SLUMP S3/S4				
CLASSI DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE ED ESEMPI APPLICATIVI				C25/30 RCK30	C28/35 RCK35	C30/37 RCK37	C32/40 RCK40	C35/45 RCK45
XC Corrosione da carbonatazione	Permanente secca o bagnata	Cls all'interno di edifici con bassa umidità Cls costantemente immersi in acqua	XC1 XC2	142,50 €	146,50 €	149,00 €	151,50 €	156,00 €
	Umidità moderata o alta umidità dell'aria	Cls in esterni riparato dalla pioggia o in interni con umidità dell'aria da moderata a alta	XC3			149,00 €	151,50 €	156,00 €
	Ciclicamente secca e acquoso o saturo d'acqua	Cls in esterni con superfici soggette ad alternanze di ambiente secco ed acquoso o saturo d'acqua	XC4				151,50 €	156,00 €
XF Attacco del ciclo gelo e disgelo	Moderata saturazione d'acqua, senza uso di agente disgelante	Cls di facciate, colonne o elementi strutturali verticali o inclinati esposti alla pioggia e ai cicli di gelo/disgelo.	XF1				151,50 €	156,00 €
	Moderata saturazione d'acqua, con uso di agente disgelante	Cls di facciate, colonne o elementi strutturali verticali o inclinati esposti a pioggia e cicli di gelo/disgelo in presenza di sali disgelanti	XF2	146,50 €	152,50 €	153,00 €	155,50 €	161,00 €
	Elevata saturazione d'acqua, senza uso di agente disgelante	Cls di elementi orizzontali in edifici dove possono aver luogo accumuli d'acqua.	XF3	146,50 €	152,50 €	153,00 €	155,50 €	161,00 €
	Elevata saturazione d'acqua, con uso di agente disgelante o acqua di mare	Cls di elementi orizzontali, di strade o pavimentazioni, esposti al gelo ed ai sali disgelanti.	XF4			153,00 €	155,50 €	161,00 €

**CALCESTRUZZI SPECIALI E ALTRE CLASSI DI ESPOSIZIONE QUOTATE SU RICHIESTA**

X0 Nessun rischio di corrosione	CALCESTRUZZI ORDINARI A PRESTAZIONE GARANTITA			D. MAX. 30 SLUMP S3/S4			
	AMBIENTI E TIPOLOGIE DI UTILIZZO			C8/10 RCK10	C12/15 RCK15	C16/20 RCK20	C20/25 RCK25
	Cls all'interno di edifici con umidità relativa molto bassa Cls non armato all'interno di edifici Cls non armato immerso in suolo o in acque non aggressive	Cls privi di armatura non soggetti ad attacco chimico o da gelo/disgelo Cls a bassa % di armatura in ambiente molto asciutto		126,50 €	130,50 €	134,50 €	137,50 €

**CALCESTRUZZI A COMPOSIZIONE RICHIESTA**

CEMENTO 32,5 R							DOSAGGIO KG/MC	CEMENTO 42,5 R						
50	100	150	200	250	300	350		50	100	150	200	250	300	350
111,00 €	115,50 €	119,50 €	123,50 €	127,50 €	130,50 €	135,50 €		114,00 €	118,50 €	122,50 €	126,00 €	130,50 €	134,50 €	139,00 €

Laddove non consegnata dal cliente verrà utilizzata la curva granulometrica ottimizzata dalla società

	MAGGIORAZIONE CALCESTRUZZO CAM SECONDO LE NORME UNI PdR 88:2020	3,00 €/MC
--	---	-----------

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE DEL CALCESTRUZZO		
CLASSE DI CONS.	SLUMP S5 SUPERFLUIDA	2,00 €
AGGREGATI	DIAM. MAX. ≤ 20MM CLS PREST	3,50 €
	DIAM. MAX. ≤ 20MM CLS COMP	1,50 €
	IMPASTO SABBIA CEMENTO	6,00 €
ADDITIVI AGGIUNTI	ANTIGELO	6,00 €
	ANTIRITIRO	35,00 €
	ACCEL./RITARDANTE	6,00 €
	IDROFUGO tipo PLASTOCRETE	10,00 €
	IDROFUGO tipo PENETRON	A RICHIESTA
	AERANTE	4,00 €
	FLUID./ACCEL. PER PAVIMENTI	10,00 €
	FIBRE POLIPROPILENICHE	A RICHIESTA

SERVIZI AGGIUNTIVI		
BETONPOMPE	QUOTA FISSA POMPA FINO A 28M	160,00 €
	QUOTA PER OGNI MC POMPATO ≤28M	8,00 €
	QUOTA FISSA POMPA DA 28 A 35M	A RICHIESTA
	QUOTA PER OGNI MC POMPATO ≤35M	A RICHIESTA
	QUOTA FISSA POMPA DA 36 A 41M	A RICHIESTA
	QUOTA PER OGNI MC POMPATO ≤41M	A RICHIESTA
	QUOTA FISSA POMPA > 41M	A RICHIESTA
	QUOTA PER OGNI MC POMPATO > 41M	A RICHIESTA
	QUOTA FISSA SPOSTAMENTO POMPA	80,00 €
	AGGIUNTA TUBAZIONI OGNI ML	5,00 €
	SOSTE: tempo concesso 5" per ogni MC addebito per ogni 5" successivi	5,00 €
	CARICHI PARZIALI: carico minimo 7M addebito per ogni MC in meno	20,00 €

 Condizioni di pagamento: **BB 30 GG D.F.F.M.**

Banca di appoggio: \_\_\_\_\_

in caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi di mora ai sensi D. Lgs. 231/2002

 DATA **10/06/2024**

F.LLI TRENTINI SRL

IL CLIENTE PER ACCETTAZIONE \_\_\_\_\_

In caso di mancata sottoscrizione della presente offerta, l'ordine verbale assumerà valore di conferma ed accettazione

## CONDIZIONI GENERALI

- 1) La proposta di fornitura, controfirmata dal Cliente, indica i modi e termini contrattuali in cui la fornitura di calcestruzzo verrà effettuata da F.lli Trentini Srl al ricevimento degli ordini di volta in volta inoltrati dalla Cliente, che costituiranno singoli contratti di acquisto.
- 2) Nessun addebito potrà essere mosso alla F.lli Trentini Srl nel caso in cui le singole consegne, o la fornitura, di cui alla presente proposta, non possano essere rispettate per cause di forza maggiore quali: guerre, incendi, guasti ad impianti di produzione, ad autobetoniere, a pompe per calcestruzzo, attrezzature in genere, scioperi, serrate, tumulti, interruzioni del traffico, mancanza di materie prime, condizioni meteorologiche avverse, accessi ai cantieri, o luoghi di scarico, pericolosi o in contravvenzione ai regolamenti di polizia.
- 3) L'accettazione, da parte della F.lli Trentini Srl, dell'ordine derivante dalla sottoscrizione della presente proposta di fornitura da parte del cliente, la vincolerà per il solo cantiere e per le quantità indicate, anche se in modo presuntivo e probabilistico.
- 4) Le richieste, per quantità e tipologia di calcestruzzo, dovranno essere formulate anche a mezzo fax ai numeri di telefono e fax che sono riportati sul frontespizio, entro le ore 18 del giorno lavorativo precedente a quello di consegna. Particolari richieste di consegna o di loro aumento, pervenute dopo tale limite e non a mezzo fax ove particolari, non saranno vincolanti per F.lli Trentini Srl.
- 5) In caso di disdette a carico già effettuato, la cliente dovrà pagare, nei termini concordati, la fattura che verrà comunque emessa da F.lli Trentini Srl.
- 6) Per necessità di uniformità di colore sarà cura del Cliente segnalare, all'atto dell'ordine giornaliero e a mezzo fax, che trattasi di getto a vista.
- 7) I prezzi esposti saranno validi per consegne nelle normali ore lavorative. I prezzi per le consegne e le prestazioni effettuate in ore notturne (dalle ore 20,00 alle ore 7,00) e/o festive, dovranno essere preventivamente concordati.
- 8) Nel caso di variazioni di mercato, di costo delle materie prime, del trasporto, della manodopera ecc., nonché dei costi correnti finanziari, i prezzi qui indicati verranno automaticamente aggiornati e F.lli Trentini Srl ne darà immediata notizia alla cliente che li accetterà implicitamente inoltrando ulteriori richieste di consegna. Il cliente potrà recedere dal contratto ove l'aumento superi il 10%.
- 9) I permessi per accedere al cantiere, o ai punti di scarico, necessari per eventuali limitazioni di viabilità locale, sono a carico del Cliente.
- 10) Il Cliente dovrà garantire accessi al cantiere ed una viabilità interna di tutta sicurezza per l'incolumità dei dipendenti e mezzi di F.lli Trentini Srl. Spetta alla Cliente, o al suo Responsabile, ogni disposizione od avvertimento utili ad evitare incidenti e danni nel rispetto delle norme di sicurezza.
- 11) La manovalanza necessaria alle operazioni di scarico è a carico del Cliente, che dovrà rispettare quanto previsto nel D.LGS. 494/96 "sicurezza nei cantieri temporanei o mobili" con particolare riferimento all'art. 8 comma B.

## CONDIZIONI PARTICOLARI

- 12) Il servizio pompa dovrà essere concordato con un preavviso minimo di 48 ore.
- 13) Il cantiere dovrà organizzarsi per garantire un scarico continuo delle autobetoniere.
- 14) Spetta al Cliente mettere a disposizione circa 100 Kg di cemento per la lubrificazione iniziale delle tubazioni.
- 15) L'assistenza di manovalanza per piazzamento, montaggio, smontaggio e lavaggio della pompa e delle tubazioni è a carico del Cliente.
- 16) Il calcestruzzo pompato dovrà essere di norma > Rck 20 con consistenza semi fluida/fluida (S3/S4).
- 17) F.lli Trentini Srl garantisce che il calcestruzzo consegnato rispecchia le caratteristiche indicate sul documento di consegna e che tali caratteristiche sono quelle richieste dal Cliente all'atto dell'ordine giornaliero.
- 18) A seguito dei disposti della Legge 1086 del 5/11/1974, F.lli Trentini Srl è estranea alle responsabilità relative all'impiego del calcestruzzo "a composizione" con particolare riferimento al rispetto delle resistenza caratteristica.
- 19) Ogni garanzia qualitativa decade quando:
  - a) aggiunte d'acqua vengono fatte su richiesta del Cliente o suo Responsabile di cantiere: ne fanno inconfutabilmente fede le registrazioni che l'autista dell'autobetoniera effettua sui documenti di consegna prima della loro firma per accettazione;
  - b) il calcestruzzo giunga in cantiere con lavorabilità (slump/cedimento al cono) superiore al convenuto ma venga comunque utilizzato;
  - c) i prelievi vengano condotti in difformità dalle norme UNI EN 12350 - 1 e UNI EN 12390 e comunque le prove non siano preventivamente concordate ed eseguite in contraddittorio.
- 20) Ogni eventuale contestazione circa le caratteristiche del calcestruzzo immediatamente riscontrabili nel suo stato fresco quali: consistenza, diametro massimo dell'aggregato, aspetto granulometrico, colore, aspetto in genere, difformità tra richiesta ed elementi registrati sul documento di consegna dovrà essere sollevata all'istante rifiutando il carico in questione. L'effettuazione dello scarico corrisponde ad una totale accettazione, da parte del Cliente, delle caratteristiche qui sopra riportate e la rinuncia ad ogni contestazione.
- 21) I campioni (provini) confezionati in contraddittorio, alla presenza di entrambe le parti, e nel rispetto delle norme UNI in vigore, dovranno essere conservati secondo quanto prescritto dalla UNI EN 12390 per condizioni definite di temperatura ed umidità: le prove di compressione avverranno o presso un laboratorio ufficiale o un laboratorio di comune scelta, con la possibilità delle parti ad assistervi, secondo le disposizioni della norma UNI EN 12390-3. Gli oneri per le prove ufficiali saranno comunque a carico del Cliente.
- 22) Prove e determinazioni, comunque effettuate su campioni di calcestruzzo in opera, non saranno valide ai fini del giudizio qualitativo del calcestruzzo consegnato, poiché influenzate in maniera determinante dalle eventuali aggiunte, dal prelievo del campione, dalla messa in opera e dalla stagionatura operate dal Cliente.
- 23) L'unità di misura delle consegne è il metro cubo compatto di calcestruzzo fresco secondo UNI EN 12390-7 e UNI EN 206-1 G 3.
- 24) I pagamenti debbono essere effettuati presso la sede della F.lli Trentini Srl. Non saranno ritenuti validi i pagamenti effettuati a terze persone o società che non siano di volta in volta autorizzate per scritto da F.lli Trentini Srl. Ove in fattura non sia indicata la forma di pagamento è inteso che questo debba avvenire per rimessa diretta a ricevuta fattura. Pagamenti ritardati daranno diritto a F.lli Trentini Srl di computare e pretendere la liquidazione degli interessi di mora ai sensi del Decreto Legislativo 231/2002). L'addebito degli interessi di mora non pregiudicherà ogni altra azione per il recupero del credito. Il ritardato pagamento anche di una sola scadenza legittimerà F.lli Trentini alla sospensione della fornitura e della consegna.
- 25) Nel caso di pagamenti contro tratta o ricevuta bancaria, la fattura vale quale avviso di scadenza e le spese di emissione ed incasso sono a carico del Cliente.
- 26) Per ogni controversia eventuale, è competente il Foro di Brescia.
- 27) Tutela dei dati personali e consenso ai sensi della L. n. 575/96: Il sottoscrittore, in conformità al disposto dell'art. 10 L. n. 675/96, si dichiara edotto che i dati personali che lo riguardano costituiranno oggetto di trattamento e comunicazione a terzi, per i fini derivanti dal contratto, anche a mezzo di modalità elettroniche e/o automatizzate e/o informatiche e/o telematiche, ed esprime con la sottoscrizione del presente, il proprio consenso previsto dagli art. 11 e 20 della L. n. 675/96.

Firma per accettazione: \_\_\_\_\_

Dichiaro di aver letto, discusso con F.lli Trentini Srl ed approvato, ex art. 1341, e segg., Codice Civile, le condizioni generali di vendita e in particolare gli artt. 1,2,3,4,5,8,12,19,20,21,22,23,24,25,26,27

Firma \_\_\_\_\_