

## **Decreto n. 827 del 22/12/2022**

**OGGETTO:** DGR n.XI/5970/2022: “Determinazioni in ordine al programma di investimento per l’esercizio finanziario 2022 - Fondi Indistinti”: Affidamento dei lavori di “Ampliamento rete dati PO Esine e PO Edolo”.  
CUP: C42C22000190002

**IL DIRETTORE GENERALE**  
nella persona del Dr Maurizio Galavotti

Acquisiti i pareri:

del Direttore Sanitario: Dr.ssa Roberta Chiesa

del Direttore Amministrativo: Dott Guido Avaldi

del Direttore Socio-Sanitario: Ing Maurizio Morlotti



L'anno 2022, giorno e mese sopraindicati:

**CON I POTERI** di cui all'art.3 del D.Lgs n.502/1992, così come risulta modificato con D.Lgs n.517/1993 e con D.Lgs n.229/1999 ed in virtù della formale legittimazione intervenuta con DGR n.XI/1085 del 17.12.2018, in attuazione delle LLRR n.33/2009 e 23/2015;

Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

PREMESSO che:

- con decreto n.190/2022: "Riapprovazione del Bilancio Preventivo Economico 2022 V2 - ASST della Valcamonica" veniva riapprovato il piano degli investimenti esercizio 2022;
- con decreti n.621/2018 e n.77/2019 sono state approvate le procedure aziendali relative rispettivamente all'Area D) Immobilizzazioni e all'Area H) Patrimonio netto;
- la procedura Area D) Immobilizzazioni al paragrafo 1.1.5 "Monitoraggio ed aggiornamento del Piano" prevede l'aggiornamento del Piano Investimenti approvato in sede di Bilancio preventivo;
- con DGR n.XI/5970/2022: "Determinazioni in ordine al programma di investimento per l'esercizio finanziario 2022", la Giunta regionale individuava gli ambiti prioritari di intervento in materia di investimenti sanitari per l'anno 2022, individuando con l'All.1 della medesima DGR, relativamente all'ambito e) Piani di investimento aziendali finalizzati al mantenimento di strutture, impianti e apparecchiature, gli stanziamenti "indistinti" per le manutenzioni;
- all'interno della struttura ospedaliera di Esine, la rete dati aziendale è distribuita sia mediante rete cablata che mediante rete WiFi, ad eccezione della palazzina adibita a libera professione, nella quale la copertura WiFi è mancante. Con comunicazioni intercorse tra il Responsabile del STP e il Responsabile della UOS Sistemi Informativi Aziendali è emersa pertanto la necessità di ampliare la copertura WiFi anche in codesto stabile mediante l'installazione di "Access point". Per l'installazione di tali apparati è necessario procedere all'ampliamento delle rete dati cablata del PO di Esine;
- il Direttore del Dipartimento di Emergenza-Urgenza e Accettazione, designato quale Responsabile della programmazione dell'utilizzo delle Sale Operatorie, Dr Alberto Corona, e la Direzione Strategica dell'Azienda, hanno espresso criticità relative, sia alla gestione informatizzata dei pazienti in Sala Operatoria sia alla pianificazione dell'utilizzo efficiente ed ottimizzato delle Sale Operatorie. È stata pertanto richiesta la definizione di un percorso comprendente l'acquisizione di opportune soluzioni informatizzate e la ridefinizione dei processi organizzativi per la gestione dei pazienti e per la pianificazione dell'utilizzo delle sale e delle attività;
- con decreto n.69/2022 si aderiva all'accordo quadro CONSIP "SPC CLOUD Lotto 3" per la fornitura di "Servizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa" e si approvava il "Piano dei Fabbisogni", il quale prevedeva, tra l'altro, anche l'installazione di un sistema di tracciamento dei pazienti all'interno delle Sale Operatorie;
- con determinazione n.719/2022 adottata dal Dirigente Responsabile del Servizio Sistemi Informativi Aziendali si affidava la fornitura n.10 "Postazioni di lavoro sanitarie per l'utilizzo Applicativi Aziendali in Sala Operatoria";
- per l'installazione del sistema di tracciamento dei pazienti all'interno delle Sale Operatorie e per il corretto funzionamento delle "Postazioni di lavoro sanitarie per l'utilizzo Applicativi Aziendali in Sala Operatoria" è necessario ampliare la rete dati cablata del PO di Esine e del PO Edolo;
- con decreto n.779/2022 venivano approvati il progetto esecutivo predisposto dall'Ing. Ludovica Ruggeri Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e la documentazione di gara predisposta dal Responsabile del STP, per i lavori di "Ampliamento rete dati PO Esine e PO Edolo" e autorizzato il RUP Geom. Francesco Minolfi all'indizione



della procedura di affidamento mediante piattaforma SinTel;

- il RUP ha avviato procedura n.162688728, da affidare ai sensi dell'art.51 co.1 lett.a) del DL n.77/2021, per i lavori di "Ampliamento rete dati PO Esine e PO Edolo", con una base d'asta di € 40.340,00 oltre ad oneri della sicurezza pari a € 660,00 e IVA al 22%;

- alla gara sono state invitate n.3 ditte ed entro le ore 12:00 del 19.12.2022 termine ultimo per la presentazione delle offerte, aveva presentato offerta la Elettro Dino Impianti srl di Edolo (BS) per un importo pari a € 36.256,30, oneri della sicurezza compresi;

VISTO l'allegato report della procedura SinTel n.156383059;

VISTA la normativa vigente, in particolare il DL n.77/2021;

EVIDENZIATO che gli acquisti di cui al presente provvedimento rientrano nel Piano Investimenti 2022 mediante finanziamento con DGR n.XI/5970/2022 All.1;

ACQUISITI:

- la proposta del Responsabile del procedimento a seguito di formale istruttoria;

- il parere tecnico favorevole del Dirigente/Responsabile/Referente UO/Servizio/Uffici;

- l'attestazione del Direttore della SC "Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità" in ordine alla regolarità contabile della spesa complessiva annotata nel Bilancio dell'esercizio 2022;

ACQUISITI altresì, per quanto di competenza, i pareri favorevoli dei Direttori Sanitario, Amministrativo e Socio-Sanitario;

## **DECRETA**

di prendere atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:

1 - di affidare, ai sensi dell'art.51 co.1 lett.a) del DL n.77/2021, alla Elettro Dino Impianti srl di Edolo (Bs), i lavori di "Ampliamento rete dati PO Esine e PO Edolo" alle condizioni tecnico-economiche previste dalla documentazione di gara e dal report di procedura SinTel n.162688728 che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;

2 - che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento è pari ad € 44.232,69 di cui € 660,00 per oneri per la sicurezza specifici e € 7.976,39 per IVA al 22%;

3 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

4 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dr Maurizio Galavotti)

**OGGETTO: DGR N.XI/5970/2022: “DETERMINAZIONI IN ORDINE AL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 - FONDI INDISTINTI”: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “AMPLIAMENTO RETE DATI PO ESINE E PO EDOLO”.  
CUP: C42C22000190002**

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di decreto sopra citato.

Data, 19/12/2022

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
BONOMELLI ROBERTO**

firma elettronica apposta ai sensi del  
D.Lgs n.82 de l 7 marzo 2005

\*\*\*\*\*

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente/Responsabile/Referente dell'UO/Ufficio/Servizio attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di decreto sopra citato.

Data, 19/12/2022

**IL DIRIGENTE/RESPONSABILE/REFERENTE UO/UFFICIO/SERVIZIO  
MINOLFI FRANCESCO**

firma elettronica apposta ai sensi del  
D.Lgs n.82 de l 7 marzo 2005

## ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Direttore della SC "Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità" attesta la regolarità contabile della spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 44.232,69 (di cui € 7.976,39 per IVA al 22%), annotata nel Bilancio 2022, come segue:

### TABELLA IMMOBILIZZAZIONI

Anno PI	BENE	Conto patrimoniale	Centro di costo	Finanziamento	Codifica contributo	Bilancio Sanitario (IVA inclusa)	Bilancio Territoriale (IVA inclusa)	Totale (IVA inclusa)	Annotazioni
2022	Ampliamento rete dati PO Esine	0201000300 FABBRICATI SPECIFICI PER ATTIVITA' SANITARIA  2002000396 CONTR.C/CAP.DGR XI/5970/2022 ALL.1 INDISTINTI	3130101 C.C. struttura Esine	DGR XI/5970_1 ALL.1	DGR_5970_1	€ 41.625,11	€ 0,00	€ 41.625,11	
2022	Ampliamento rete dati PO Edolo	0201000300 FABBRICATI SPECIFICI PER ATTIVITA' SANITARIA  2002000396 CONTR.C/CAP.DGR XI/5970/2022 ALL.1 INDISTINTI	3130102 C.C. struttura Edolo	DGR XI/5970_1 ALL.1	DGR_5970_1	€ 2.607,58	€ 0,00	€ 2.607,58	
		TOTALE				€ 44.232,69	€ 0,00	€ 44.232,69	

Trova riferimento, inoltre, nel conto economico – gestione Ospedale esclusivamente nella quota di ammortamento (conto 6201000300 Amm.to fabbricati specifici x attività sanitarie) di ciascun esercizio a decorrere dalla data di collaudo/utilizzo. Le quote di ammortamento saranno oggetto di sterilizzazione.

**Anno PI:** Anno di riferimento del PI

**Conto patrimoniale:** codice del conto patrimoniale seguito dalla descrizione (es: 0203000100 Attrezzature Sanitarie)

**Centro di costo:** il campo può essere compilato nei modi seguenti:

1) "centro di costo" (es. 5040100 seguito dalla descrizione) ;

2) "Identificato in fase di scarico ai singoli cdc" la dicitura è utilizzata unicamente quando la destinazione non è identificabile al momento di redazione del presente atto.

Breno, 21.12.2022

IL DIRETTORE DELLA SC  
"Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità"  
Dott.ssa Cristina Lazzati

firma elettronica apposta ai sensi del  
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

---

# Report della Procedura AMPLIAMENTO RETE DATI PO ESINE E PO EDOLO n. 162688728 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

## Sommario

Configurazione della Procedura .....	1
Partecipanti alla Procedura .....	2
Riepilogo Offerte .....	3
Proposta di Aggiudicazione .....	4
Registro di controllo .....	4
Comunicazioni di Procedura .....	5

## Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

### *Informazioni generali sulla Procedura*

<i>Id Procedura</i>	162688728
<i>Nome Procedura</i>	AMPLIAMENTO RETE DATI PO ESINE E PO EDOLO
<i>Descrizione Procedura</i>	
<i>Codice Gara</i>	5
<i>Destinatari</i>	
<i>Codice CIG</i>	9515976fcd
	No
<i>Num. Protocollo</i>	3134533
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	45300000-0 - Lavori di installazione di impianti in edifici
<i>Codici categorie SOA</i>	OS 30 I - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi (classe I).
<i>Inclusione delle offerte sopra la base dasta:</i>	Le offerte sopra la base dasta sono incluse
<i>Responsabile Unico del Procedimento</i>	Francesco Minolfi

<i>Nome Ente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA
<i>Informazioni sul tipo di Procedura</i>	
<i>Tipo di Procedura</i>	Affidamento diretto previa richiesta di preventivi
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore economico
<i>Base dell'asta</i>	41.000,00000 EUR
<i>Opzione proroga (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (importo)</i>	-
<i>Informazioni sulle tempistiche della Procedura</i>	
<i>Data di avvio della Procedura</i>	martedì 13 dicembre 2022 14.02.34 CET
<i>Termine ultimo per la presentazione delle offerte</i>	lunedì 19 dicembre 2022 12.00.00 CET

### **Tabella 1. Requisiti della procedura**

<b>Nome</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tecnico / Informativo</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Punteggio tecnico</b>	<b>Formato</b>	<b>Valori</b>
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni

## **Partecipanti alla Procedura**

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

### **Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa**

<i>Ragione sociale</i>	ELETTROTERMICA snc di PIETROBONI P. & MORESCHI F.
<i>Login</i>	user_98553
<i>Indirizzo e-mail</i>	elettrotermicaedolo@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01851000982

<i>Indirizzo</i>	Via G. Marconi n.84, 25048 EDOLO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	036471169
<i>Ragione sociale</i>	MIECI S.P.A.
<i>Login</i>	user_63066
<i>Indirizzo e-mail</i>	mieci.gare@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	12374760150
<i>Indirizzo</i>	Via Gianfranco Malipiero, 16-18, 20138 MILANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0364458087
<i>Ragione sociale</i>	ELETTRO DINO IMPIANTI S.R.L.
<i>Login</i>	user_80652
<i>Indirizzo e-mail</i>	ELETTRODINOIMPIANTI@PEC.IT
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02745710984
<i>Indirizzo</i>	VIA GENNARO SORA 21, 25048 EDOLO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	036473040

## Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

### Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1671202016565
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	ELETTRO DINO IMPIANTI S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	venerdì 16 dicembre 2022 15.46.56 CET
<i>Prezzo offerto</i>	36.256,30000 EUR
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00



## Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

**Tabella 4. Responsabile di procedimento**

<i>Nome</i>	Minolfi Francesco
<i>Login</i>	user_127837
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (03775830981)
<i>Indirizzo email</i>	protocollo@pec.asst-valcamonica.it
<i>Num. telefono</i>	0364369511

**Tabella 5. Fornitore proposto per l'aggiudicazione della procedura.**

<i>Nome</i>	ELETTRO DINO IMPIANTI S.R.L.
<i>Login</i>	user_80652
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	ELETTRO DINO IMPIANTI S.R.L. (02745710984)
<i>Indirizzo email</i>	ELETTRODINOIMPIANTI@PEC.IT
<i>Num. telefono</i>	036473040
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	aggiudicato

## Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

**Tabella 6. Registro di controllo**

<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Testo</b>
lunedì 19 dicembre 2022 15.21.03 CET	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura AMPLIAMENTO RETE DATI PO ESINE E PO EDOLO (ID 162688728) è iniziata.
lunedì 19 dicembre 2022 15.20.57 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1671202016565) della Procedura AMPLIAMENTO RETE DATI PO ESINE E PO EDOLO (ID 162688728) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 19 dicembre 2022 15.20.32 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_80652 sulla

<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Testo</b>
		Procedura con ID 162688728 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 19 dicembre 2022 12.00.16 CET	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura AMPLIAMENTO RETE DATI PO ESINE E PO EDOLO (ID 162688728).
venerdì 16 dicembre 2022 15.46.56 CET	Invio Offerta	L'offerente ELETTRIO DINO IMPIANTI S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato AMPLIAMENTO RETE DATI PO ESINE E PO EDOLO (ID 162688728).
martedì 13 dicembre 2022 14.02.49 CET	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato AMPLIAMENTO RETE DATI PO ESINE E PO EDOLO (ID 162688728).
martedì 13 dicembre 2022 14.02.35 CET	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato (ID 162688728). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

## Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.