

## **Decreto n. 836 del 22/12/2022**

**OGGETTO:** DGR n.XI/4386/2021: “Determinazioni in ordine al programma di investimento per l’esercizio finanziario 2021 - Allegato 1 Fondi Indistinti”: Affidamento della “Fornitura e posa in opera di moduli multipresa” da installarsi nelle camere di degenza del PO di Esine.

CIG Z6038D2131

**IL DIRETTORE GENERALE**  
nella persona del Dr Maurizio Galavotti

Acquisiti i pareri:

del Direttore Sanitario: Dr.ssa Roberta Chiesa

del Direttore Amministrativo: Dott Guido Avaldi

del Direttore Socio-Sanitario: Ing Maurizio Morlotti



L'anno 2022, giorno e mese sopraindicati:

**CON I POTERI** di cui all'art.3 del D.Lgs n.502/1992, così come risulta modificato con D.Lgs n.517/1993 e con D.Lgs n.229/1999 ed in virtù della formale legittimazione intervenuta con DGR n.XI/1085 del 17.12.2018, in attuazione delle LLRR n.33/2009 e 23/2015;

Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

PREMESSO che:

- con decreto n.190/2022: "Riapprovazione del Bilancio Preventivo Economico 2022 V2 - ASST della Valcamonica" veniva riapprovato il piano degli investimenti esercizio 2022;

- con decreti n.621/2018 e n.77/2019 sono state approvate le procedure aziendali relative rispettivamente all'Area D) Immobilizzazioni e all'Area H) Patrimonio netto;

- la procedura Area D) Immobilizzazioni al paragrafo 1.1.5 "Monitoraggio ed aggiornamento del Piano" prevede l'aggiornamento del Piano Investimenti approvato in sede di Bilancio preventivo;

- con DGR n.XI/4386/2021: "Determinazioni in ordine al programma di investimento per l'esercizio finanziario 2021", la Giunta regionale individuava gli ambiti prioritari di intervento in materia di investimenti sanitari per l'anno 2021, individuando con l'All.1 della medesima DGR, relativamente all'ambito e) Piani di investimento aziendali finalizzati al mantenimento di strutture, impianti e apparecchiature, gli stanziamenti "indistinti" per le manutenzioni;

- la Direzione Strategica, di concerto con il STP, ha individuato nell'ambito degli investimenti finanziati dalla DGR sopra richiamata, la fornitura e posa in opera di moduli multipresa da installarsi nelle camere di degenza del PO di Esine;

CIO' PREMESSO, il RUP ha avviato procedura n.162687633, da affidare ai sensi dell'art.51 co.1 lett.a) del DL n.77/2021, per la "Fornitura e posa in opera di moduli multipresa" da installarsi nelle camere di degenza del PO di Esine, con una base d'asta di € 14.000,00 oltre ad oneri della sicurezza pari a € 100,00 e IVA al 22%;

VISTO l'alegato report della procedura SinTel n.162687633;

RITENUTA congrua l'offerta presentata dalla Elettrotermica snc di Pietroboni P. & Moreschi F. per un importo di € 11.800,00 oltre ad oneri della sicurezza pari a € 100,00 e IVA al 22%;

VISTA la normativa vigente, in particolare il DL n.77/2021;

EVIDENZIATO che gli acquisti di cui al presente provvedimento rientrano nel Piano Investimenti 2022 mediante finanziamento con n.XI/4386/2021 All.1 che presenta la necessaria disponibilità previo utilizzo delle economie realizzate su altro investimento (adeguamento locali Endoscopia Digestiva del PO di Esine);

ACQUISITI:

- la proposta del Responsabile del procedimento a seguito di formale istruttoria;

- il parere tecnico favorevole del Dirigente/Responsabile/Referente UO/Servizio/Uffici;

- l'attestazione del Direttore della SC "Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità" in ordine alla regolarità contabile della spesa complessiva annotata nel Bilancio dell'esercizio 2022;

ACQUISITI altresì, per quanto di competenza, i pareri favorevoli dei Direttori Sanitario, Amministrativo e Socio-Sanitario;

**DECRETA**



di prendere atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:

1 - di affidare, ai sensi dell'art.51 co.1 lett.a) del DL n.77/2021, alla Elettrotermica snc di Pietroboni P. & Moreschi F. di Edolo (BS), la "Fornitura e posa in opera di moduli multi-presa" da installarsi nelle camere di degenza del PO di Esine alle condizioni tecnico-economiche previste dalla documentazione di gara e dal report di procedura SinTel n. 162687633 che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

2 - di nominare, ai sensi degli art.31 e 101 del D.Lgs n.50/2016, RUP dell'appalto in oggetto il Responsabile del STP Geom. Francesco Minolfi e DEC l'Assistente Tecnico del STP Ilario Ducoli;

3 - che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento è pari ad € 14.518,00 di cui € 100,00 per oneri per la sicurezza specifici e € 2.618,00 per IVA al 22%;

4 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

5 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr Maurizio Galavotti)

**OGGETTO: DGR N.XI/4386/2021: “DETERMINAZIONI IN ORDINE AL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 – ALLEGATO 1 FONDI INDISTINTI”: AFFIDAMENTO DELLA “FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULI MULTIPRESA” DA INSTALLARSI NELLE CAMERE DI DEGENZA DEL PO DI ESINE. CIG Z6038D2131**

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di decreto sopra citato.

Data, 20/12/2022

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
BONOMELLI ROBERTO**

firma elettronica apposta ai sensi del  
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

\*\*\*\*\*

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente/Responsabile/Referente dell'UO/Ufficio/Servizio attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di decreto sopra citato.

Data, 20/12/2022

**IL DIRIGENTE/RESPONSABILE/REFERENTE UO/UFFICIO/SERVIZIO  
MINOLFI FRANCESCO**

firma elettronica apposta ai sensi del  
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

## ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Direttore della SC "Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità" attesta la regolarità contabile della spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 14.518,00 (di cui € 2.618,00 per IVA al 22%), annotata nel Bilancio 2022, come segue:

### TABELLA IMMOBILIZZAZIONI

Anno PI	BENE	Conto patrimoniale	Centro di costo	Finanziamento	Codifica contributo	Bilancio Sanitario (IVA inclusa)	Bilancio Territoriale (IVA inclusa)	Totale (IVA inclusa)	Annotazioni
2022	Fornitura e posa in opera di moduli multipresa" da installarsi nelle camere di degenza del PO di Esine	0203000930 ALTRI BENI MOBILI SANITARI 2002000394 CONTR.C/ CAP.DGR XI/4386/2021 ALL.1 INDISTINTI	3130101 C.C. struttura Esine	DGR n. XI/4386/2021	DGR_4386	€ 14.518,00	€ 0,00	€ 14.518,00	Il conto presenta la necessaria disponibilità, previa riduzione del medesimo importo dallo stanziamento previsto per: Lavori di adeguamento dei locali dell'Endoscopia Digestiva del PO di Esine
		TOTALE				€ 14.518,00	€ 0,00	€ 14.518,00	

Trova riferimento, inoltre, nel conto economico – gestione Ospedale esclusivamente nella quota di ammortamento (conto 6201000300 Amm.to fabbricati specifici x attività sanitarie) di ciascun esercizio a decorrere dalla data di collaudo/utilizzo. Le quote di ammortamento saranno oggetto di sterilizzazione.

**Anno PI:** Anno di riferimento del PI

**Conto patrimoniale:** codice del conto patrimoniale seguito dalla descrizione (es: 0203000100 Attrezzature Sanitarie)

**Centro di costo:** il campo può essere compilato nei modi seguenti:

1)"centro di costo" (es. 5040100 seguito dalla descrizione);

2) "Identificato in fase di scarico ai singoli cdc" la dicitura è utilizzata unicamente quando la destinazione non è identificabile al momento di redazione del presente atto.

Breno, 21.12.2022

**IL DIRETTORE DELLA SC**  
**"Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità"**  
**Dott.ssa Cristina Lazzati**

firma elettronica apposta ai sensi del  
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005



## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO



16.11.2022

**FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULI MULTIPRESA**

**CODICE CIG: Z6038D2131**

**[www.asst-valcamonica.it](http://www.asst-valcamonica.it) - tel 0364369514 – fax 0364369512**

**Art.1 OGGETTO DELL'APPALTO**

Il presente appalto ha per oggetto la realizzazione delle opere propedeutiche alla sostituzione degli arredi del laboratorio di patologia clinica del PO di Esine.

**Base d'asta: € 14.000,00 (quattordicimila/00)**

**Costi della sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso d'asta: € 100,00**

**Totale: € 14.100,00 (quattordicimilacento/00)**

**Art.2 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

La procedura di gara si svolgerà tramite piattaforma SINTEL.

L'aggiudicazione sarà disposta, con il criterio del prezzo più basso.

**Art.3 NORME DI SICUREZZA**

Il Fornitore dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro (D. Lgs. n. 81/2008).

Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano le prestazioni, tutte le norme di cui sopra, e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro dei propri dipendenti senza con ciò creare danno o disturbo alle attività/proprietà dell'Azienda.

Il Fornitore è obbligato a:

- osservare e fare osservare ai propri dipendenti le prescrizioni ricevute, sia verbali sia scritte, e garantire la presenza di personale tecnico idoneo;
- fornire al proprio personale, idoneo cartellino di riconoscimento riportante: nome dell'impresa, qualifica, nome e cognome dell'operatore;
- munire il proprio personale tecnico di idonei dispositivi di protezione individuale.

L'Azienda si impegna, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008 a fornire alla ditta aggiudicataria indicazioni preventive e dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Non sono previsti oneri della sicurezza relativi ai rischi da interferenze.

**Art.4 FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Tutte le fatture dovranno essere trasmesse elettronicamente al Sistema di Interscambio (SdI).



Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato entro 60 giorni data ricevimento fattura elettronica mediante rimessa diretta a mezzo mandato sul tesoriere, subordinatamente al riscontro della regolarità della fornitura.

***Ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010 n.136, il contraente si impegna a comunicare alla stazione appaltante il numero di conto corrente dedicato sul quale effettuare i pagamenti.***

I riferimenti della stazione appaltante sono i seguenti:

Denominazione Ente: ASST DELLA VALCAMONICA

Sede legale: Via Nissolina n. 2 – 25043 BRENO (BS)

Codice IPA asstval

Codice Univoco Ufficio UF5IN0

Nome dell'Ufficio: Uff\_eFatturaPA

Partita Iva: 03775830981

#### **Art.5 DANNI RESPONSABILITÀ CIVILE**

La Ditta fornitrice assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o per danni derivati a persone o cose, sia del Fornitore medesimo sia dell'Azienda che di terzi, a seguito dell'esecuzione della fornitura oggetto della presente lettera d'Invito, ovvero a seguito di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguite da parte di terzi.

La Ditta aggiudicataria e/o le Imprese a diverso titolo coinvolte nell'esecuzione del contratto dovranno avvalersi di personale qualificato, in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti, in particolare in materia fiscale, previdenziale, dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.

#### **Art.6 RISOLUZIONE E RECESSO**

Le gravi e ripetute violazioni ed inosservanze degli obblighi contrattuali (ripetuti ritardi, continuata non rispondenza delle merci alle caratteristiche degli atti di gara, mancata sostituzione della merce, sospensione o mancata effettuazione della fornitura, anche parziale, etc..) da parte dell'Impresa aggiudicataria, non eliminate a seguito di diffida scritta, consentiranno all'Azienda di risolvere il contratto con semplice preavviso ex art.1456 c.c., comunicato alla controparte con lettera raccomandata A.R., di richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni derivanti dall'inadempimento. Inoltre l'Azienda potrà risolvere il contratto, nel rispetto delle modalità sopra specificate, nei seguenti casi:

- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;



- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente, ove previsti, risultassero positivi;
- in caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente CSA;
- in caso di cessione dell'Impresa, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di atto di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
- in caso di cessione in subappalto non autorizzato;
- in caso di cessione del contratto non autorizzato;
- inosservanza delle norme di legge, in particolare in materia di lavoro e previdenza, prevenzioni, infortuni e sicurezza.

#### **Art.7 SUBAPPALTO**

È ammesso il subappalto così come stabilito dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Il subappalto non autorizzato costituisce causa di risoluzione contrattuale.

#### **Art. 8 CESSIONE DEL CONTRATTO**

È fatto divieto alla Ditta aggiudicataria cedere, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la fornitura oggetto del presente Capitolato, a pena di nullità della cessione medesima. In caso di inadempimento da parte del fornitore, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fatte salve le autorizzazioni dell'Azienda secondo le disposizioni vigenti.

#### **Art.9 CESSIONE DEI CREDITI**

È consentita esclusivamente la cessione totale del credito.

La cessione del credito deve essere conforme alle condizioni contrattuali contenute nel presente Capitolato Speciale.

Non sono cedibili le fatture oggetto di contestazione.

La cessione del credito non è efficace senza espressa autorizzazione dell'Azienda.

In caso di cessione del credito, il creditore deve notificare all'Azienda copia legale dell'atto di cessione.

La cessione è irrevocabile.

L'Azienda non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica predetta.

**Art.10 CODICE ETICO**

L'ASST della Valcamonica ha adottato, nel rispetto delle linee guida regionali contenute nella DGR VII/3776 del 13.12.2006, il Codice Etico comportamentale costituito dal Codice Etico e dal Modello Organizzativo. Nel Codice Etico vengono definiti i valori e i principi ai quali deve uniformarsi il comportamento dei soggetti che in essa operano e che con essa interagiscono.

Gli operatori economici che parteciperanno alla presente procedura dovranno dichiarare di aver preso visione del Codice Etico pubblicato sul sito [www.asst-valcamonica.it](http://www.asst-valcamonica.it) e di accettare i contenuti, impegnandosi altresì ad adottare comportamenti conformi ai principi e ai valori etici in esso contenuti.

L'inosservanza dei contenuti, degli obblighi e dei divieti previsti dal Codice Etico costituirà causa di risoluzione del contratto e potrà comportare l'obbligo per l'inadempiente al risarcimento del danno.

**Art.11 TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

A norma di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" i dati raccolti nell'ambito della presente procedura d'appalto sono esclusivamente finalizzati allo svolgimento della stessa; i partecipanti alla gara, rilasciando i dati richiesti autorizzano, implicitamente, il trattamento dei dati limitatamente agli adempimenti della procedura d'appalto.

**Art.12 – TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **15 (quindici)** naturali consecutivi decorrenti dalla data di aggiudicazione.

L'esecuzione dei lavori ha inizio il giorno successivo alla data di aggiudicazione rilevata dal portale SINTEL, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante:

- specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008 di macchine, attrezzature ed opere provvisorie;
- elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;
- nomina del RSPP, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario;
- nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
- attestati inerenti alla formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008;



- elenco dei lavoratori risultanti dal libro unico del lavoro con l'indicazione delle qualifiche di appartenenza e relativa idoneità sanitaria prevista dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008. L'elenco deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovrà esser tempestivamente comunicata;
- Attestazioni PEI/PES del personale che effettuerà le sostituzioni degli UPS.

### **Art.13 PENALI**

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari allo 1 per mille (unopermille) sull'importo contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori;
- b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

La penale di cui al presente articolo è contabilizzata in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

### **Art.14 SOPRALLUOGO**

**Al fine di una corretta e ponderata valutazione dell'offerta da parte di ciascun concorrente**, potrà essere effettuato specifico sopralluogo presso l'edificio ove dovranno essere eseguite le opere oggetto della prestazione con lo scopo di prendere esatta cognizione delle condizioni locali che possono influire sulla determinazione dell'offerta.

**Il sopralluogo non ha carattere obbligatorio.**

**L'effettuazione del sopralluogo dovrà essere concordata con il sig. Ilario Ducoli tramite prenotazione telefonica al n°0364/369481.**

### **Art 15 - CONTROVERSIE E MODALITÀ DI RICORSO**

Salvo quanto previsto dall'art. 204 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per ogni controversia è competente il giudice ordinario.



Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all'art. 209 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

**Il presente provvedimento è impugnabile unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo competente entro 30 giorni, ai sensi della L. 1034/71 e dell'art. 204 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..**

### **Art 16 – CLAUSOLA T&T PER LA TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ**

L'aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 105 del DLgs 50/2016, dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/20210 e dall'articolo 17 della legge 55/1990.

Le informazioni non sensibili trasmesse alla Amministrazione aggiudicatrice in applicazione delle suddette norme, saranno pubblicate sul profilo committente della stessa e rese accessibili al pubblico per tutta la durata del contratto ed almeno fino al collaudo definitivo dello stesso.

La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l'Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella "norma di contratto T&T – Trasparenza e Tracciabilità".

L'Amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010 verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T-Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010.

**Il Responsabile Unico  
del Procedimento  
(Geom. Francesco Minolfi)**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico DPR 28 dicembre 2000, n.445 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate.



## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE TECNICA**



**16.11.2022**

**FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULI MULTIPRESA**

**CODICE CIG: Z6038D2131**

**[www.asst-valcamonica.it](http://www.asst-valcamonica.it) - tel 0364369514 – fax 0364369512**

**GENERALITÀ**

La presente fornitura e posa in opera consiste nella sostituzione dei gruppi prese dei testaletto dei reparti di degenza ordinaria, installando sotto ai testaletto esistenti i nuovi moduli multipresa.

**REQUISITI DI RISPONDENZA A NORME, LEGGI E REGOLAMENTI**

I moduli multipresa dovranno essere realizzati a regola d'arte. Saranno considerati a regola d'arte gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.

Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, dovranno corrispondere alle norme di legge e di regolamento vigenti ed in particolare essere conformi:

- alle prescrizioni di Autorità Locali, comprese quelle dei VV.F.;
- alle Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano);
- al Regolamento CPR UE n. 305/2011.

**QUALITÀ E CARATTERISTICHE DEI MATERIALI**

Quale regola generale si intende che tutti i materiali, apparecchiature e componenti, previsti per la realizzazione degli impianti dovranno essere muniti del Marchio Italiano di Qualità (IMQ) e/o del contrassegno CEI o di altro Marchio e/o Certificazione equivalente.

Tali materiali e apparecchiature saranno nuovi, di alta qualità, di sicura affidabilità, completi di tutti gli elementi accessori necessari per la loro messa in opera e per il corretto funzionamento, anche se non espressamente citati nella documentazione di progetto; inoltre, dovranno essere conformi, oltre che alle prescrizioni contrattuali, anche a quanto stabilito da Leggi, Regolamenti, Circolari e Normative Tecniche vigenti (UNI, CEI UNEL ecc.), anche se non esplicitamente menzionate.

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni di legge e del presente Capitolato Speciale; essi dovranno essere della migliore qualità e perfettamente lavorati, e possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione da parte del Direttore Esecutivo del Contratto.

Il Direttore Esecutivo del Contratto si riserva il diritto di autorizzarne l'impiego o di richiederne la sostituzione, a suo insindacabile giudizio, senza che per questo possano essere richiesti indennizzi o compensi suppletivi di qualsiasi natura e specie.

Tutti i materiali che verranno scartati dal Direttore Esecutivo del Contratto, dovranno essere immediatamente sostituiti, siano essi depositati, completamente o parzialmente in opera, senza che l'Appaltatore abbia nulla da eccepire. Dovranno quindi essere sostituiti con materiali idonei rispondenti alle caratteristiche e ai requisiti richiesti.

I nuovi componenti dovranno essere della stessa marca, modello e colore di quelli preesistenti, la cui fornitura sarà computata con i prezzi degli elenchi allegati. Per



comprovati motivi, in particolare nel caso di componenti non più reperibili sul mercato, l'Appaltatore dovrà effettuare un'accurata ricerca al fine di reperirne i più simili a quelli da sostituire sia a livello tecnico-funzionale che estetico.

Tutti i materiali, muniti della necessaria documentazione tecnica, dovranno essere sottoposti, prima del loro impiego, all'esame del Direttore Esecutivo del Contratto, affinché essi siano riconosciuti idonei e dichiarati accettabili.

Tutti i materiali per i quali è prevista l'omologazione, o certificazione similare, da parte dell'I.N.A.I.L., V.V.F., A.S.L. o altro Ente preposto saranno accompagnati dal documento attestante detta omologazione.

Tutti i materiali e le apparecchiature impiegate e le modalità del loro montaggio dovranno essere tali da:

- a) garantire l'assoluta compatibilità con la funzione cui sono preposti;
- b) armonizzarsi a quanto già esistente nell'ambiente oggetto di intervento.

### **Moduli multipresa**

I moduli multipresa dovranno essere costituiti dai seguenti elementi:

- n.1 modulo multipresa L66 alluminio tipo Arno Canali
- n. 3 scatole portafrutto da incasso 4 moduli
- n. 3 placche 4 moduli, colore bianco, tipo bticino matix
- n.3 prese 2P+T 10/16A (bipasso) tipo bticino matix
- n. 3 prese 2P+T 10/16 UNEL (standard italiano e tedesco) tipo bticino matix
- n. 3 portafusibili tipo bticino matix
- n. 3 fusibili
- tappi copriforo nel numero necessario.

### **MODALITÀ DI POSA IN OPERA**

La posa in opera dovrà essere coordinata secondo le prescrizioni del Direttore Esecutivo del Contratto al fine di coadiuvare le esigenze della Stazione Appaltante con le esigenze dell'impresa aggiudicataria.

L'Impresa aggiudicataria sarà ritenuta pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio e dei propri dipendenti, alle opere dell'edificio e a terzi.

Per questioni di natura organizzativa della Stazione Appaltante, il Direttore Esecutivo del Contratto prescriverà un preciso ordine nell'esecuzione dei lavori il quale dovrà essere tassativamente rispettato dall'impresa aggiudicataria. L'impresa aggiudicataria dovrà concordare le tempistiche (giorni ed orari) di accesso ai locali con il Direttore Esecutivo del Contratto e con il Responsabile Unico del Procedimento della Stazione Appaltante.

La posa in opera di ciascun modulo avverrà nel modo seguente

1. posa in opera dei nuovi moduli multipresa a parete, in posizione sottostante rispetto ai testaletto esistenti;
2. collegamento elettrico dei moduli alla linea di forza motrice dei testaletto;
3. collegamento del morsetto di terra di ciascuna presa al nodo equipotenziale del testaletto;



4. collegamento della struttura metallica di ciascun modulo al nodo equipotenziale del testaleto mediante conduttore giallo-verde da 6 mmq;
5. rimozione delle prese esistenti nel testaleto;
6. rimozione dei conduttori di alimentazione delle prese esistenti;
7. rimozione dei conduttori di terra delle prese esistenti;
8. fornitura e posa in opera dei tappi copriforo in sostituzione delle prese esistenti precedentemente rimosse.

**STIMA DEL PREZZO**

Si riporta nella tabella a seguire la stima economica del prezzo posto a base di gara.

Descrizione	u.m.	Q.tà	P.zzo unit.	P.zzo tot.
<p>Fornitura e posa di modulo multipresa costituito dai seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- n.1 modulo multipresa L66 alluminio tipo Arno Canali</li> <li>- n. 3 scatole portafrutto da incasso 4 moduli</li> <li>- n. 3 placche 4 moduli, colore bianco, tipo bticino matix</li> <li>- n.3 prese 2P+T 10/16A (bipasso) tipo bticino matix</li> <li>- n. 3 prese 2P+T 10/16 UNEL (standard italiano e tedesco) tipo bticino matix</li> <li>- n. 3 portafusibili tipo bticino matix</li> <li>- n. 3 fusibili</li> <li>- tappi copriforo nel numero necessario.</li> </ul> <p>Nel prezzo s'intendono compresi e compensati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fornitura materiale a piè d'opera, compreso il trasporto</li> <li>- conduttori per cablaggi e alimentazioni</li> <li>- conduttori equipotenenziali per il collegamento di ogni singola presa e del contenitore in alluminio al nodo equipotenenziale esistente in ciascun testaleto</li> <li>- manodopera</li> <li>- smontaggio di prese esistenti sul testaleto e fornitura e posa in opera di copriforo tipo bticino matix</li> <li>- quota parte per rilascio dichiarazione conformità ai sensi del DM 37/08</li> <li>- noleggio attrezzature</li> <li>- eventuali opere provvisorie necessarie all'esecuzione dei lavori in sicurezza</li> <li>- la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio</li> <li>- la pulizia delle aree di lavoro e delle vie di transito e di accesso alle stesse, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto</li> <li>- l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Stazione Appaltante; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.</li> </ul>	cad.	35	€ 400,00	€ 14.000,00
<b>TOTALE</b>				<b>€ 14.000,00</b>

**Il Responsabile Unico del Procedimento  
(Geom. Francesco Minolfi)**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico DPR 28 dicembre 2000, n.445 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate.

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Valcamonica

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA**

Via Nissolina, 2 - 25043 Breno (BS) - tel. 0364.3291 - fax 0364.329310 CF/P.IVA n03775830981

[www.asst-valcamonica.it](http://www.asst-valcamonica.it) PEC: [protocollo@pec.asst-valcamonica.it](mailto:protocollo@pec.asst-valcamonica.it)



# DOCUMENTO PRELIMINARE AL DUVRI

## INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA ALLE DITTE PARTECIPANTI ALLE GARE DI APPALTO

MISURE DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI ED ELIMINARE  
E RIDURRE I RISCHI DI INTERFERENZE

(Art. 26 comma 2. del D.Lgs. n° 9 aprile 2008 n. 81)

[www.asst-valcamonica.it](http://www.asst-valcamonica.it) - tel. 03643691



TITOLO DELL'APPALTO			
<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULI MULTIPRESA</b>			
<b>CONTRATTO</b>	//	<b>DEL</b>	//
<input type="checkbox"/> Lavori	<input type="checkbox"/> Servizi	<input checked="" type="checkbox"/> Fornitura	<input type="checkbox"/> Misti ("chiavi in mano")
<b>L'APPALTO DETERMINA INTERFERENZE</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> SI		<input type="checkbox"/> NO	
<b>COSTI DELLA SICUREZZA</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> SI		<input type="checkbox"/> NO	
<b>DESCRIZIONE ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO</b>			
Fornitura e posa in opera di moduli multipresa.			

### SCOPO

Il presente documento ha lo scopo di:

- fornire alle imprese partecipanti alla gara di appalto dettagliate informazioni sui rischi specifici, esistenti negli ambienti in cui il servizio deve essere svolto;
- promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra il committente, l'impresa aggiudicataria e i datori di lavoro, per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro inerenti l'attività lavorativa oggetto dell'appalto, con particolare riguardo all'individuazione dei rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori dell'impresa, dei datori di lavoro e le persone operanti presso i locali dell'ASST della Valcamonica e l'utenza dei servizi sanitari;
- ridurre ogni possibile rischio a cui i lavoratori sono soggetti, nell'ambito dello svolgimento delle loro normali mansioni, tramite l'adozione di un comportamento cosciente, la generazione di procedure, istruzioni e regole a cui devono attenersi durante il lavoro.

In fase di stipula del contratto con la Ditta aggiudicatrice la gara, verrà predisposto e sottoscritto il DUVRI di cui all'art. 26 comma 3 del D.lgs. 81/08.

### CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento riguarda esclusivamente i rischi residui dovuti alle interferenze, ovvero le circostanze in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente, il personale dell'impresa aggiudicataria, ed il personale del/i Datore/i di lavoro che operano presso gli stessi siti. Pertanto le prescrizioni previste nel presente documento non si estendono ai rischi specifici cui è soggetta l'impresa aggiudicataria che eseguirà il servizio.

Infine il presente documento, come chiarito del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, è da considerarsi "dinamico" nel senso che la valutazione dei rischi effettuata dalla committente prima dell'espletamento dell'appalto deve essere obbligatoriamente aggiornato nel caso in cui nel corso di esecuzione del contratto, dovessero intervenire significative modifiche nello svolgimento delle attività e quindi si configurino nuovi potenziali rischi di interferenze.

In tal caso il RUP della committente, su comunicazione o richiesta preventiva dell'assuntore, convocherà la riunione di coordinamento affinché, con sottoscrizione congiunta del verbale tecnico di coordinamento, il documento DUVRI sia adeguato alle sopravvenute modifiche e ad ogni fase di svolgimento delle attività, alle reali problematiche riscontrate ed alle conseguenti soluzioni individuate.

### DEFINIZIONI ED ACRONIMI

- APPALTI PUBBLICI DI FORNITURE, art.3 co.1 lettera tt), D.Lgs.50/2016: i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione.
- APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI, art.3 co.1 lettera ss), D.Lgs.50/2016: i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla lettera II);
- CONCESSIONE DI SERVIZI, art.3 co.1 lettera vv), D.Lgs.50/2016: un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la



fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera l) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi.

- ♦ STAZIONE APPALTANTE, art.3 co.1 lettera o), D.Lgs.50/2016: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla lettera g);
- ♦ DATORE DI LAVORO: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o comunque il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del DL 30 marzo 2001 n. 165, per "datore di lavoro" si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni, tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa (art. 2 comma 1 lettera b, D.Lgs 81/2008).
- ♦ DATORE DI LAVORO COMMITTENTE: soggetto titolare degli obblighi di cui all'art. 26 del D.Lgs 81/2008.
- ♦ LUOGHI DI LAVORO: luoghi destinati a contenere i posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell'area della medesima azienda ovvero unità produttiva, comunque accessibile per lavoro.
- ♦ DUVRI: documento unico di valutazione dei rischi interferenti, da allegare al contratto d'appalto, che indica le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze, di cui all'art. 26, comma 2 e 3 del D.Lgs 81/2008.
- ♦ RISCHI INTERFERENTI: tutti i rischi correlati all'affidamento di appalti o concessioni all'interno dell'Azienda o dell'unità produttiva, evidenziati nel DUVRI. Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell'attività del datore di lavoro committente, delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
- ♦ ASSUNTORE o APPALTATORE: soggetto affidatario del servizio.



## DATI GENERALE DEL COMMITTENTE:

L'ASST della Valcamonica, istituita con Legge Regionale n. 23 del 11.8.2015, ha sede legale in via Nissolina, n. 2, Breno (BS).

Rappresenta la realtà sanitaria della Vallecamonica, provincia di Brescia, ed eroga prestazioni di diagnosi e cura in regime di ricovero, ambulatoriale e domiciliare, nonché prevenzione medica, veterinaria e assistenza sociale

<b>ASST DELLA VALCAMONICA</b>	
<b>SEDE LEGALE</b>	Via Nissolina 2, 25043, Breno (BS)
<b>TELEFONO CENTRALINO</b>	+ 39 0364 329 1
<b>PARTITA IVA</b>	03775830981
<b>POSIZIONE INAIL</b>	92969701 92969702 92969703
<b>DIRETTORE GENERALE</b>	Dr. Maurizio Galavotti
<b>DIRETTORE SANITARIO</b>	Dr.ssa Roberta Chiesa
<b>DIRETTORE AMMINISTRATIVO</b>	Dr. Guido Avaldi
<b>DIRETTORE SOCIOSANITARIO</b>	Dr. Maurizio Morlotti
<b>RESP. AREA GESTIONE RISORSE MATERIALI</b>	Ing. Francesco Mazzoli
<b>RESP. SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE</b>	Geom. Francesco Minolfi
<b>RESP. SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA</b>	Ing. Roberto Paolone
<b>RESP. SISTEMI INFORMATIVI</b>	Dr. Francesco Romellini
<b>DIRIGENTI</b>	Responsabili UO/Servizi/Aree
<b>PREPOSTI</b>	Coordinatori UO/Servizi
<b>RSP</b>	Ing. Ludovica Ruggeri
<b>ADDETTI SPP</b>	Inf. Alessandra Filippini
<b>MEDICO COMPETENTE</b>	Dr. Stefano Elmetti
<b>MEDICO AUTORIZZATO</b>	Dr. Massimo Bongiorno
<b>ESPERTO QUALIFICATO</b>	Dr.ssa Federica Saiani
<b>ESPERTO QUALIFICATO RM</b>	Dr.ssa Barbara Ghedi
<b>RESPONSABILE IMPIANTO RADIOLOGICO</b>	Dr. Amedeo Tomasoni
<b>ADDETTO ALLA SICUREZZA LASER</b>	Dr. Luca Grimaldi
<b>RESPONSABILE TECNICO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO</b>	Ing. Sergio Damiola
<b>RLS</b>	Salvadori Daniela
	Savio Melissa
	Bettoni Stefano
	Alessio Pedersoli

### FIGURE PROFESSIONALI DI RIFERIMENTO INCARICATE DAL COMMITTENTE NELL'AMBITO DELL'APPALTO

Per quanto concerne il presente appalto, le responsabilità connesse alla gestione del DUVRI sono referenti:

<b>AMBITO DI COMPETENZA</b>	<b>REFERENTE</b>	<b>N. TEL</b>
<b>RUP</b>	Geom. Francesco Minolfi	0364 369511
<b>DEC</b>	Ilario Ducoli	0364 369481



## PRESCRIZIONI OPERATIVE PER TUTTO IL PERSONALE DELL'APPALTATORE

### NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO ALL'INTERNO DELL'ASST

Per l'esecuzione dell'appalto in oggetto, l'assuntore:

- ♦ deve concordare le tempistiche (es: giorni ed orari di accesso ai locali del committente) con i referenti Aziendali forniti in sede di aggiudicazione, onde evitare eventuali interferenze con l'attività dell'ASST;
- ♦ deve effettuare le attività oggetto del servizio nel luogo indicato all'atto di aggiudicazione;
- ♦ deve svolgere il proprio ruolo e le proprie manovre in sicurezza, senza addurre danni a persone o cose;
- ♦ deve accedere alle aree aziendali seguendo scrupolosamente i dettami comunicati dall'ASST, onde evitare eventuali interferenze con percorsi pedonali e/o dedicati alle emergenze;
- ♦ per situazioni di allarme o di emergenza in genere, il personale dell'assuntore dovrà seguire le istruzioni del personale in servizio all'ASST.

Inoltre si comunica che:

- ♦ Il Servizio Tecnico Patrimoniale di questa ASST è a disposizione per eventuali problematiche tecniche, nonché richieste di informazioni di tipo generale o specifico.
- ♦ Per problematiche tecniche sono reperibili gli operatori tecnici.
- ♦ Qualora il contratto non preveda altrimenti, il personale dell'assuntore che opera presso le sedi ASST può usufruire dei servizi igienici per l'utenza.
- ♦ All'interno dei locali dell'ASST le uscite di emergenza ed i relativi percorsi sono chiaramente indicati come da normativa vigente e non devono essere ostacolati.
- ♦ Il personale dipendente dell'assuntore che lavora presso i locali del committente è obbligato a:
  - osservare le norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, nonché della prescrizione di tutte le relative misure di tutela e dell'adozione delle cautele prevenzionistiche per i rischi specifici e propri dell'attività;
  - attenersi a tutte le indicazioni segnaletiche ed in specie ai divieti contenuti nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici;
  - non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito;
  - segnalare e delimitare le zone di lavoro, ove possa generarsi una qualsiasi situazione di pericolo (pavimenti bagnati o scivolosi, transito di carrelli, utilizzo di scale portatili o trabattelli mobili ecc...) vietandone l'accesso ed il passaggio delle persone;
  - usare i mezzi protettivi individuali;
  - non usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere, possono costituire pericolo per chi li indossa e per l'utenza presente nelle adiacenze;
  - impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge;
  - segnalare immediatamente eventuali deficienze dei dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette deficienze o pericoli);
- ♦ È fatto assoluto divieto al personale dipendente dell'assuntore:
  - accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate al servizio;
  - rimuovere, modificare o manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o le protezioni installati su impianti, macchine o attrezzature che non siano di propria competenza;
  - compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possano perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;
  - fumare in tutti i locali di questa ASST e nelle pertinenze esterne delle sedi ospedaliere;
  - gettare mozziconi, sigarette o materiale infiammabile in prossimità dell'area della committenza;
  - ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;
  - compiere, su organi in moto, qualsiasi operazione (pulizia, registrazione, ecc...);
  - utilizzare attrezzature ed utensili della committenza e viceversa (salvo autorizzazioni specifiche);
  - è vietato, a qualsiasi lavoratore presso l'ASST, assumere alcool in qualsiasi quantità, durante l'orario di lavoro, nonché sostanze stupefacenti.



In fase di partecipazione alla gara, il Concorrente dovrà comunicare il numero delle persone e le relative qualifiche previste per l'espletamento dell'Appalto.

Preventivamente alla firma del Contratto, tutte le posizioni organiche indicate dovranno essere associate ad apposito nominativo evidenziando per ciascuna figura il possesso dei requisiti conformemente a quanto indicato in sede di gara e descritto nel DUVRI.

Successivamente, per tutta la durata del Contratto, l'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante le variazioni sopraggiunte.

## **IDENTIFICAZIONE DEL PERSONALE E INDICAZIONI COMPORTAMENTALI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE DISPOSIZIONI ANTICOID-19**

Ai fini del controllo degli accessi alle strutture della stazione appaltante, tutto il personale impiegato per le esigenze dell'Appalto sarà munito gratuitamente di tesserino di riconoscimento ASST che costituirà anche identificazione del personale operante in cantiere ai sensi della legge 136 del 13/8/2010.

Il tesserino riporterà i loghi ASST, i loghi dell'Appaltatore, la fotografia del lavoratore ed i dati richiesti dalla normativa vigente.

Ad ogni ingresso/uscita dalle sedi in cui il lavoratore è chiamato ad operare, il medesimo dovrà "passare" il badge nelle apposite apparecchiature di rilevazione delle presenze ad uso dei dipendenti ASST, poste agli ingressi delle infrastrutture, che provvederanno anche alla verifica della temperatura corporea, come prescritto dalla normativa.

In caso la temperatura dell'operatore sia superiore a 37,5 °C, l'apparecchiatura non accetterà la timbratura e all'operatore è fatto divieto di accesso ai luoghi di lavoro.

Il badge dovrà essere sempre esposto dal lavoratore, in posizione ben visibile, durante i suoi movimenti all'interno delle strutture ASST.

Il tesserino dovrà essere richiesto anche per quelle figure che accedano anche solo occasionalmente alle strutture ospedaliere.

Eventuali esigenze improvvise, non programmabili e debitamente documentate, dovranno essere presentate al Referente Contrattuale che potrà autorizzare caso per caso.

Accessi indebiti di personale costituiscono violazione dei protocolli di sicurezza della Stazione Appaltante e saranno perseguiti a termini di regolamento ed a termini i Contratto.

**L'Appaltatore è obbligato ad osservare e far osservare dai propri dipendenti le prescrizioni ricevute dalla Stazione Appaltante, sia verbali che scritte, con particolare attenzione alle disposizioni per l'emergenza COVID-19 relative alla protezione individuale e collettiva e alle modalità operative di accesso ai locali fino della riduzione al minimo dei rischi da mancato distanziamento o contatto.**

**È inoltre fatto obbligo di utilizzare tutti i DPI indicati dalla stazione appaltante tramite le disposizioni emanate dalle Direzioni Sanitarie e dal CIO.**

**Fino al termine dell'emergenza i DPI specifici per l'eventuale accesso a locali a rischio COVID-19, verranno forniti dalla stazione appaltante con modalità e quantità che saranno concordate con l'appaltatore.**

**Resta a carico dell'appaltatore, la fornitura ai propri operatori delle divise da lavoro, delle calzature idonee, dei guanti e delle mascherine prescritte dalla normativa vigente e di tutti quei DPI che sono normalmente utilizzati per lo svolgimento delle mansioni tipiche dell'appalto con particolare riguardo per le attività di front office.**

Il personale dell'Appaltatore si presenterà sul luogo di lavoro munito di decoroso abito da lavoro, che lo renda immediatamente identificabile.

Nel corso del servizio il personale è tenuto ad una condotta rispettosa nei confronti degli utenti ed è tenuto ad informare adeguatamente il personale ospedaliero con congruo anticipo circa le attività programmate e/o appena percepito l'evento, in caso di implicazioni inerenti i servizi dell'Ente per guasti o per necessità di manutenzione.

In caso di eventi comportanti implicazioni all'erogazione dei servizi istituzionali e/o durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere data evidenza delle attività pianificate:

- al Servizio Tecnico Patrimoniale;
- al UOC Direzione Medica di Presidio;
- se ritenuto opportuno tramite affissione di appositi cartelli.

Nella conduzione dei lavori devono essere rispettate dall'Appaltatore tutte le leggi, decreti e disposizioni in materia, risultando lo stesso direttamente responsabile della loro osservanza.

Il contegno degli operatori dovrà essere improntato al massimo rispetto visti i chiari risvolti di interesse pubblico afferenti al servizio.



Gli operatori dovranno presentarsi alle infrastrutture vestiti decorosamente con abito da lavoro aziendale:

- indossando capi riportanti la stampigliatura della Ditta Appaltatrice di appartenenza;
- esponendo il cartellino di riconoscimento sopradescritto

È fatto assoluto divieto agli operatori:

- di accedere ai locali adibiti ad uso medico senza specifica e comprovata necessità di servizio e comunque senza essersi annunciati al personale presente
- di accedere ai locali tecnici senza preavvisare il Servizio Tecnico Patrimoniale ed esserne da questo autorizzati;
- di provocare, con comportamenti indebiti, l'attivazione di eventuali allarmi;
- di lasciare gli automezzi aperti e di depositare in modo non vigilato, attrezzature, materiali, utensili che possono incautamente essere maneggiate da estranei;
- di lasciare le chiavi di avviamento a bordo macchina nel caso di mezzi incustoditi.

## **FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'APPALTATORE**

Tutto il personale dell'Appaltatore deve essere in regola con la formazione ai lavoratori e preposti di cui al D.Lgs 81/08 e dell'accordo Stato/Regioni del 21/12/2011.

## **ESPOSIZIONE A RISCHIO BIOLOGICO**

Sono prese in esame due possibili casistiche:

- situazioni in cui il rischio è noto in chiave preventiva e/o localizzato (accesso a locali infettivi, possibilità di contatto con elementi potenzialmente infetti);
- situazioni in cui il rischio si evidenzia in un tempo successivo: tipicamente è il caso di accesso a locali inizialmente non a rischio nei quali si accerti successivamente la presenza di agenti infettanti.

Per la gestione del primo caso, tutti i lavoratori dovranno essere specificatamente formati ed informati dal datore di lavoro nonché muniti dei necessari DPI (maschere, visiere, guanti, sovracamici ecc) che nel caso di accesso a locali particolari (reparti infettivi, pronto soccorso, sale operatorie, rianimazione, UTIC ecc...) verranno forniti in loco dal personale dell'ASST presente.

Relativamente al secondo caso, l'ASST darà comunicazione dell'accadimento all'Appaltatore affinché siano individuati i lavoratori che si siano trovati in situazioni di esposizione. La Ditta Appaltatrice, consultato il proprio Medico Competente, e se del caso il Medico Competente dell'ASST, opererà ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori secondo i propri protocolli.

## **INFORTUNI OCCORSI AL PERSONALE DELL'APPALTATORE**

In caso di infortunio biologico (Contaminazione con materiale organico, puntura o abrasione con attrezzi sanitari potenzialmente infetti), l'operatore è tenuto a presentarsi presso il Pronto Soccorso Ospedaliero ove saranno osservate le seguenti procedure:

- il personale di pronto soccorso stilerà la denuncia di infortunio, compila la modulistica relativa e effettua il prelievo ematico per il controllo a tempo 0;
- l'infortunato si presenterà al Servizio di Prevenzione e Protezione dell'ASST della Valcamonica e consegnerà copia della modulistica ricevuta;
- l'infortunato consegnerà al Datore di Lavoro la modulistica ricevuta in originale;
- Il SPP/CIO riceverà l'esito delle analisi ematiche e lo invierà al Medico Competente dell'Appaltatore il quale procederà in seguito secondo i propri protocolli.

In caso di infortunio traumatico il personale dell'Appaltatore accederà al Pronto Soccorso con le modalità in essere per tutti gli utenti.

## **GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI NEL CORSO DELLE ATTIVITA' DELL'APPALTO**

Qualora l'appalto non disponga in modo diverso (smaltimento a carico della Ditta appaltatrice), tutti i rifiuti prodotti dall'Appaltatore in tutte le sedi dell'ASST, nell'esecuzione delle attività in Appalto, dovranno essere correttamente conferiti come di seguito specificato:

- rifiuti assimilabili agli urbani: raccolta urbana sede di produzione;
- carta e cartone vetro: raccolta differenziata sede di produzione;
- batterie e pile piccole dimensioni: raccolta differenziata sede di produzione;



- metalli: isola ecologica Esine;
- apparecchiature elettriche ed elettroniche di qualsiasi tipo: isola ecologica Esine;
- rifiuti a rischio chimico: isola ecologica Esine;
- eventuali rifiuti a rischio infettivo: rivolgersi al personale sanitario presente o contattare la Direzione Medica di Presidio dell'ASST;
- oli e filtri esausti: isola ecologica Esine;
- accumulatori, batterie e pile: isola Ecologica Esine;
- tubi fluorescenti e lampade a scarica: isola ecologica Esine, deposito rifiuti speciali Edolo.

La Ditta è tenuta ad osservare tutti i protocolli e le disposizioni in materia emesse dalla SA, dalle Amministrazioni Comunali e dalle Aziende preposte alla raccolta e allo smaltimento sia di RSU che di rifiuti speciali.

Particolare attenzione deve essere posta alla raccolta differenziata ponendo in essere una corretta separazione, ove possibile, dei rifiuti, anche procedendo all'eventuale smontaggio di parti composte da materiali diversi (es: UPS/batterie, legno/metallo, metallo/elettronica, vetro/metallo/legno) parte dei quali può divenire oggetto di raccolta differenziata. Tali operazioni devono essere necessariamente eseguite ove non siano in contrasto con normative vigenti o non possano essere fonte di rischio per la salute o sicurezza del lavoratore.

Il conferimento presso i depositi della SA deve essere eseguito in modo corretto, utilizzando, ove necessario, gli appositi DPI, prestando cura al posizionamento ordinato del rifiuto, contrassegnando, ove necessario, le tipologie con gli appositi codici CER, non miscelando prodotti chimici e prendendo ogni precauzione affinché non si creino situazioni di rischio per se e per i restanti fruitori dei luoghi di immagazzinamento.

È fatto assoluto divieto abbandonare rifiuti nei luoghi di lavoro, nei locali tecnologici, nei magazzini, nei cavedi e comunque in locali diversi da quelli espressamente indicati dalla SA.



## ELENCO DEI PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO dell'ASST della Valcamonica

### RISCHI SPECIFICI DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Si premette che, il rischio derivante dall'emergenza COVID-19 è presente in tutte le sedi ASST, in quanto strutture ad uso sanitario con accesso di utenza pubblica e pertanto tutti gli operatori devono attenersi scrupolosamente alle disposizioni ricevute e utilizzare correttamente i DPI.

Nelle strutture ospedaliere tale rischio è maggiore, qualora siano presenti utenti ricoverati positivi a COVID-19, con particolare riferimento all'accesso a locali ove tali utenti transitano o stazionano. Gli operatori dell'appaltatore dovranno accertarsi, prima dell'accesso a locali ad uso medico o diagnostico, della presenza di rischi supplementari attraverso il personale sanitario presente. Quest'ultimo è tenuto a informare sull'effettivo rischio presente, a verificare la dotazione di corretti DPI e, se del caso integrare tale dotazione.

Quanto sotto riportato è elenco sintetico e non esaustivo, estratto dell'articolato e complesso D.V.R. Aziendale.

TUTTE LE SEDI	
Elenco rischi	Misure di prevenzione
<b>Meccanico</b>	Tutti i rischi di natura meccanica sono stati valutati dalla committente, i rischi rivolti al personale dell'impresa esecutrice sono riducibili con l'utilizzo di idonei DPI
<b>Elettrico</b>	Per ridurre il rischio di natura elettrica tutto il personale dovrà attenersi a quanto impartito nella formazione ed informazione svolta. Principalmente dovranno verificare che gli impianti ed apparecchiature oggetto d'intervento non siano alimentante, qualora lo fossero provvedere alla disconnessione dalla rete elettrica segnalando con opportuna cartellonistica il divieto di alimentare l'impianto o la macchina.
<b>Movimentazione dei carichi</b>	Durante lo svolgimento delle fasi lavorative si potrà avere l'insorgenza del rischio da movimentazione dei carichi, a tale scopo tutto il personale è stato formato ed informato sulle corrette procedure da adottare per la movimentazione ed i limiti di carico sollevabili manualmente stabiliti dalla normativa.
<b>Percorsi</b>	Lungo i percorsi della committente possono essere presenti rischi di varia natura (scivolamento, caduta a livello, ecc), a tale scopo la committente provvederà a segnalare tempestivamente eventuali pericoli. Tutti gli operatori dell'appaltatore provvederanno alla segnalazione delle aree di lavoro riducendo così al minimo l'interferenza con il personale/ospiti della committente. E' inoltre fatto obbligo di segnalare e eventualmente confinare percorsi bagnati.
<b>Biologico</b>	Utilizzo di idonei DPI come guanti monouso e/o guanti per la protezione da agenti biologici, mascherine, indumenti protettivi

Ulteriori e più specifiche informazioni devono essere raccolte rivolgendosi al Servizio di Prevenzione e Protezione, al CIO, al Servizio Tecnico Patrimoniale, al Servizio di Ingegneria Clinica, alla Direzione Medica di Presidio, ai diversi referenti/preposti per la sicurezza delle UO interessate all'appalto.

SEDI AMBULATORIALI TERRITORIALI (Breno Cedegolo Darfo Pisogne)		
Locale	Elenco rischi	Misure di prevenzione
<b>Ambulatori</b>	Biologico	Utilizzo di idonei DPI come guanti monouso e/o guanti per la protezione da agenti biologici, mascherine, indumenti protettivi
	Chimico	Utilizzo di idonei DPI come guanti monouso e/o guanti per la protezione da agenti chimici, mascherine, indumenti protettivi



## SEDE DI ESINE

Locale	Elenco rischi	Misure di prevenzione
<b>Ambulatori</b>	Biologico	Utilizzo di idonei DPI come guanti monouso e/o guanti per la protezione da agenti biologici, mascherine, indumenti protettivi
	Chimico	Utilizzo di idonei DPI come guanti monouso e/o guanti per la protezione da agenti chimici, mascherine, indumenti protettivi
<b>Degenze</b>	Biologico	Utilizzo di idonei DPI come guanti monouso e/o guanti per la protezione da agenti biologici, mascherine, indumenti protettivi
<b>Blocco Operatorio</b>	Radiazioni ionizzanti	Evitare l'esposizione alle radiazioni assicurandosi col personale addetto che le apparecchiature non siano in funzione. Divieto di accesso con apparecchiature in funzione
	Biologico elevato*	Segnalare la propria presenza prima di accedere e chiedere istruzioni al personale presente. Utilizzo di idonei DPI come guanti monouso e/o guanti per la protezione da agenti biologici, mascherine, cuffia, calzari camici. È necessario farsi consegnare gli indumenti protettivi dal personale presente
	Chimico	Utilizzo di idonei DPI come guanti monouso e/o guanti per la protezione da agenti chimici, mascherine, indumenti protettivi
	Gas medicali	Segnalare la propria presenza e informarsi sulla eventuale presenza di gas anestetici
<b>Blocco Parto</b>	Biologico	Utilizzo di idonei DPI come guanti monouso e/o guanti per la protezione da agenti biologici, mascherine, copri-calzari
<b>Pronto soccorso</b>	Biologico elevato*	Utilizzo di idonei DPI come guanti monouso e/o guanti per la protezione da agenti biologici, mascherine
<b>Radiologia</b>	Radiazioni ionizzanti	Evitare l'esposizione alle radiazioni assicurandosi col personale addetto che le apparecchiature non siano in funzione. Divieto di accesso con apparecchiature in funzione
	Chimico	Utilizzo di idonei DPI come guanti monouso e/o guanti per la protezione da agenti chimici, mascherine, indumenti protettivi
	Biologico	Utilizzo di idonei DPI come guanti monouso e/o guanti per la protezione da agenti biologici, mascherine, indumenti protettivi
<b>Anatomia Patologia</b>	Biologico elevato*	Utilizzo di idonei DPI come guanti monouso e/o guanti per la protezione da agenti biologici, mascherine
	Chimico	Utilizzo di idonei DPI come guanti monouso e/o guanti per la protezione da agenti chimici, mascherine, indumenti protettivi
<b>Laboratorio Analisi</b>	Biologico elevato*	Utilizzo di idonei DPI come guanti monouso e/o guanti per la protezione da agenti biologici, mascherine
	Chimico	Utilizzo di idonei DPI come guanti monouso e/o guanti per la protezione da agenti chimici, mascherine, indumenti protettivi
<b>Cripta e vasche sollevamento liquami</b>	Spazi confinati	E' necessario predisporre un protocollo con le modalità di accesso e operatività. Non è possibile l'accesso in solitudine. Utilizzare DPI, Illuminazione portatile, sistema di comunicazione con l'esterno e elmetti.
<b>Copertura</b>	Cadute dall'alto	Seguire e permanere nei percorsi transennati. Qualora sia necessario operare al di fuori prevedere specifiche misure di prevenzione da accordare con la committente
<b>Dialisi</b>	Biologico elevato*	Utilizzo di idonei DPI come guanti monouso e/o guanti per la protezione da agenti biologici, mascherine
	Chimico	Utilizzo di idonei DPI come guanti monouso e/o guanti per la protezione da agenti chimici, mascherine, indumenti protettivi
<b>SIMT</b>	Biologico elevato*	Utilizzo di idonei DPI come guanti monouso e/o guanti per la protezione da agenti biologici, mascherine
	Chimico	Utilizzo di idonei DPI come guanti monouso e/o guanti per la protezione da agenti chimici, mascherine, indumenti protettivi
<b>Guardaroba</b>	Biologico	Utilizzo di idonei DPI come guanti monouso e/o guanti per la protezione da agenti biologici, mascherine
	Chimico	Utilizzo di idonei DPI come guanti monouso e/o guanti per la protezione da agenti chimici, mascherine, indumenti protettivi

**SEDE DI ESINE**

Locale	Elenco rischi	Misure di prevenzione
Farmacia	Chimico	Utilizzo di idonei DPI come guanti monouso e/o guanti per la protezione da agenti chimici, mascherine, indumenti protettivi
UTIC, Rianimazione	Biologico elevato*	Utilizzo di idonei DPI come guanti monouso e/o guanti per la protezione da agenti biologici, mascherine
Reparti COVID	Biologico elevato	Divieto di accesso al personale non autorizzato.

**N.B. Nei locali a rischio biologico elevato chiedere informazioni al personale operante all'interno degli stessi riguardo ai rischi specifici eventualmente presenti al momento dell'intervento e dei relativi DPI da utilizzare.**

**SEDE DI EDOLO**

Locale	Elenco rischi	Misure di prevenzione
Ambulatori	Biologico	Utilizzo di idonei DPI come guanti monouso e/o guanti per la protezione da agenti biologici, mascherine, indumenti protettivi
	Chimico	Utilizzo di idonei DPI come guanti monouso e/o guanti per la protezione da agenti chimici, mascherine, indumenti protettivi
Degenze	Biologico	Utilizzo di idonei DPI come guanti monouso e/o guanti per la protezione da agenti biologici, mascherine, indumenti protettivi
Blocco Operatorio	Radiazioni ionizzanti	Evitare l'esposizione alle radiazioni assicurandosi col personale addetto che le apparecchiature non siano in funzione. Divieto di accesso con apparecchiature in funzione
	Biologico elevato*	Segnalare la propria presenza prima di accedere e chiedere istruzioni al personale presente. Utilizzo di idonei DPI come guanti monouso e/o guanti per la protezione da agenti biologici, mascherine, cuffia, calzari camici. E' necessario farsi consegnare gli indumenti protettivi dal personale presente
	Chimico	Utilizzo di idonei DPI come guanti monouso e/o guanti per la protezione da agenti chimici, mascherine, indumenti protettivi
	Gas medicali	Segnalare la propria presenza e informarsi sulla eventuale presenza di gas anestetici
Pronto soccorso	Biologico elevato*	Utilizzo di idonei DPI come guanti monouso e/o guanti per la protezione da agenti biologici, mascherine
Radiologia	Radiazioni ionizzanti	Evitare l'esposizione alle radiazioni assicurandosi col personale addetto che le apparecchiature non siano in funzione. Divieto di accesso con apparecchiature in funzione
	Chimico	Utilizzo di idonei DPI come guanti monouso e/o guanti per la protezione da agenti chimici, mascherine, indumenti protettivi
	Biologico	Utilizzo di idonei DPI come guanti monouso e/o guanti per la protezione da agenti biologici, mascherine, indumenti protettivi
Laboratorio Analisi	Biologico elevato*	Utilizzo di idonei DPI come guanti monouso e/o guanti per la protezione da agenti biologici, mascherine
	Chimico	Utilizzo di idonei DPI come guanti monouso e/o guanti per la protezione da agenti chimici, mascherine, indumenti protettivi
Copertura	Cadute dall'alto	Seguire e permanere nei percorsi transennati. Qualora sia necessario operare al di fuori prevedere specifiche misure di prevenzione da accordare con la committente
Dialisi	Biologico elevato*	Utilizzo di idonei DPI come guanti monouso e/o guanti per la protezione da agenti biologici, mascherine
	Chimico	Utilizzo di idonei DPI come guanti monouso e/o guanti per la protezione da agenti chimici, mascherine, indumenti protettivi

**N.B. Nei locali a rischio biologico elevato chiedere informazioni al personale operante all'interno degli stessi riguardo ai rischi specifici eventualmente presenti al momento dell'intervento e dei relativi DPI da utilizzare.**

**SEDE DI DARFO – VIA CERCOVI E VIA BARBOLINI**

Locale	Elenco rischi	Misure di prevenzione
Ambulatori	Biologico	Utilizzo di idonei DPI come guanti monouso e/o guanti per la protezione da agenti biologici, mascherine, indumenti protettivi
	Chimico	Utilizzo di idonei DPI come guanti monouso e/o guanti per la protezione da agenti chimici, mascherine, indumenti protettivi
Copertura	Cadute dall'alto	Seguire e permanere nei percorsi transennati. Qualora sia necessario operare al di fuori prevedere specifiche misure di prevenzione da accordare con la committente
Dialisi	Biologico elevato*	Utilizzo di idonei DPI come guanti monouso e/o guanti per la protezione da agenti biologici, mascherine
	Chimico	Utilizzo di idonei DPI come guanti monouso e/o guanti per la protezione da agenti chimici, mascherine, indumenti protettivi

**SEDI DI: BRENO, PONTE DI LEGNO, CEDEGOLO, PISOONE**

Locale	Elenco rischi	Misure di prevenzione
Ambulatori	Biologico	Utilizzo di idonei DPI come guanti monouso e/o guanti per la protezione da agenti biologici, mascherine, indumenti protettivi
	Chimico	Utilizzo di idonei DPI come guanti monouso e/o guanti per la protezione da agenti chimici, mascherine, indumenti protettivi

**VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA**

La valutazione effettuata ha portato ad individuare i seguenti potenziali rischi da interferenza e le relative misure da adottare.

RISCHI DA INTERFERENZE	AREE INTERESSATE	MISURE DI PROTEZIONE E PREVENZIONE
MEZZI DI TRASPORTO	Tutte le aree di transito e scarico	I mezzi dovranno spostarsi o fare manovra nelle zone di scarico, sempre a "passo d'uomo". Nel caso di compresenza di più automezzi per la consegna e lo scarico merci è necessario, per evitare interferenze, che ogni operatore attenda il proprio turno in funzione dell'ordine di arrivo, senza interferire con le attività di scarico già in fase di espletamento, nonché senza ostacolare la viabilità dei mezzi sanitari e/o privati
GAS DI SCARICO	Tutte le aree di movimentazione veicoli	Obbligo di spegnere i motori dei veicoli in fase di carico/scarico da parte dell'assuntore o del suo fornitore
RISCHIO DI INTERFERENZA CON VISITATORI, PAZIENTI O LAVORATORI, DURANTE IL TRASPORTO DI ATTREZZATURE DI LAVORO, MATERIALI, RICAMBI ECC...	Corridoi e locali dell'ASST, nonché della precisa area di riferimento	Mantenere sempre la visibilità nella zona di transito. Il trasporto delle attrezzature dovrà avvenire a velocità adeguata e con cautela, onde evitare urti con persone o cose
POSSIBILE CONTATTO ACCIDENTALE CON SUPERFICI, OGGETTI O ATTREZZATURE CONTAMINATE DA AGENTI BIOLOGICI	Locali adibiti a uso medico/sanitario dell'ASST	Informarsi dal personale presente su eventuali rischi aggiuntivi presenti. Non toccare a mani nude contenitori, superfici o attrezzature provenienti da locali a rischio biologico. Non mangiare né bere in tali locali Utilizzare idonei DPI
RISCHIO DI INTERFERENZA CON VISITATORI, PAZIENTI O LAVORATORI DURANTE LE ATTIVITA' DI PULIZIA	Tutti i locali dell'ASST	Eventuale confinamento delle zone interessate ai lavori ed interdette al personale non addetto, nonché agli utenti dell'ASST



RISCHI DA INTERFERENZE	AREE INTERESSATE	MISURE DI PROTEZIONE E PREVENZIONE
RISCHIO INCENDIO	Ospedale di Valcamonica Sedi di EDOLO e ESINE Rischio ALTO	<p>La struttura è dotata di presidi antincendio. I percorsi di esodo sono indicati con apposita segnaletica di colore verde. In tutti i luoghi dell'ASST sono presenti lavoratori specificatamente formati che agiscono conformemente a piani di emergenza ed evacuazione, in caso di incendio. Copia dei protocolli antincendio sarà consegnata in fase di aggiudicazione. La ditta deve osservare quanto previsto del DM 10.3.1998, in particolare le misure di tipo organizzativo e gestionale quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Rispetto dell'ordine e della pulizia;</li> <li>♦ Informazione e formazione dei lavoratori;</li> <li>♦ Controllo delle misure e procedure di sicurezza inerenti il rischio incendio.</li> </ul> <p>Occorrerà evitare in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ L'accumulo di materiali combustibili e/o infiammabili;</li> <li>♦ L'ostruzione delle vie di esodo;</li> <li>♦ L'uso di sorgenti di innesco e di fiamme libere;</li> <li>♦ Il blocco delle porte tagliafuoco REI dei compartimenti antincendio qualsiasi mezzo che ne impedisca la chiusura, vanificandone la funzione protettiva.</li> </ul> <p>I lavoratori dell'Appaltatore dovranno aver effettuato un corso e essere in possesso dell'attestato dei VVF per addeba all'antincendio in luoghi a rischio alto</p>
RISCHIO INCENDIO	Sedi extraospedaliere Rischio MEDIO	<p>La struttura è dotata di presidi antincendio. In tutti i luoghi dell'ASST sono presenti lavoratori specificatamente formati che agiscono conformemente a piani di emergenza ed evacuazione, in caso di incendio. La ditta deve osservare quanto previsto del DM 10.3.1998, in particolare le misure di tipo organizzativo e gestionale quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Rispetto dell'ordine e della pulizia;</li> <li>♦ Informazione e formazione dei lavoratori;</li> <li>♦ Controllo delle misure e procedure di sicurezza inerenti il rischio incendio.</li> </ul> <p>Occorrerà evitare in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ L'accumulo di materiali combustibili e/o infiammabili;</li> <li>♦ L'ostruzione delle vie di esodo;</li> <li>♦ L'uso di sorgenti di innesco e di fiamme libere;</li> <li>♦ Il blocco delle porte tagliafuoco REI dei compartimenti antincendio qualsiasi mezzo che ne impedisca la chiusura, vanificandone la funzione protettiva.</li> </ul> <p>I lavoratori dell'Appaltatore dovranno aver effettuato un corso per addetti all'antincendio in luoghi a rischio medio</p>
GESTIONE EMERGENZE	ASST della Valcamonica	<p>Qualora il personale delle imprese appaltatrici riscontri situazioni di emergenza (incendio, fumo, allagamento, fuga di gas, ecc...) che non siano già state rilevate dal personale dell'ASST, dovrà comunicarlo immediatamente ad un lavoratore dell'azienda committente, che attiverà le procedure di emergenza. Qualora sia necessario evacuare i locali e/o la struttura, seguire le indicazioni di esodo presenti o quanto impartito dal personale dell'ASST.</p>
UTILIZZO DI APPARECCHI ELETTRICI	Tutti i locali dell'ASST	<p>L'utilizzo di apparecchi elettrici, in particolare quelli di significativa potenza (saldatrici, stufette elettriche ecc...) è consentito previo la verifica che non possano essere generati fuori servizi o pericoli aggiuntivi alla normale attività del committente</p>
FUORI SERVIZIO SU IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PER MANUTENZIONE	Tutti i locali dell'ASST	<p>Comunicare preventivamente la necessità del fuori servizio al personale presente con indicazione precisa dei tempi e degli impianti in oggetto, verificare in contraddittorio le conseguenze, attivare se necessario sistemi di alimentazione provvisoria</p>



RISCHI DA INTERFERENZE	AREE INTERESSATE	MISURE DI PROTEZIONE E PREVENZIONE
PRESENZA DI FIAMME LIBERE	Tutti i locali dell'ASST	E' fatto divieto operare con fiamme libere e effettuare saldature ossidoacetileniche.
SALDATURE A ARCO	Tutti i locali dell'ASST	Ridurre tali attività solo ove impossibile procedere diversamente, confinare la zona di intervento anche con barriere ottiche da impedire la vista ai non addetti, impedire la propagazione dei fumi con idonei aspiratori e munirsi di presidi antincendio.
USO DI UTENSILI CHE GENERANO POLVERI QUALI TRAPANI O FRESE	Tutti i locali dell'ASST	Confinare la zona di intervento, evitare il propagarsi di polveri con l'uso di aspiratori idonei, coprire arredi e attrezzature, provvedere ad effettuare una accurata pulizia finale
SPANDIMENTI DI LIQUIDI	Tutti i locali dell'ASST	Provvedere a confinare la zona interessata, pulire e aspirare con idonei aspiraliquidi, impedire l'accesso fino a totale asciugatura. Predisporre opportune procedure per affrontare casi di spandimenti di sostanze chimiche pericolose o sdruciolevoli.
UTILIZZO DI PRODOTTI CHIMICI DISINCROSTANTI O PER SGORGARE SCARICHI	Tutti i locali dell'ASST	Evitare la creazione di vapori pericolosi o particolarmente fastidiosi, evitare miscele che diano luogo a reazioni pericolose, attenersi scrupolosamente alle modalità d'uso e ai quantitativi descritti dal produttore, in caso di necessità impedire temporaneamente l'accesso ai locali
OSTACOLO AI TRANSITI IN PARTICOLARE PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI	Tutti i locali dell'ASST	L'attuazione degli interventi non deve creare barriere architettoniche o ostacoli alla percorrenza dei luoghi non assoggettati all'intervento. Segnalare adeguatamente il percorso alternativo e sicuro per gli utenti

## EVENTUALI COSTI DELLA SICUREZZA

Nell'eventualità che l'appalto comporti costi relativi alle misure di sicurezza atte a eliminare/ridurre i rischi da interferenza questi saranno:

- determinati in base alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare, o comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da interferenze. Tali costi saranno ricavati da un'indagine di mercato ed in base al costo di dispositivi simili a quelli individuati;
- compresi nel valore economico dell'appalto e pertanto riportato su tutti i documenti afferenti alla gara d'appalto, non saranno soggetti a ribasso e, su richiesta, potranno essere messi a disposizione sia dei RLS sia delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dell'impresa aggiudicataria.

Il computo di tali costi terrà conto di eventuali integrazioni derivanti da sopraggiunti aggravati derivanti dall'attivazione di cantieri temporanei o mobili ai sensi del Titolo IV per esigenze di cantiere non preventivabili all'atto della prima stesura del DUVRI.

Tali oneri aggiuntivi saranno evidenziati a termini di legge nei singoli Piani di Sicurezza e Coordinamento e saranno assoggettati a regime autorizzativi da parte della Stazione Appaltante contestualmente alla formulazione dei preventivi relativi all'esecuzione degli interventi.

## **STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA IN CONSEGUENZA AI RISCHI INTERFERENZIALI INDIVIDUATI**

Sulla base della normativa in vigore, la stazione appaltante, per il presente Appalto ha stimato un importo pari a **€ 100,00 IVA esclusa**. L'importo è stato calcolato considerando la lista delle interferenze e l'elenco delle indicazioni impartite per ottimizzare le modalità operative, ridurre al minimo i rischi interferenziali e migliorare le condizioni igieniche dei luoghi di lavoro.

**COSTI DELLA SICUREZZA**

<b>VOCI</b>	<b>U.M</b>	<b>Q.tà</b>	<b>PREZZO UNITARIO IN EURO IVA ESCLUSA</b>	<b>IMPORTO IN EURO IVA ESCLUSA</b>
Riunione di coordinamento	cad.	1	€ 98,00	€ 98,00
Nastro segnaletico bianco/rosso per delimitazione zona di lavoro	mt	20	€ 0,10	€ 2,00
Mascherine, camici, calzari e copricapi necessari per accesso a sale operatorie, rianimazione e stanze di pazienti in isolamento	A carico della S.A. verranno forniti in loco al bisogno dal personale sanitario			
<b>TOTALE COSTO IVA ESCLUSA</b>				<b>€ 100,00</b>

**ALLEGATI**

Allegato C: dati forniti dall'appaltatore e relativi allegati



**DATI DA FORNIRE A CURA DELL'APPALTATORE AI FINI DELLA  
STESURA DEFINITIVA DEL DUVRI**  
(da compilarsi solo in seguito ad aggiudicazione avvenuta e prima della stipula del contratto)

**COMPILAZIONE DEL DOCUMENTO**

Questo documento deve essere compilato dalla ditta aggiudicataria prima della stipula del contratto al quale andrà allegato. In caso di Associazione di Imprese dovrà essere compilato un documento per ogni impresa facente parte dell'Associazione.

Prima della compilazione è necessario prendere corretta visione del DUVRI allegato al Capitolato Speciale d'Appalto in modo da avere la consapevolezza delle competenze che l'appalto in oggetto richiede in tema di sicurezza e salute dei lavoratori nonché delle responsabilità nei confronti dell'utenza.

Il documento deve essere compilato in ogni sua parte barrando le eventuali sezioni non applicabili.

Al documento, ogni Ditta dovrà obbligatoriamente allegare:

- POS della Ditta
- Schede di sicurezza prodotti chimici utilizzati

E' possibile allegare altra documentazione che la Ditta ritiene utile ai fini della sicurezza.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione dell'ASST di Valcamonica-Sebino ( tel 0364-369330) è disponibile per chiarimenti sulle modalità di compilazione e sulla documentazione da allegare.

**A) DATI GENERALI DELLA DITTA AFFIDATARIA**

<b>RAGIONE SOCIALE</b>			
<b>SEDE LEGALE</b>			
<b>VIA</b>		<b>NUMERO</b>	
<b>COMUNE</b>		<b>PROVINCIA</b>	
<b>TELEFONO</b>		<b>FAX</b>	
<b>E MAIL</b>			
<b>PARTITA IVA</b>			
<b>CODICE FISCALE</b>			
<b>ISCRIZIONE C.C.I.A.A.</b>			
<b>POSIZIONE INPS</b>		<b>SEDE DI</b>	
<b>POSIZIONE INAIL</b>			
<b>DATORE DI LAVORO</b>			
<b>RSPP</b>			
<b>MEDICO COMPETENTE</b>			
<b>RLS O DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALL'ORGANISMO TERRITORIALE SPECIFICO</b>			
<b>RESPONSABILE COMMESSA</b>			
<b>COADIUVATORI DEL R.C.</b>			
<b>CAPOTECNICI</b>			





---

# Report della Procedura prese testaletto n. 162687633 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

## Sommario

Configurazione della Procedura .....	1
Partecipanti alla Procedura .....	2
Riepilogo Offerte .....	3
Proposta di Aggiudicazione .....	3
Registro di controllo .....	4
Comunicazioni di Procedura .....	5

## Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

### *Informazioni generali sulla Procedura*

<i>Id Procedura</i>	162687633
<i>Nome Procedura</i>	prese testaletto
<i>Descrizione Procedura</i>	
<i>Codice Gara</i>	4
<i>Destinatari</i>	
<i>Codice CIG</i>	Z6038D2131
	No
<i>Num. Protocollo</i>	3134403
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	45300000-0 - Lavori di installazione di impianti in edifici
<i>Codici categorie SOA</i>	OS 30 I - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi (classe I).
<i>Inclusione delle offerte sopra la base dasta:</i>	Le offerte sopra la base dasta sono incluse
<i>Responsabile Unico del Procedimento</i>	Francesco Minolfi

*Nome Ente* ASST DELLA VALCAMONICA

*Informazioni sul tipo di Procedura*

*Tipo di Procedura* Affidamento diretto

*Modalità offerta economica?* Valore economico

*Base dell'asta* 14.100,00000 EUR

*Opzione proroga (mesi)* -

*Opzione rinnovo (mesi)* -

*Opzione rinnovo (importo)* -

*Informazioni sulle tempistiche della Procedura*

*Data di avvio della Procedura* martedì 13 dicembre 2022 13.39.42 CET

*Termine ultimo per la presentazione delle offerte* giovedì 15 dicembre 2022 12.00.00 CET

**Tabella 1. Requisiti della procedura**

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni

## Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

**Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa**

<i>Ragione sociale</i>	ELETTROTERMICA snc di PIETROBONI P. & MORESCHI F.
<i>Login</i>	user_98553
<i>Indirizzo e-mail</i>	elettrotermicaedolo@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01851000982

<i>Indirizzo</i>	Via G. Marconi n.84, 25048 EDOLO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	036471169

## Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

**Tabella 3. Riepilogo delle offerte**

<i>Id Offerta</i>	1670948058512
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	ELETTROTERMICA snc di PIETROBONI P. & MORE-SCHI F.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	martedì 13 dicembre 2022 17.14.18 CET
<i>Prezzo offerto</i>	11.900,00000 EUR
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00

## Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

**Tabella 4. Responsabile di procedimento**

<i>Nome</i>	Minolfi Francesco
<i>Login</i>	user_127837
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (03775830981)
<i>Indirizzo email</i>	protocollo@pec.asst-valcamonica.it
<i>Num. telefono</i>	0364369511

**Tabella 5. Fornitore proposto per l'aggiudicazione della procedura.**

<i>Nome</i>	ELETTROTERMICA snc di PIETROBONI P. & MORE-SCHI F.
<i>Login</i>	user_98553

<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	ELETTROTERMICA snc di PIETROBONI P. & MORESCHI F. (01851000982)
<i>Indirizzo email</i>	elettrotermicaedolo@pec.it
<i>Num. telefono</i>	036471169
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	aggiudicata

## Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

**Tabella 6. Registro di controllo**

<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Testo</b>
venerdì 16 dicembre 2022 14.03.08 CET	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato prese testaletto (ID 162687633) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
venerdì 16 dicembre 2022 14.02.46 CET	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura prese testaletto (ID 162687633) è iniziata.
venerdì 16 dicembre 2022 14.02.44 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1670948058512) della Procedura prese testaletto (ID 162687633) è stata accettata con la seguente motivazione: .
venerdì 16 dicembre 2022 14.02.38 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_98553 sulla Procedura con ID 162687633 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 15 dicembre 2022 12.00.08 CET	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura prese testaletto (ID 162687633).
martedì 13 dicembre 2022 17.14.18 CET	Invio Offerta	L'offerente ELETTROTERMICA snc di PIETROBONI P. & MORESCHI F. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato prese testaletto (ID 162687633).
martedì 13 dicembre 2022 13.39.52 CET	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato prese testaletto (ID 162687633).
martedì 13 dicembre 2022 13.39.42 CET	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato (ID 162687633). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

## Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.