Comunità Montana
di Valle Camonica

DETERMINAZIONE

TECNICO E LAVORI PUBBLICI

NUMERO GENERALE	533
DATA	28/11/2022

OGGETTO :

DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS 267/2000 ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LEGGE. 120/2020 PER L'INTERVENTO DI SOSTITUZIONE E RINNOVAMENTO DELL'IMPIANTO ANTIINTRUSIONE INSTALLATO PRESSO L'IMMOBILE SEDE DELLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA, SITO IN PIAZZA TASSARA N.3 A BRENO.
CUP: G79I22002240005 - CIG: ZDA38BDA3E

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO E LL.PP.

PREMESSO CHE:
- con deliberazione assembleare n. 31 in data 27.12.2021, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2022/2024;
- con deliberazione assembleare n. 32 in data 27.12.2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2022/2024;
- con Decreto del Presidente n. 1/2022 in data 10.01.2022 prot. 133, integrato con Decreto del Presidente n. 2/2022 in data 28.02.2022 prot. 2084, sono stati individuati i Responsabili di Servizio per l'anno 2022;
- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 1 in data 10.01.2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.);
- con Convenzione in data 30.04.2012 la cui scadenza è stata prorogata al 30.04.2032 con deliberazione dell'Assemblea n. 33 del 27.12.2021, è stata approvata la Gestione in forma associata e coordinata di funzioni e servizi tra la Comunità Montana ed il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica;

DATO ATTO che presso l'immobile sede la Comunità Montana è istallato un impianto antiintrusione che risale al finire degli anni 90 del secolo scorso non più a norma ed in particolare:
- il segnale acustico d'allarme ha un'emissione di tale potenza da provocare dolore all'apparato uditivo anche a distanza di parecchi metri della fonte sonora. Inoltre il segnalatore acustico non smette mai di funzionare dopo l'avvenuta attivazione. Non è neppure dotato di accorgimenti che blocchino l'emissione sonora in caso di mal funzionamento dell'impianto.
- il controllo dell'impianto avviene manualmente mediante tastierini numerici che necessitano la presenza di un operatore per disinserire l'allarme e azzittire la sirena e dunque qualora vi fosse un malfunzionamento notturno l'impianto arrecherebbe disturbo alla quiete pubblica;
- la memoria della centralina si resetta con frequenza anche all'esito di banali mancanze di alimentazione della rete elettrica circostanza che determina inavvertiti inneschi dell'allarme nei momenti più disparati;

RITENUTO necessario tutelare la quiete pubblica e la sicurezza dei luoghi di lavoro;

CONIDERATO che dagli obblighi giuridici di cui prima discende il dovere di adeguare le apparecchiature alla normativa CE al fine di limitare e ricondurre l'emissione sonora disturbante nei limiti previsti dalle norme;

DATO ATTO che l'Ente intende mantenere il medesimo schema d'impianto, ammodernando e/o implementando la componentistica (tastiere di controllo, segnalatori acustici, controllo da remoto, tag di inserimento/disinserimento allarme, ecc.);

VISTO l'art. 1 comma 2 della legge 11/09/2020 n. 120, il quale prevede che "*Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del*

2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. […]";

RICHIAMATO l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita Determinazione a contrattare;

DATO ATTO che è stata effettuata allo scopo un'indagine di mercato, mediante richiesta di preventivi ai la consultazione dei seguenti operatori economici:
- Brescia Automazioni S.r.l., con sede in via G. Di Vittorio n.5/B, 25125 Brescia (BS),
- B.R. Elettroimpianti di Bettoni Roberto, con sede in via F.lli Fantini n.13, 25040 Bienno (BS);

VALUTATE le proposte presentate dai suddetti operatori, si ritiene opportuno affidare l'intervento in oggetto alla ditta B.R. Elettroimpianti di Bettoni Roberto, essendo l'offerta presentata la più congrua e conveniente per l'Ente;

CONSIDERATO che B.R. Elettroimpianti ha presentato un'offerta per la sostituzione delle apparecchiature con fornitura di quest'ultime da parte di RISCO, azienda indipendente leader a livello globale nel mercato della sicurezza e specializzata nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione di un'ampia gamma di soluzioni di sicurezza integrate e basate su Cloud;

DEFINITO in € 3.904,00 IVA inclusa il costo complessivo dell'intervento di sistemazione ed ammodernamento dell'impianto;

CONSIDERATO che:
1. con l'appalto e il conseguente contratto si intende provvedere all'intervento di sostituzione e rinnovamento dell'impianto antiintrusione installato presso la sede della Comunità Montana di Valle Camonica, sita in piazza Tassara n. 3 a Breno;
2. il contratto avrà per oggetto l'acquisizione del servizio di cui al punto 1, sarà stipulato nella forma della scrittura privata con scambio di corrispondenza e conterrà le seguenti clausole essenziali:
• il pagamento sarà eseguito ad intervento completato previ i necessari controlli dei competenti Uffici dell'Ente;
• per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica dei rapporti tra le parti, si fa riferimento alla corrispondenza fra le parti, al presente atto e alle norme di legge e di regolamenti in materia;

3. la scelta del contraente è effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 2 comma a) della Legge 120/2020 essendo tale modalità la più idonea al perseguimento dell'interesse dell'Ente, anche in relazione al limitato importo di spesa presunta;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 266 in data 08 luglio 2022 con la quale è stato individuato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della Legge 241/90 e s.m.i. il responsabile del procedimento relativamente alle manutenzioni degli stabili della Comunità Montana e del Consorzio Comuni BIM e gestione del patrimonio, nella persona del dipendente Michele Blanchetti;

CONSIDERATO che il suddetto responsabile di procedimento ha proposto l'affidamento del citato intervento alla ditta B.R. Elettroimpianti di Bettoni Roberto, già aggiudicataria della manutenzione ordinaria per opere da elettricista degli immobili di proprietà di Comunità Montana e Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica, rispondendo ciò ai seguenti principi:

- economicità poiché ritenuto il costo offerto congruo ed in linea con i prezzi praticati nel libero mercato;
- economicità di procedimento poiché l'affidamento è immediato, non richiedendo procedure pro concorrenziali le quali determinando inevitabilmente "costi procedura" e perdita di efficacia;
- efficacia, poiché si raggiunge nei termini di immediatezza e urgenza richiesti il risultato di adeguare ed ottimizzare l'impianto, scongiurando altresì ulteriori malfunzionamenti ed eventuali rotture e fermi impianto;
- efficienza, atteso che il rapporto tra risultato da raggiungere e la quantità di risorse impiegate per ottenerlo è stato conseguito attraverso la combinazione ottimale dei fattori produttivi.

DATO ATTO che il Codice Identificativo di Gara (CIG) da comunicare al soggetto interessato è il seguente ZDA38BDA3E e che:
- la ditta è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto;
- il mancato assolvimento di tali obblighi comporterà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi del comma 9 bis del citato art. 3;

RICHIAMATI:
- il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa";

CONSIDERATO:
che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 5 del vigente Regolamento dei controlli interni;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione

DETERMINA

1. di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020, all'affidamento diretto alla ditta B.R. Elettroimpianti di Bettoni Roberto con sede in via F.lli Fantini n.13 a Bienno (BS), dell'intervento di sostituzione ed ammodernamento dell'impianto antiintrusione installato presso l'immobile sede dell'Ente sito in piazza Tassara 3 a Breno, per un importo complessivo di € 3.200,00 oltre IVA 22%;

2. di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, la spesa complessiva di € 3.904,00 compresa IVA, in relazione all'esigibilità dell'obbligazione (scadenza giuridica) come segue:

<table>
<tr><td colspan="5">Creditore</td><td colspan="6">B.R. Elettroimpianti di Bettoni Roberto
C.F e P.IVA 03934610985</td></tr>
<tr><td colspan="5">Oggetto/Causale</td><td colspan="6">Intervento di sostituzione ed ammodernamento dell'impianto antiintrusione installato presso immobile sede della Comunità Montana di Valle Camonica.</td></tr>
<tr><td>Missione</td><td>09</td><td>Programma</td><td>01</td><td>Titolo</td><td>1</td><td>Macroaggregato</td><td>03</td><td>UEB</td><td></td><td>0209011</td></tr>
<tr><td colspan="2">Esercizio</td><td colspan="3">Piano dei conti finanziario</td><td colspan="3">Capitolo/articolo</td><td colspan="3">Importo</td></tr>
<tr><td colspan="2">2022</td><td colspan="3">1.03.02.09.011</td><td colspan="3">1205/5</td><td colspan="3">€ 1.300,00</td></tr>
<tr><td>Missione</td><td>09</td><td>Programma</td><td>05</td><td>Titolo</td><td>1</td><td>Macroaggregato</td><td>03</td><td>UEB</td><td></td><td>0209011</td></tr>
<tr><td colspan="2">Esercizio</td><td colspan="3">Piano dei conti finanziario</td><td colspan="3">Capitolo/articolo</td><td colspan="3">Importo</td></tr>
</table>

2022		1.03.02.09.011				1225/5		€ 2.244,00		
Missione	16	Programma	01	Titolo	1	Macroaggregato	03	UEB		0209011
Esercizio		Piano dei conti finanziario				Capitolo/articolo		Importo		
2022		1.03.02.09.011				1308/2		€ 360,00		

3. di stabilire che a tale affidamento è attribuito il seguente CIG: ZDA38BDA3E;

4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, saranno assolti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

5. di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E L
Tecnico e Lavori Pubblici
Gianluca Guizzardi / INFOCERT SPA