

Decreto n. 801 del 15/12/2022

OGGETTO: Fornitura di termometro digitale e termocamera per il Servizio Tecnico Patrimoniale. DGR XI/2903/2020: "Prime determinazioni in ordine all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

CIG: Z6A38AB15E

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dr Maurizio Galavotti

Acquisiti i pareri:

del Direttore Sanitario: Dr.ssa Roberta Chiesa

del Direttore Amministrativo: Dott Guido Avaldi

del Direttore Socio-Sanitario: Ing Maurizio Morlotti



L'anno 2022, giorno e mese sopraindicati:

CON I POTERI di cui all'art.3 del D.Lgs n.502/1992, così come risulta modificato con D.Lgs n.517/1993 e con D.Lgs n.229/1999 ed in virtù della formale legittimazione intervenuta con DGR n.XI/1085 del 17.12.2018, in attuazione delle LLRR n.33/2009 e 23/2015;

Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

PREMESSO che:

- con decreto n.190/2022: "Riapprovazione del Bilancio Preventivo Economico 2022 V2 - ASST della Valcamonica" veniva riapprovato il piano degli investimenti esercizio 2022;
- con decreti n.621/2018 e n.77/2019 sono state approvate le procedure aziendali relative rispettivamente all'Area D) Immobilizzazioni e all'Area H) Patrimonio netto;
- la procedura Area D) Immobilizzazioni al paragrafo 1.1.5 "Monitoraggio ed aggiornamento del Piano" prevede l'aggiornamento del Piano Investimenti approvato in sede di Bilancio preventivo;
- con deliberazione n.XI/2903/2020 del 2.3.2020 ad oggetto "Prime determinazioni in ordine all'emergenza epidemologica da COVID-19" Regione Lombardia assegna all'ASST della Valcamonica un importo pari ad € 1.000,000,00 (di cui all'allegato A della citata DGR) da utilizzare per investimenti prioritariamente legati all'emergenza epidemologica da COVID-19 e in subordine per acquisizioni e lavori legati al mantenimento delle strutture;
- la Direzione Strategica, di concerto con il STP, ha individuato una serie di interventi, da realizzare mediante l'utilizzo di parte dei fondi stanziati con la DGR sopra indicata;
- il personale tecnico del Servizio Tecnico Patrimoniale dell'ASST, nell'ambito delle verifiche di regolare esecuzione dell'appalto MIES2 necessita di un termometro digitale per la verifica delle temperature ambientali;
- il medesimo personale del STP ha la necessità nelle attività a carattere manutentivo di una termocamera per l'individuazione degli impianti tecnologici posizionati sottotraccia ;
- il Responsabile del STP di quest'Azienda, ha avviato procedura mediante piattaforma SinTel n.161845398, da affidare ai sensi dell'art.51 co.1 lett.a) del DL n.77/2021, per la "Fornitura termometro digitale e termocamera", con una base d'asta di € 7.215,00, oltre ad IVA al 22%;

VISTI:

- il report della procedura SinTel n.161845398 allegato;
- congrua l'offerta presentata, dalla Testo SpA, per un importo di € 7.214,90 oltre ad € 1.587,28 per IVA al 22% per un importo complessivo di € 8.802,18;
- la normativa vigente, in particolare il DL n.77/2021 e smi;

EVIDENZIATO che per la fornitura in oggetto erano stati stanziati € 5.000,00, che verranno integrati per € 3.802,18 mediante l'utilizzo dei fondi disponibili nella medesima DGR;

EVIDENZIATO che la fornitura di cui al presente provvedimento rientra nel Piano Investimenti per l'anno 2022 mediante finanziamento con DGR XI/2903/2020 - stanziamenti STP;

ACQUISITI:

- la proposta del Responsabile del procedimento a seguito di formale istruttoria;
- il parere tecnico favorevole del Dirigente/Responsabile/Referente UO/Servizio/Uffici;
- l'attestazione del Direttore della SC "Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità" in ordine alla regolarità contabile della spesa complessiva annotata nel bilancio dell'esercizio 2022;

ACQUISITI altresì, per quanto di competenza, i pareri favorevoli dei Direttori Sanitario, Amministrativo e Socio-Sanitario;



di prendere atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:

1 - di affidare, ai sensi dell'art.51 co.1 lett.a) del DL n.77/2021, alla Testo SpA la “Fornitura termometro digitale e termocamera”, alle condizioni tecnico-economiche previste dalla richiesta di offerta e dal report di procedura SinTel n.161845398, che, allegati al presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale;

2 - di nominare RUP ai sensi dell'art.31 del D.Lgs n.50/2016 il Geom. Francesco Minolfi e DEC ai sensi del art.101 del medesimo D.Lgs n.50/2016 il Geom. Gian Mario Gazzoli;

3 - che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento è pari ad € 8.802,18 di cui € 1.587,28 per IVA al 22%;

4 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

5 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr Maurizio Galavotti)

OGGETTO: FORNITURA DI TERMOMETRO DIGITALE E TERMOCAMERA PER IL SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE. DGR XI/2903/2020: “PRIME DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”.

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di decreto sopra citato.

Data, 06/12/2022

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
BONOMELLI ROBERTO**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente/Responsabile/Referente dell'UO/Ufficio/Servizio attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di decreto sopra citato.

Data, 06/12/2022

**IL DIRIGENTE/RESPONSABILE/REFERENTE UO/UFFICIO/SERVIZIO
MINOLFI FRANCESCO**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE

La SC "Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità" attesta la regolarità contabile della spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 8.802,18 (di cui € 1.587,28 per IVA al 22%), annotata nel Bilancio 2022, come segue:

TABELLA IMMOBILIZZAZIONI

Anno PI	BENE	Conto patrimoniale	Centro di costo	Finanziamento	Codifica contributo	Bilancio Sanitario (IVA inclusa)	Bilancio Territoriale (IVA inclusa)	Totale (IVA inclusa)	Annotazioni
2022	N.1 termometro digitale e termocamera.	0203000810 ATTREZZATURE VARIE ECONOMICHE 2002000132 CONTRIBUTO DGR XI/2903/2020 COVID	5040400 Servizio Tecnico Patrimoniale	DGR n.XI/2903/2020	DGR_2903	€ 8.802,18	€ 0,00	€ 8.802,18	
		TOTALE				€ 8.802,18	€ 0,00	€ 8.802,18	

Trova riferimento, inoltre, nel conto economico – gestione Ospedale esclusivamente nella quota di ammortamento (conto 6203000810 Amm.to attrezzature varie economiche) di ciascun esercizio a decorrere dalla data di collaudo/utilizzo. Le quote di ammortamento saranno oggetto di sterilizzazione.

Anno PI: Anno di riferimento del PI

Conto patrimoniale: codice del conto patrimoniale seguito dalla descrizione (es: 0203000100 Attrezzature Sanitarie)

Centro di costo: il campo può essere compilato nei modi seguenti:

1) "centro di costo" (es. 5040100 seguito dalla descrizione);

2) "Identificato in fase di scarico ai singoli cdc" la dicitura è utilizzata unicamente quando la destinazione non è identificabile al momento di redazione del presente atto.

Breno, 13.12.2022

IL DIRETTORE DELLA SC
Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità
Dott.ssa Cristina Lazzati

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE

Sede di ESINE
Tel. 0364/369514 – fax 0364/369512
e-mail: tecnico@asst-valcamonica.it

Esine 21/11/2022

Oggetto: Richiesta offerta per fornitura termometro e termocamera.

L'A.S.S.T. della Valcamonica intende appaltare le sottoelencate prestazioni:

- Fornitura di termometro TESTO 400 comprensivo di valigia, software.
- fornitura puntale di temperatura con sonda termo-igrometrica ultra-precisa
- fornitura sonda ad elica da 100 mm.
- fornitura squadra da 90° per collegamento sonda ad elica ed a filo caldo
- fornitura terminale sonda a CO₂+C/UR%
- fornitura sonda luxometrica
- fornitura sonda °C immersione Pt100
- fornitura tubo di Pitot l 350 mm
- fornitura m/s elica 16 mm con cavo cavo L=1,7
- fornitura di estensione telescopica di sonde m/s
- fornitura data logger tipo TESTO 174H comprensivo di supporto per aggancio a parete
- fornitura termo-camera tipo TESTO 883
- trasporto

Sono da considerarsi compresi nel prezzo:

Materiali vari di uso e consumo;
Settaggi ed impostazioni;
Certificati di collaudo all'origine;
Garanzia secondo legge di quanto da Voi fornito e realizzato

Importo totale a corpo Euro 7.215,00+iva

Il Resp. Unico del Procedimento
(Geom. Francesco Minolfi)

Report della Procedura FORNITURA TERMOMETRO DIGITALE E TERMOCAMERA n. 161845398 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

Sommario

Configurazione della Procedura	1
Partecipanti alla Procedura	2
Riepilogo Offerte	3
Proposta di Aggiudicazione	3
Registro di controllo	4
Comunicazioni di Procedura	5

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	161845398
<i>Nome Procedura</i>	FORNITURA TERMOMETRO DIGITALE E TERMOCAMERA
<i>Descrizione Procedura</i>	
<i>Codice Gara</i>	2
<i>Destinatari</i>	
<i>Codice CIG</i>	Z6A38AB15E
	No
<i>Num. Protocollo</i>	2955351
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	38412000-6 - Termometri
<i>Inclusione delle offerte sopra la base dasta:</i>	Le offerte sopra la base dasta sono incluse
<i>Responsabile Unico del Procedimento</i>	Francesco Minolfi

Nome Ente ASST DELLA VALCAMONICA

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Affidamento diretto

Modalità offerta economica? Valore economico

Base dell'asta 7.215,00000 EUR

Opzione proroga (mesi) -

Opzione rinnovo (mesi) -

Opzione rinnovo (importo) -

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura mercoledì 23 novembre 2022 14.26.26 CET

Termine ultimo per la presentazione delle offerte lunedì 28 novembre 2022 12.00.00 CET

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	TESTO SPA
<i>Login</i>	user_50126
<i>Indirizzo e-mail</i>	TESTOSPA@PEC.TESTO.IT
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	10498780153
<i>Indirizzo</i>	CORSO ITALIA 8, 20122 MILANO (Italia)

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1669219406492
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	TESTO SPA
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	mercoledì 23 novembre 2022 17.03.26 CET
<i>Prezzo offerto</i>	7.214,90000 EUR
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00

Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento

<i>Nome</i>	Minolfi Francesco
<i>Login</i>	user_127837
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (03775830981)
<i>Indirizzo email</i>	protocollo@pec.asst-valcamonica.it
<i>Num. telefono</i>	0364369511

Tabella 5. Fornitore proposto per l'aggiudicazione della procedura.

<i>Nome</i>	TESTO SPA
<i>Login</i>	user_50126
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	TESTO SPA (10498780153)
<i>Indirizzo email</i>	TESTOSPA@PEC.TESTO.IT
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	aggiudicato

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
martedì 29 novembre 2022 14.46.18 CET	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato FORNITURA TERMOMETRO DIGITALE E TERMOCAMERA (ID 161845398) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
martedì 29 novembre 2022 14.45.20 CET	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura FORNITURA TERMOMETRO DIGITALE E TERMOCAMERA (ID 161845398) è iniziata.
martedì 29 novembre 2022 14.45.18 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1669219406492) della Procedura FORNITURA TERMOMETRO DIGITALE E TERMOCAMERA (ID 161845398) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 29 novembre 2022 14.45.10 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_50126 sulla Procedura con ID 161845398 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 28 novembre 2022 12.02.18 CET	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura FORNITURA TERMOMETRO DIGITALE E TERMOCAMERA (ID 161845398).
mercoledì 23 novembre 2022 17.03.26 CET	Invio Offerta	L'offerente TESTO SPA ha inviato con successo un'offerta nel Mercato FORNITURA TERMOMETRO DIGITALE E TERMOCAMERA (ID 161845398).
mercoledì 23 novembre 2022 14.26.45 CET	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato FORNITURA TERMOMETRO DIGITALE E TERMOCAMERA (ID 161845398).
mercoledì 23 novembre 2022 14.26.26 CET	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato (ID 161845398). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.