

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA

Determinazione n. 126 del 11/06/2020 AGRM N. 215/2020

OGGETTO: Emergenza Covid-19 - Fornitura di n.4 stazioni di controllo accesso degli utenti, complete di sistema di rilevazione della temperatura e sistema di igienizzazione mani, ai sensi dell'art.99 del DL n.18 del 17.3.2020: aggiudicazione tramite piattaforma SinTel
CIG: Z4E2D11535

**ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE
DELL'AREA GESTIONE RISORSE MATERIALI
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
ASST DELLA VALCAMONICA
N.438 DEL 30.4.2019**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO che:

- con decreti n.621/2018 e n.77/2019 sono state approvate le procedure aziendali relative rispettivamente all'Area D) immobilizzazioni" e all'area H) Patrimonio netto";
- la procedura "Redazione Piano degli Investimenti" al paragrafo 1.1.5 "Monitoraggio ed aggiornamento del Piano" prevede l'aggiornamento del Piano investimenti, approvato in sede di Bilancio preventivo, per l'assegnazione di nuovi finanziamenti in corso di esercizio;
- con decreto n.73/2020: "Approvazione del Bilancio Preventivo Economico 2020" veniva approvato il Piano degli Investimenti dell'esercizio 2020;
- a seguito dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Coronavirus si rende necessario dotare urgentemente alcune sedi dell'Azienda di sistemi di rilevazione automatica della temperatura corporea degli utenti che vi accedono, consentendo al personale incaricato di verificare la temperatura di accesso degli utenti e, pertanto, garantire o meno l'accesso degli stessi alle strutture ospedaliere e ambulatoriali dell'ASST, come evidenziato nel verbale n.43 della DMP del 13.5.2020;
- con decreto n.362/2020 quest'Azienda ha preso atto delle donazioni nell'ambito dell'iniziativa "AIUTIAMO L'OSPEDALE- Emergenza Coronavirus";
- con determinazione dirigenziale digitale n.81/2020 si approvava l'indizione, a mezzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), di una trattativa ai sensi dell'art.99 del DL n.18/2020 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", per la procedura di acquisto di n.4 stazioni di controllo accesso degli utenti, complete di sistema di rilevazione della temperatura e sistema di igienizzazione mani, così riassunta:

LUOGO	INDIRIZZO	Q.TA'	INSTALLAZIONE	BASE D'ASTA (Iva Esclusa)	CIG
Ospedale di Esine	Via Manzoni 142 Esine (Bs)	02	n.1 Ingresso Principale	€ 20.000,00	Z4E2D11535
			n.1 Ingresso Radioterapia		
Ospedale di Edolo	Piazza Donatori di Sangue 1 Edolo (Bs)	01	n.1 Ingresso Principale		
Distretto di Darfo Boario Terme	Via Cercovi Darfo Boario Terme (Bs)	01	n.1 Ingresso Principale		

- in fase di lancio della gara si è rilevato che le ditte erano accreditate per categoria di beni diverse. Tutte le ditte sono risultate, invece, correttamente registrate sulla piattaforma SinTel, si è pertanto proceduto ad avviare la procedura di gara su tale piattaforma digitale, ID 124786799;

- sono state inviate a presentare offerta le seguenti n.3 ditte che avevano presentato all'Azienda soluzioni tecniche che rispondevano alle necessità rilevate:

APPARECCHIATURA/DISPOSITIVO	OPERATORI ECONOMICI INVITATI	CODICE FISCALE
Fornitura di n.4 stazioni di controllo accesso degli utenti, complete di sistema di rilevazione della temperatura e sistema di igienizzazione mani	HGT SRL	03299280127
	MICRONTEL SPA	05095330014
	TRIVENETO SERVIZI SRL	02694760303

- la procedura, come risulta dal "Report di procedura" che, allegato al presente atto, ne diventa parte integrante e sostanziale, ha dato il seguente esito:



APPARECCHIATURA	BASE D'ASTA (Iva esclusa)	DITTA PARTECIPANTE	OFFERTA ECONOMICA (Iva esclusa)
Fornitura di n.4 stazioni di controllo accesso degli utenti, complete di sistema di rilevazione della temperatura e sistema di igienizzazione mani	€ 20.000,00	HGT SRL	€ 9.600,00
		TRIVENETO SERVIZI SRL	€ 10.400,00

CONSIDERATO CHE:

- Il Capitolato Tecnico di gara, art.5 - Importo a base d'asta e criterio di aggiudicazione - prevede che l'aggiudicazione della procedura avvenga ai sensi dell'art.4.3.1 delle Linee Guida ANAC n.4 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori" in attuazione al D.Lgs n.50/2016, ovvero "(...) al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva in merito alla scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto (...) della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione (...)"

- in data 8.6.2020 si è riunito il tavolo di lavoro composto da tecnici del Servizio di Ingegneria Clinica e del Servizio Tecnico Patrimoniale al fine di valutare le soluzioni offerte dalle ditte sulla base della documentazione tecnico-economica presentata;

VISTI:

- l'allegato verbale redatto dal tavolo di lavoro a seguito della valutazione delle proposte offerte, da cui risulta che quanto offerto dalla ditta TRIVENETO SERVIZI SRL è in grado di rispondere in maniera più adeguata alle esigenze aziendali, anche da giustificare il maggior costo;

- gli allegati "Report della Procedura" e "Documento d'Offerta" della ditta TRIVENETO SERVIZI SRL, prodotti dal portale SinTel;

EVIDENZIATO che:

- il DL n.34/2020, art.124 "Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", al comma 2 recita: "Per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 le cessioni di beni di cui al comma 1, effettuate entro il 31 dicembre 2020, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633.";

- il bene oggetto del presente provvedimento rientra tra i beni elencati nel co.1 e risulta pertanto esente da IVA;

RITENUTO di procedere all'acquisto secondo quanto previsto dall'art.99 del DL n.18/2020 e ai sensi dell'art.4.3.1 delle Linee Guida ANAC n.4 sopra citate;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del procedimento che attesta la completezza dell'istruttoria;

ACQUISITA altresì l'attestazione del Direttore Area Gestione Risorse Finanziarie in ordine alla regolarità contabile della spesa complessiva riferita al Bilancio dell'esercizio 2020;

D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in premessa:



1 - di affidare alla TRIVENETO SERVIZI srl la fornitura di n.4 stazioni di controllo accesso degli utenti, complete di sistema di rilevazione della temperatura e sistema di igienizzazione mani, alle condizioni tecnico-economiche dell'offerta presentata e del report di procedura SinTel, che allegati al presente atto, diventano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e così riassunte:

APPARECCHIATURA	CIG	IMPORTO TOTALE	DITTA AGGIUDICATARIA	COPERTURA ECONOMICA
Fornitura di n.4 stazioni di controllo accesso degli utenti, complete di sistema di rilevazione della temperatura e sistema di igienizzazione mani	Z4E2D11535	€ 10.400,00	TRIVENETO SERVIZI srl	Donazioni di cui al decreto n.362/2020

2 - che il costo complessivo derivante dal presente atto è pari ad € 10.400,00 esente IVA ai sensi del DL n.34/2020 art.124;

3 - di nominare per la presente procedura, ai sensi dell'art.31 D.Lgs 50/2016, quale RUP (Responsabile Unico del Procedimento) l'Ing. Francesco Mazzoli, Direttore dell'AGRM e ai sensi dell'art.101 del D.Lgs 50/2016 quale DEC (Direttore di esecuzione del contratto) l'Ing. Chiara Guirri, Responsabile del Servizio Ingegneria Clinica;

4 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

5 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE
AREA GESTIONE RISORSE MATERIALI
(Ing. Francesco Mazzoli)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal Dirigente/Direttore/Responsabile Area/Servizio ai sensi del "Codice dell'amministrazione digitale" (D. Lgs. n.82/2005 e s.m.i.)

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 – FORNITURA DI N.4 STAZIONI DI CONTROLLO ACCESSO DEGLI UTENTI, COMPLETE DI SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA E SISTEMA DI IGIENIZZAZIONE MANI, AI SENSI DELL'ART. 99 DEL DECRETO LEGGE N.18 DEL 17.03.2020: AGGIUDICAZIONE TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di determinazione sopra citata.

Data, 09/06/2020

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PANIGHETTI ANGELA**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE

L'Area Gestione Risorse Finanziarie attesta la regolarità contabile della spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 10.400,00 annotata nel Bilancio 2020, come segue:

Anno PI	BENE	Conto patrimoniale	Centro di costo	Finanziamento	Codifica contributo	Bilancio Sanitario (IVA esente)	Bilancio Territoriale (IVA esente)	Totale (IVA esente)	Annotazioni
2020	n.04 stazioni di controllo accesso degli utenti, complete di sistema di rilevazione della temperatura e sistema di igienizzazione mani	0203000200 Personal computer, terminali e stampanti	3300000 Gestione Emergenza Covid-19	Donazioni di cui al dec. n.362/2020	DN_COVID	€ 10.400,00	€ 0.00	€ 10,400.00	- n.01 Ingresso Ospedale Esine -n. 01 Ingresso Radioterapia Esine - n.01 Ingresso Ospedale Edolo - n.01 Ingresso Darfo Cercovi
2020	n.04 stazioni di controllo accesso degli utenti, complete di sistema di rilevazione della temperatura e sistema di igienizzazione mani	2002000705 Donazioni COVID-19		Donazioni di cui al dec. n362/2020		€ 10.400,00	€ 0.00	€ 10,400.00	
		TOTALE				€ 10.400,00	€ 0,00	€ 10.400,00	

Trova riferimento, inoltre, nel conto economico – gestione ospedale esclusivamente nella quota di ammortamento (conto 620300200 Amm.to Personal computer, terminali e stampanti) di ciascun esercizio a decorrere dalla data di collaudo/utilizzo. Le quote di ammortamento saranno oggetto di sterilizzazione.

Anno PI: Anno di riferimento del PI

Conto patrimoniale: codice del conto patrimoniale seguito dalla descrizione (es: 0203000100 Attrezzature Sanitarie)

Centro di costo: il campo può essere compilato nei modi seguenti:

1) "centro di costo" (es. 5040100 seguito dalla descrizione) ;

2) "Identificato in fase di scarico ai singoli cdc" la dicitura è utilizzata unicamente quando la destinazione non è identificabile al momento di redazione del presente atto.

Breno, 11/6/2020

IL DIRETTORE DELL'AGRF
Dott.ssa Cristina Lazzati

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005



VERBALE VALUTAZIONE TECNICA 1/SIC/2020

FORNITURA DI N.4 STAZIONI DI CONTROLLO ACCESSO DEGLI UTENTI COMPLETE DI SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA E SISTEMA DI IGIENIZZAZIONE MANI

Questa Amministrazione, con determinazione dirigenziale digitale n.81/2020, ha predisposto gli atti relativi all'affidamento della fornitura di n.4 stazioni di controllo accesso degli utenti complete di sistema di rilevazione della temperatura e sistema di igienizzazione mani per l'ASST della Valcamonica.

La procedura è stata espletata mediante affidamento diretto ai sensi art.99 del DL n.18/2020 e attraverso l'utilizzo del sistema informatico di negoziazione SinTel. L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art.4.1.3 delle Linee Guida ANAC n.4 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori" in attuazione al D.Lgs.50/2016, ovvero "(...) al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva in merito alla scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto (...) della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, **della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione (...)**".

PREMESSO CHE:

tramite la piattaforma SinTel di Regione Lombardia, ID 124786799, entro le h.12:00 del 04.06.2020, come previsto dalla documentazione di gara, hanno presentato offerta le seguenti ditte:

DITTA	PRODOTTO	OFFERTA (IVA esclusa)
HGT SRL	TH TAB , BASE 110 , DISPENSER AUTOMATICO	€ 9.600,00
TRIVENETO SERVIZI	PIXVIDEO NSF208THCE	€ 10.400,00

Il tavolo di lavoro per la valutazione dei dispositivi presentati dalle ditte partecipanti, è così composto:

- Geom. GianMario Gazzoli
- Assistente tecnico Cominelli Amleto
- Panighetti Angela (verbalizzante)

Come previsto da capitolato, sono stati analizzati i seguenti punti:

- facilità di utilizzo su utente di diversa altezza
- accuratezza della misurazione
- sistema di avviso dell'esito della misurazione
- rispetto della privacy dell'utente
- ergonomia della stazione

Dalla lettura e attenta analisi delle schede tecniche, delle relazioni tecniche e dei questionari tecnici delle soluzioni offerte si rilevano le seguenti considerazioni:




CRITERI	HGT SRL	TRIVENETO SERVIZI SRL	SINTESI
Facilità di utilizzo su utente di diversa altezza	Nel questionario tecnico si evince la necessità di 'configurare' l'inclinazione per rilevare la temperatura di utenti i di altezza diversa. Range rilevabile: - 1,60 m -1,95m o 1 m – 1,40 m ma risulta escluso il range 1,40-1,60 m.	Nel questionario tecnico si evince che il sistema è montato su un pannello con supporto reclinabile per tutte le altezze. Range rilevabile 1.30 – 2.10 m	Entrambi i sistemi presentano delle limitazioni escludendo parte dell'utenza rilevabile. Il sistema offerto da Triveneti Servizi Srl garantisce la rilevazione della temperatura su un range continuo e maggiore di utenza
	PUNTI DI DEBOLEZZA: Range di altezze rilevabile: - 1,60 m -1,95m o 1 m – 1,40 m, resta escluso il range 1,40-1,60 m.	PUNTI DI DEBOLEZZA: - Range rilevabile 1.30 – 2.10 m, resta esclusa l'utenza al di sotto del 1,30 m.	
Accuratezza della misurazione	0,3 C°	0,3 C°	Entrambi i sistemi risultano equivalenti
Sistema di avviso dell'esito della misurazione	Segnalazione sonora in italiano.	Messaggio in italiano	Entrambi i sistemi risultano equivalenti
Rispetto della privacy dell'utente	Non specificato	Non specificato	In entrambi i sistemi non sono specificate soluzioni per il rispetto della privacy dell'utente
Ergonomicità della stazione	La soluzione proposta prevede: - tablet di rilevazione corporea - Supporto a terra a base triangolare - Dispenser igienizzante capacità 700 ml automatico no touch con sensore ad infrarossi	La soluzione proposta prevede: - tablet termografico -Dispenser igienizzante capacità 1000 ml automatico no touch - pannello di sostegno del tablet con mensola per erogazione igienizzante e vaschetta di raccolta.	Dalla documentazione presentata in sede di gara, la soluzione offerta da TRIVENETO SERVIZI SRL risulta maggiormente rispondente all'utilizzo presso le nostre strutture aziendali.
		PUNTI DI FORZA: 1. La struttura è montata su ruote, consentendo maggiore facilità di spostamento. 3. Serbatoio igienizzatore da 1 litro inserito all'interno dello stesso pannello 4. Mensola e vaschetta raccogli igienizzante 5. Pannello personalizzabile	

Come si evince dalla tabella sopra riportata, dove sono stati riassunti punti di forza e di debolezza, la seduta termina dichiarando quale aggiudicatario della fornitura la ditta TRIVENETO SERVIZI SRL.



Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così sottoscritto:

NOME E COGNOME	FIRMA
Geom. GianMario Gazzoli	
Assistente tecnico Cominelli Amleto	

Esine (Bs), 08.06.2020

IL VERBALIZZANTE



**FORNITURA DI N.4 STAZIONI DI CONTROLLO ACCESSO DEGLI UTENTI COMPLETE
 DI SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA E IGIENIZZAZIONE MANI**

CIG: Z4E2D11535

OFFERTA ECONOMICA

IL SOTTOSCRITTO	Zuin Marco		
NATO A	Mirano	IL	04/05/1990
IN QUALITA' DI (Carica sociale)	Amministratore Delegato		
DEL/DELLA (Denominazione e ragione sociale)	Triveneto Servizi S.r.l.		
SEDE LEGALE in	Spinea	Cap	30038
VIA/PIAZZA	Matteotti	n° civ	34
TELEFONO	041994054	N° Fax	---
PEC	triveneto@legalmail.it	MAIL	info@trivenetoservizi.it
CODICE FISCALE	02694760303	P. IVA	02694760303
CANALE RICEZIONE NSO			

Preso atto dei contenuti del capitolato tecnico e di tutta la documentazione di gara

OFFRE PER LA FORNITURA OGGETTO DELLA PRESENTE GARA

I seguenti prezzi unitari e complessivi (oneri fiscali esclusi):

DESCRIZIONE COMPONENTE	CODICE ARTICOLO	Q.TA'	PREZZO OFFERTO (iva esclusa)	
			UNITARIO	COMPLESSIVO
Tablet NSF208THCE		4	1.580,00	6320,00
Staffa snodo reclinabile		4	70,00	280,00
Paratoia con mensola		4	650,00	2.600,00
Dispenser 1L a batterie		4	300,00	1.200,00
COSTO COMPLESSIVO FORNITURA - IVA ESCLUSA - BASE D'ASTA NON SUPERABILE € 20.000,00				10.400,00

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia
ASST Valcamonica

**FORNITURA DI N.4 STAZIONI DI CONTROLLO ACCESSO DEGLI UTENTI COMPLETE
DI SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA E IGIENIZZAZIONE MANI**

CIG: Z4E2D11535

OFFERTA ECONOMICA

Il Concorrente, all'interno di tale modulo, deve indicare TUTTO ciò che è necessario per il funzionamento della fornitura (modulo sw, hw, configurazioni, ecc...).

Il Concorrente è comunque impegnato a fornire gratuitamente il materiale non indicato che risulterà necessario e il materiale che, seppure indicato, risultasse quantitativamente insufficiente.

DATA 03/06/2020.

****Da restituire firmata digitalmente dal Legale Rappresentante****

PAG 2 di 2

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA

Sede legale: Breno (Bs) - Via Nissolina, 2 - tel. 0364.3291 - fax 0364.329310 - CF/P.IVA n.03775830981
www.asst-valcamonica.it PEC: protocollo@pec.asst-valcamonica.it

Report della Procedura Fornitura di n.4 stazioni di controllo accesso degli utenti complete di sistema di rilevazione della temperatura e igienizzazione mani n. 124786799 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

Sommario

Documentazione della Procedura	1
Configurazione della Procedura	2
Partecipanti alla Procedura	5
Gara aggregata	6
Riepilogo Offerte	6
Attribuzione dei Punteggi	13
Proposta di Graduatoria	20
Proposta di Aggiudicazione	20
Registro di controllo	21
Comunicazioni di Procedura	24
Verbali intermedi	26

Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell'amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

Allegato magrm031_autodichiarazione_fornitore_01.odt

Documento Pubblicato

Allegato magrm003_lett_invito_termoscanner_sintel.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato Patto di integrità 2019.pdf

Documento Pubblicato

Allegato QUESTIONARIO TECNICO.odt

Documento Pubblicato

Allegato Risposta Richiesta Chiarimenti 1 termoscaner.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato magrm005_capitolato_tecnico_termocamera utenti_sintel.pdf

Documento Pubblicato

Allegato OFFERTA-ECONOMICA_termoscaner.doc

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	124786799
<i>Nome Procedura</i>	Fornitura di n.4 stazioni di controllo accesso degli utenti complete di sistema di rilevazione della temperatura e igienizzazione mani
<i>Codice CIG</i>	Z4E2D11535
<i>Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura</i>	Nessun indicazione aggiuntiva
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1047041
<i>Num. Protocollo Ente</i>	12280/20
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	35120000-1 - Sistemi e dispositivi di sorveglianza e di sicurezza
<i>Inclusione delle offerte sopra la base dasta:</i>	Le offerte sopra la base dasta non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

<i>Nome</i>	Guirri Chiara
<i>Login</i>	user_200237
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (03775830981)
<i>Indirizzo email</i>	protocollo@pec.asst-valcamonica.it
<i>Num. telefono</i>	0364369461
<i>Nome</i>	Panighetti Angela

<i>Login</i>	user_200236
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (03775830981)
<i>Indirizzo email</i>	protocollo@pec.asst-valcamonica.it
<i>Num. telefono</i>	0364369870
<i>Responsabile Unico del Procedimento</i>	
<i>Nome</i>	Mazzoli Francesco
<i>Login</i>	user_127427
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (03775830981)
<i>Indirizzo email</i>	economato@pec.asst-valcamonica.it
<i>Num. telefono</i>	0364329460
<i>Informazioni sul tipo di Procedura</i>	
<i>Tipo di Procedura</i>	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore economico
<i>Valuta di riferimento</i>	EUR
<i>Unitaria o totale?</i>	Totale
<i>Informazioni sulle tempistiche della Procedura</i>	
<i>Data di avvio della Procedura</i>	martedì 26 maggio 2020 10.29.46 CEST
<i>Data di chiusura della fase di accettazione offerte</i>	giovedì 4 giugno 2020 12.00.00 CEST
<i>Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa</i>	
<i>La gestione dell'offerta offline è abilitata ?</i>	No
<i>Giustificativo all'Offerta economica?</i>	No
<i>L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ?</i>	No
<i>La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ?</i>	No
<i>La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ?</i>	No
<i>L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ?</i>	No
<i>Base d'asta</i>	20.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	0,00000 EUR
<i>Criteri di aggiudicazione</i>	Criterio del prezzo più basso

Il cripting delle offerte è attivato? Si

La gestione delle offerte anomale è attivata? No

Formula usata per il calcolo dei punteggi Prezzo minimo

La funzione di Firma delle Offerte è attivata? Si

I fornitori vedono la classifica completa al termine della procedura

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
Patto di integrità' in materia di contratti pubblici regionali	Inserire il "Patto di Integrità' Regione Lombardia" in materia di contratti pubblici regionali ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n.XI/1751 del 17.6.2019 e visionabile anche sul sito internet www.ariaspa.it alla sezione "Società trasparente/Disposizioni gene-	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	rali/Atti generali", firmato digitalmente per accettazione					
Dichiarazione sostitutiva	Corredata da un documento d'identità e firmata digitalmente.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Capitolato tecnico	Si prega di allegare il capitolato tecnico firmato digitalmente per accettazione	Amministrativo	Libero		Allegato	
Relazione tecnica	Si prega di allegare descrizione dettagliata dell'attività oggetto della procedura firmata digitalmente	Informativo	Libero		Allegato	
Scheda tecnica del prodotto offerto	Si prega di allegare la scheda tecnica del prodotto offerto, in lingua italiana	Informativo	Libero		Allegato	
Questionario tecnico	Da allegare debitamente compilato e firmato digitalmente	Informativo	Libero		Allegato	
Offerta economica	Si prega di allegare il file "Offerta economica" debitamente compilato e firmato digitalmente	Economico	Libero		Allegato	

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	HGT s.r.l
<i>Login</i>	user_135381
<i>Indirizzo e-mail</i>	hgt@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03299280127
<i>Indirizzo</i>	Via Fiume 11 B, 21047 SARONNO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	029620086
<i>Ragione sociale</i>	Triveneto Servizi S.r.l.
<i>Login</i>	user_224378
<i>Indirizzo e-mail</i>	triveneto@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02694760303
<i>Indirizzo</i>	via Matteotti 34, 30038 SPINEA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	041994054
<i>Ragione sociale</i>	MICRONTEL S.P.A.
<i>Login</i>	user_68513
<i>Indirizzo e-mail</i>	MICRONTEL@PECSOCI.UI.TORINO.IT
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	05095330014
<i>Indirizzo</i>	VIA REISS ROMOLI 147, 10148 TORINO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0112234811

Gara aggregata

Questo capitolo contiene l'elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1591196374227
-------------------	---------------

<i>Num. Protocollo Interno</i>	1141053
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	Triveneto Servizi S.r.l.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta proposta di aggiudicazione
<i>Data</i>	mercoledì 3 giugno 2020 16.59.34 CEST
<i>Offerta economica</i>	10.400,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	0,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	0,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i>	Patto di integrità# 2019.pdf.p7m
	Dimensioni: 122 KB
	Firmatari: ZUIN MARCO
	Hash(MD5-Base64): atl8oBMiqBVBIBPcXy8aSw==
	Hash(SHA-1-Hex): 51236539c0c903ea80f03a3b4f29a04bc1e1049e
	Hash(SHA-256-Hex): c933171b256ba1ae42730e93198e800- c40ac8fe1b8c6bb96b5d570cae147c6c2

<i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i>	Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto Scan_dich-forn.pdf.p7m Dimensioni: 1 MB Firmatari: ZUIN MARCO Hash(MD5-Base64): T3K71BAvtM7kqeS0JcB9Dw== Hash(SHA-1-Hex): 3ad4a73100cd05a7acc798995fc831554a9ed1c9 Hash(SHA-256-Hex): 2931aa252206233664ce5aab7f1b8d0-793aea1bae309960dc320fcbeca2cdd67
<i>Capitolato tecnico (Parametro Amministrativo)</i>	Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto magrm005_capitolato_tecnico_termocamera utenti_sin- tel.pdf.p7m Dimensioni: 152 KB Firmatari: ZUIN MARCO Hash(MD5-Base64): dpLpFOd8v3ZzQH62eKsTpA== Hash(SHA-1-Hex): 54aa8d78ab62de2aebf57dc0d0922b160b28ea Hash(SHA-256-Hex): 9d57af744845541c1d7f5d5ad85ad80- a6ba56a4eeff63363d3a0a2d111fb9727
<i>Relazione tecnica (Parametro Informativo)</i>	Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto Relazione_Tecnica_ASST.pdf.p7m Dimensioni: 200 KB Firmatari: ZUIN MARCO Hash(MD5-Base64): qbsReWHTbnukzN1nkMrsYQ==

	Hash(SHA-1-Hex): fec06ce539e2ca3edaadab08d93564698c30c8e6
	Hash(SHA-256-Hex): 40bd977045abf124dbe109d0dfc4e28- fc350d9d9f3b70b450c038e4506049873
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Scheda tecnica del prodotto offerto (Parametro Informativo)</i>	Scheda Tecnica.pdf
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): SgElKDg5OohIH/4sZD1TMg==
	Hash(SHA-1-Hex): e3eab7e7e96918fb3f5d35c505e7568fcbf9a
	Hash(SHA-256-Hex): 619b6de640663bd6a864439e84c939b- 497996c6d255882718d9ef106650fe1b7
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Questionario tecnico (Parametro Informativo)</i>	Scan_quest_tec_asst.pdf.p7m
	Dimensioni: 685 KB
	Firmatari: ZUIN MARCO
	Hash(MD5-Base64): YnlSCXm9CmvJ3NS89xOVEw==
	Hash(SHA-1-Hex): 6e21ca241439ef2ec1e8a046f9913bc641cb342c
	Hash(SHA-256-Hex): 501f9d164934a408726d6e998341f05- c502bf1b039c302ce07a5321f1f987424
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta economica (Parametro Economico)</i>	OFFERTA-ECONOMICA_termoscanner.pdf.p7m

	Dimensioni: 131 KB
	Firmatari: ZUIN MARCO
	Hash(MD5-Base64): fwZDTEA8p9hZUIFKzuFKiQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 2c73eaaf7fd09278a5eb40bff30b0f730dc37fef
	Hash(SHA-256-Hex): 9a42f2aa1cd653840f4b0dc0ac630ff-99b5d2c162921d09d5c76bd2a1b230eeb
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1591187675702
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1140157
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	HGT s.r.l
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 3 giugno 2020 14.34.35 CEST
<i>Offerta economica</i>	9.600,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	37,44000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	0,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	

<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i>	Patto di integrita' 2019.pdf.p7m Dimensioni: 122 KB Firmatari: TRUGLIO LUCA Hash(MD5-Base64): Ifv6VVcybbjHE1mMgpQK8g== Hash(SHA-1-Hex): 7c85b509007c896a39c5578808598ccc862bc947 Hash(SHA-256-Hex): 5fc52f8eb5072ff32d18b30dc532dd2-37c444cd9249c618301ed24a821823298 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i>	magrm031_autodichiarazione_fornitore_01.pdf.p7m Dimensioni: 422 KB Firmatari: TRUGLIO LUCA Hash(MD5-Base64): uPe1MDURChCVKKf+eTVrpA== Hash(SHA-1-Hex): 587d376def5104e2a5a8247a6e3937f62032ec3a Hash(SHA-256-Hex): 283c8eda7b725c54fc6613ffe26f749-1014969ce1caebd515caf2bab7271c21d Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Capitolato tecnico (Parametro Amministrativo)</i>	magrm005_capitolato_tecnico_termocamera utenti_sin- tel.pdf.p7m Dimensioni: 152 KB Firmatari: TRUGLIO LUCA Hash(MD5-Base64): DTf3nJ4HwbcucYXFbpW+Mg==

	Hash(SHA-1-Hex): 6aff40b2bc813b448217ed94377db436b563d63c
	Hash(SHA-256-Hex): f968053a21588a4bd7d97ad67b8303a- af6af7712ea83d184e71e96ab163cdc48
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Relazione tecnica (Parametro Informativo)</i>	Relazione tecnica Esine.pdf.p7m
	Dimensioni: 251 KB
	Firmatari: TRUGLIO LUCA
	Hash(MD5-Base64): Q7uEEzDoCGrYqTzgwG5Uvw==
	Hash(SHA-1-Hex): cd401f8d05d31da18b02eda5b4732c4c57c6e7cb
	Hash(SHA-256-Hex): 4473a336625a802cc2fd174c774e47b- bac9086895f381e7b160cd56bd86b591e
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Scheda tecnica del prodotto offerto (Parametro Informativo)</i>	TH-TAB.pdf
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): icJCYtpucK/a8M5VzVoTQQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 04f8d4d243f65a07743a29adea036a8c7bfc6093
	Hash(SHA-256-Hex): 2e87eb4456cc3ba7ebe98469a175f38- 00d884c627c77bd0e692cebf107bdb7a5
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Questionario tecnico (Parametro Informativo)</i>	QUESTIONARIO TECNICO.odt.p7m

	<p>Dimensioni: 58 KB</p> <p>Firmatari: TRUGLIO LUCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): dZwYAUvAwsVu6NjNQvM4NQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 19ff0e9d84eb44573443b9cd9f7725626cec8abc</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9b15abe8cba2120c8c37e108e08ca5f-6180c490a9525ef5d964fc579730cab3a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta economica (Parametro Economico)</i>	<p>OFFERTA-ECONOMICA_termoscanner.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 89 KB</p> <p>Firmatari: TRUGLIO LUCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): sj5gRGNsPxhhQiw8X4PeDg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 06a141700dabde760f1419d08910a24c736b2fb2</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 80953fe48739115fe9283f9ee6b98e8-0ec87ab969ff916bf91c65053e58ba9c7</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

<i>Id Offerta</i>	1591196374227
<i>Fornitore</i>	Triveneto Servizi S.r.l.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola

<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta proposta di aggiudicazione
<i>Data</i>	mercoledì 3 giugno 2020 16.59.34 CEST
<i>Offerta economica</i>	10.400,00000 EUR
<i>Punteggio economico</i>	92,31
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	92,31
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Patto di integrità' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Patto di integrità# 2019.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 122 KB</p> <p>Firmatari: ZUIN MARCO</p> <p>Hash(MD5-Base64): atI8oBMiqBVBIBPcXy8aSw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 51236539c0c903ea80f03a3b4f29a04bc1e1049e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c933171b256ba1ae42730e93198e800-c40ac8fe1b8c6bb96b5d570cae147c6c2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Scan_dich-forn.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: ZUIN MARCO</p> <p>Hash(MD5-Base64): T3K71BAvtM7kqeS0JcB9Dw==</p>

	Hash(SHA-1-Hex): 3ad4a73100cd05a7acc798995fc831554a9ed1c9
	Hash(SHA-256-Hex): 2931aa252206233664ce5aab7f1b8d0-793aea1bae309960dc320fcbeca2cdd67
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Capitolato tecnico (Parametro Amministrativo)</i>	magrm005_capitolato_tecnico_termocamera utenti_sin- tel.pdf.p7m
	Dimensioni: 152 KB
	Firmatari: ZUIN MARCO
	Hash(MD5-Base64): dpLpFOd8v3ZzQH62eKsTpA==
	Hash(SHA-1-Hex): 54aa8d78ab62de2aebf57dc0d0922b160b28ea
	Hash(SHA-256-Hex): 9d57af744845541c1d7f5d5ad85ad80- a6ba56a4eeff63363d3a0a2d111fb9727
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Relazione tecnica (Parametro Informativo)</i>	Relazione_Tecnica_ASST.pdf.p7m
	Dimensioni: 200 KB
	Firmatari: ZUIN MARCO
	Hash(MD5-Base64): qbsReWHTbnukzN1nkMrsYQ==
	Hash(SHA-1-Hex): fec06ce539e2ca3edaadab08d93564698c30c8e6
	Hash(SHA-256-Hex): 40bd977045abf124dbe109d0dfc4e28- fc350d9d9f3b70b450c038e4506049873
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Scheda tecnica del prodotto offerto (Parametro Informativo)</i>	Scheda Tecnica.pdf

	<p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): SgElKDg5OohIH/4sZD1TMg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e3eab7e7e96918fb3f5d35c505e7568fcbfbd9a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 619b6de640663bd6a864439e84c939b- 497996c6d255882718d9ef106650fe1b7</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Questionario tecnico (Parametro Informativo)</i></p>	<p>Scan_quest_tec_asst.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 685 KB</p> <p>Firmatari: ZUIN MARCO</p> <p>Hash(MD5-Base64): YnlSCXm9CmvJ3NS89xOVEw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6e21ca241439ef2ec1e8a046f9913bc641cb342c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 501f9d164934a408726d6e998341f05- c502bf1b039c302ce07a5321f1f987424</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Offerta economica (Parametro Economico)</i></p>	<p>OFFERTA-ECONOMICA_termoscanner.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 131 KB</p> <p>Firmatari: ZUIN MARCO</p> <p>Hash(MD5-Base64): fwZDTEA8p9hZUIFKzuFKiQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2c73eaf7fd09278a5eb40bff30b0f730dc37fef</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9a42f2aa1cd653840f4b0dc0ac630ff- 99b5d2c162921d09d5c76bd2a1b230eeb</p>

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1591187675702
<i>Fornitore</i>	HGT s.r.l
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 3 giugno 2020 14.34.35 CEST
<i>Offerta economica</i>	9.600,00000 EUR
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i>	Patto di integrità 2019.pdf.p7m
	Dimensioni: 122 KB
	Firmatari: TRUGLIO LUCA
	Hash(MD5-Base64): Ifv6VVcybbjHE1mMgpQK8g==
	Hash(SHA-1-Hex): 7c85b509007c896a39c5578808598ccc862bc947
	Hash(SHA-256-Hex): 5fc52f8eb5072ff32d18b30dc532dd2-37c444cd9249c618301ed24a821823298
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

<i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i>	magrm031_autodichiarazione_fornitore_01.pdf.p7m
	Dimensioni: 422 KB
	Firmatari: TRUGLIO LUCA
	Hash(MD5-Base64): uPe1MDURChCVKKf+eTVrpA==
	Hash(SHA-1-Hex): 587d376def5104e2a5a8247a6e3937f62032ec3a
	Hash(SHA-256-Hex): 283c8eda7b725c54fc6613ffe26f749-1014969ce1caebd515caf2bab7271c21d
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Capitolato tecnico (Parametro Amministrativo)</i>	magrm005_capitolato_tecnico_termocamera utenti_sin- tel.pdf.p7m
	Dimensioni: 152 KB
	Firmatari: TRUGLIO LUCA
	Hash(MD5-Base64): DTf3nJ4HwbcucYXFbpW+Mg==
	Hash(SHA-1-Hex): 6aff40b2bc813b448217ed94377db436b563d63c
	Hash(SHA-256-Hex): f968053a21588a4bd7d97ad67b8303a-af6af7712ea83d184e71e96ab163cdc48
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Relazione tecnica (Parametro Informativo)</i>	Relazione tecnica Esine.pdf.p7m
	Dimensioni: 251 KB
	Firmatari: TRUGLIO LUCA
	Hash(MD5-Base64): Q7uEEzDoCGrYqTzgwG5Uvw==
	Hash(SHA-1-Hex): cd401f8d05d31da18b02eda5b4732c4c57c6e7cb

	Hash(SHA-256-Hex): 4473a336625a802cc2fd174c774e47b-bac9086895f381e7b160cd56bd86b591e
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Scheda tecnica del prodotto offerto (Parametro Informativo)</i>	TH-TAB.pdf
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): icJCYtpucK/a8M5VzVoTQQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 04f8d4d243f65a07743a29adea036a8c7bfc6093
	Hash(SHA-256-Hex): 2e87eb4456cc3ba7ebe98469a175f38-00d884c627c77bd0e692cebf107bdb7a5
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Questionario tecnico (Parametro Informativo)</i>	QUESTIONARIO TECNICO.odt.p7m
	Dimensioni: 58 KB
	Firmatari: TRUGLIO LUCA
	Hash(MD5-Base64): dZwYAUvAwsVu6NjNQvM4NQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 19ff0e9d84eb44573443b9cd9f7725626cec8abc
	Hash(SHA-256-Hex): 9b15abe8cba2120c8c37e108e08ca5f-6180c490a9525ef5d964fc579730cab3a
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta economica (Parametro Economico)</i>	OFFERTA-ECONOMICA_termoscanner.pdf.p7m
	Dimensioni: 89 KB
	Firmatari: TRUGLIO LUCA

Hash(MD5-Base64): sj5gRGNsPxhhQiw8X4PeDg==
Hash(SHA-1-Hex): 06a141700dabde760f1419d08910a24c736b2fb2
Hash(SHA-256-Hex): 80953fe48739115fe9283f9ee6b98e8- 0ec87ab969ff916bf91c65053e58ba9c7
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Proposta di Graduatoria

<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	1
<i>Società di appartenenza</i>	HGT s.r.l
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Prezzo offerto</i>	9.600,00000 EUR
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	2
<i>Società di appartenenza</i>	Triveneto Servizi S.r.l.
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio economico</i>	92,31
<i>Punteggio totale</i>	92,31
<i>Prezzo offerto</i>	10.400,00000 EUR

Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 6. Responsabile di procedimento

<i>Nome</i>	Mazzoli Francesco
<i>Login</i>	user_127427
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (03775830981)
<i>Indirizzo email</i>	economato@pec.asst-valcamonica.it
<i>Num. telefono</i>	0364329460

Tabella 7. Fornitore proposto per l'aggiudicazione della procedura.

<i>Nome</i>	Triveneto Servizi S.r.l.
<i>Login</i>	user_224378
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Triveneto Servizi S.r.l. (02694760303)
<i>Indirizzo email</i>	triveneto@legalmail.it
<i>Num. telefono</i>	041994054
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	Si crea report intermedio da allegare alla determina di aggiudicazione

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 8. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
venerdì 5 giugno 2020 8.50.49 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura Fornitura di n.4 stazioni di controllo accesso degli utenti complete di sistema di rilevazione della temperatura e igienizzazione mani (ID 124786799) è iniziata.
venerdì 5 giugno 2020 8.50.29 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1591187675702) della Procedura Fornitura di n.4 stazioni di controllo accesso degli utenti complete di sistema di rilevazione della temperatura e igienizzazione mani (ID 124786799) è stata accettata con la seguente motivazione: .
venerdì 5 giugno 2020 8.50.29 CEST	Terminata Valutazione Tecnica	La valutazione tecnica del Mercato Fornitura di n.4 stazioni

Data	Oggetto	Testo
		di controllo accesso degli utenti complete di sistema di rilevazione della temperatura e igienizzazione mani (ID 124786799) è stata completata.
venerdì 5 giugno 2020 8.50.29 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1591196374227) della Procedura Fornitura di n.4 stazioni di controllo accesso degli utenti complete di sistema di rilevazione della temperatura e igienizzazione mani (ID 124786799) è stata accettata con la seguente motivazione: .
venerdì 5 giugno 2020 8.30.54 CEST	Apertura buste tecniche	La apertura delle buste tecniche della procedura Fornitura di n.4 stazioni di controllo accesso degli utenti complete di sistema di rilevazione della temperatura e igienizzazione mani (ID 124786799) è iniziata.
venerdì 5 giugno 2020 8.30.49 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1591196374227) della Procedura Fornitura di n.4 stazioni di controllo accesso degli utenti complete di sistema di rilevazione della temperatura e igienizzazione mani (ID 124786799) è stata accettata con la seguente motivazione: .
venerdì 5 giugno 2020 8.30.49 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1591187675702) della Procedura Fornitura di n.4 stazioni di controllo accesso degli utenti complete di sistema di rilevazione della temperatura e igienizzazione mani (ID 124786799) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 4 giugno 2020 12.34.58 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_224378 sulla Procedura con ID 124786799 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 4 giugno 2020 12.34.58 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_135381 sulla Procedura con ID 124786799 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 4 giugno 2020 12.00.50 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura Fornitura di n.4 stazioni di controllo accesso de-

Data	Oggetto	Testo
		gli utenti complete di sistema di rilevazione della temperatura e igienizzazione mani (ID 124786799).
mercoledì 3 giugno 2020 16.59.34 CEST	Invio Offerta	L'offerente Triveneto Servizi S.r.l. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Fornitura di n.4 stazioni di controllo accesso degli utenti complete di sistema di rilevazione della temperatura e igienizzazione mani (ID 124786799).
mercoledì 3 giugno 2020 16.14.39 CEST	Offerta Ritirata	E' stata ritirata un'offerta da parte dell'operatore economico con ragione sociale: Triveneto Servizi S.r.l..
mercoledì 3 giugno 2020 14.34.35 CEST	Invio Offerta	L'offerente HGT s.r.l ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Fornitura di n.4 stazioni di controllo accesso degli utenti complete di sistema di rilevazione della temperatura e igienizzazione mani (ID 124786799).
mercoledì 3 giugno 2020 12.50.17 CEST	Invio Offerta	L'offerente Triveneto Servizi S.r.l. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Fornitura di n.4 stazioni di controllo accesso degli utenti complete di sistema di rilevazione della temperatura e igienizzazione mani (ID 124786799).
venerdì 29 maggio 2020 13.01.38 CEST	Nuovo documento disponibile	Allegato nuovo documento per procedura 124786799
martedì 26 maggio 2020 10.30.00 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato Fornitura di n.4 stazioni di controllo accesso degli utenti complete di sistema di rilevazione della temperatura e igienizzazione mani (ID 124786799).
martedì 26 maggio 2020 10.29.47 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato Fornitura di n.4 stazioni di controllo accesso degli utenti complete di sistema di rilevazione della temperatura e igienizzazione mani (ID 124786799). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 9. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	125223228
<i>Data di invio</i>	venerdì 5 giugno 2020 8.29.00 CEST
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Panighetti Angela)
<i>Destinatari</i>	Triveneto Servizi S.r.l. (Triveneto Servizi S.r.l.), ricevuto in data venerdì 5 giugno 2020 8.42.08 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RE: Errore apertura documento "patto di integrità"
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, il file inviato si è aperto correttamente, si procede alla Vs ammissione alla fase successiva. Cordiali saluti ----- Testo del messaggio originale: Buonasera, allego patto d'integrità firmato. questo file è il vs. pdf firmato con la mia chiavetta Infocert, così come gli altri documenti. la firma è stata validata dal sistema in fase di upload. ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, con la presente si comunica che, in fase di valutazione della vostra documentazione amministrativa caricata in piattaforma, il documento "patto di integrità" non si riesce ad aprire, si rileva un errore. Si prega gentilmente di caricare nuovamente tale file firmato digitalmente, allegandolo alla presente comunicazione, entro le ore 18:00 del 04/06/2020. Cordiali Saluti
<i>Id Messaggio</i>	124983889
<i>Data di invio</i>	giovedì 28 maggio 2020 16.21.34 CEST
<i>Mittente</i>	Triveneto Servizi S.r.l. (Triveneto Servizi S.r.l.)
<i>Destinatari</i>	Panighetti Angela (Panighetti Angela), ricevuto in data venerdì 29 maggio 2020 11.54.27 CEST; Mazzoli Francesco (Mazzoli Francesco), non ricevuto; Guirri Chiara (Guirri Chiara), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	chiarimento luogo installazione dispositivi
<i>Testo del Messaggio</i>	Buonasera, con la presente chiedo gentilmente se l'installazione dei dispositivi avverrà in ambiente interno o esterno, in quanto per garantire il funzionamento preciso e la rilevazione accurata della temperatura è necessario che questi vengano installati in ambienti chiusi o riparati.
<i>Id Messaggio</i>	125014169
<i>Data di invio</i>	venerdì 29 maggio 2020 11.56.37 CEST

<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Panighetti Angela)
<i>Destinatari</i>	HGT s.r.l (HGT s.r.l), ricevuto in data venerdì 29 maggio 2020 14.19.59 CEST; Triveneto Servizi S.r.l. (Triveneto Servizi S.r.l.), ricevuto in data lunedì 1 giugno 2020 10.51.02 CEST; MICRONTEL S.P.A. (MICRONTEL S.P.A.), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Risposta a richiesta di chiarimenti
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, in allegato si trasmette la risposta ai chiarimenti, ns prot. 12625/20 del 29/05/2020. La stessa è caricata all'interno della sezione "Documentazione di gara". Cordiali Saluti
<i>Allegato</i>	Risposta Richiesta Chiarimenti 1 termoscaner.pdf.p7m Dimensioni: 81 KB Firmatari: FRANCESCO MAZZOLI Hash(MD5-Base64): 2luVm06dTxD2PZF0XduiiA== Hash(SHA-1-Hex): 8e1a5d4d251c9965fff5d8691e501a0e62b6a3fb Hash(SHA-256-Hex): ae6218a9e98562ff179cc77ad69159e-88766e3cd09a4401cdcc52eaa08549c Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	125173578
<i>Data di invio</i>	giovedì 4 giugno 2020 12.52.53 CEST
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Panighetti Angela)
<i>Destinatari</i>	Triveneto Servizi S.r.l. (Triveneto Servizi S.r.l.), ricevuto in data giovedì 4 giugno 2020 16.14.45 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Errore apertura documento "patto di integrità"
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, con la presente si comunica che, in fase di valutazione della vostra documentazione amministrativa caricata in piattaforma, il documento "patto di integrità" non si riesce ad aprire, si rileva un errore. Si prega gentilmente di caricare nuovamente tale file firmato digitalmente, allegandolo alla presente comunicazione, entro le ore 18:00 del 04/06/2020. Cordiali Saluti
<i>Id Messaggio</i>	125189093

<i>Data di invio</i>	giovedì 4 giugno 2020 16.19.55 CEST
<i>Mittente</i>	Triveneto Servizi S.r.l. (Triveneto Servizi S.r.l.)
<i>Destinatari</i>	Panighetti Angela (Panighetti Angela), ricevuto in data venerdì 5 giugno 2020 8.26.37 CEST; Mazzoli Francesco (Mazzoli Francesco), non ricevuto; Guirri Chiara (Guirri Chiara), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Errore apertura documento "patto di integrità"
<i>Testo del Messaggio</i>	Buonasera, allego patto d'integrità firmato. questo file è il vs. pdf firmato con la mia chiavetta Infocert, così come gli altri documenti. la firma è stata validata dal sistema in fase di upload. ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, con la presente si comunica che, in fase di valutazione della vostra documentazione amministrativa caricata in piattaforma, il documento "patto di integrità" non si riesce ad aprire, si rileva un errore. Si prega gentilmente di caricare nuovamente tale file firmato digitalmente, allegandolo alla presente comunicazione, entro le ore 18:00 del 04/06/2020. Cordiali Saluti
<i>Allegato</i>	Patto di integrita` 2019.pdf.p7m Dimensioni: 122 KB Firmatari: ZUIN MARCO Hash(MD5-Base64): 94zEtqqfWBqwQNGoa22AIA== Hash(SHA-1-Hex): 053f8a628b9d85d0b926f9f7ae42b8c107b9f9b0 Hash(SHA-256-Hex): 71fa5f6c467461e5fbbc2855c1e96d4-62cdcde775bf748d74bad02ffcadc462 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato

Verbali intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.