



LEGENDA IMPIANTO SCARICHI

Tubo di scarico (percorso indicativo)

Pendenza non inferiore al 1%

Punto di scarico

Colonna di scarico fino alla copertura dell'edificio

LA POSIZIONE DELLE COLONNE DI SCARICO ED I PERCORSI DELLE TIRAZIONI DI SCARICO SONO INDICATIVI E SUSETTIBILI DI VARIAZIONI DA CONCORDARSI IN CORSO D'OPERA CON LA D.L.

RISTRUTTURAZIONE E NUOVA DISTRIBUZIONE SPAZI INTERNI ADIBITI A CAMERE-ALLOGGIO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI IN VIA FOLGORE NEL COMUNE DI BRENO (BS)

COMUNE DI BRENO

Piazza Ghislandi 1, 25043 Breno (BS) - Tel. 0364/322611
C.F. 00655690178 - P.IVA 00583090980

Apparecchio	Diametri minimi scarichi [DiDe]
fontanella	26 / 32
lavabo, bidet	34 / 40
piatta a pavimento	44 / 50
doccia, lavello, vasca da bagno	44 / 50
lavastoviglie, lavatrice	44 / 50
WC	101 / 110

ARCADIA

progettisti

VIA PIRELLA 10 - 25043 BRENO (BS)

ING. PELUCCHETTI GIANNI

PROGETTO

150

DISEGNO A NORMA DI LEGGE DI PROPRIETÀ DELL'ING. PELUCCHETTI GIANNI CON DIVIETO DI RIPRODURLO O RENDERLO NOTO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA