

### PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. nonché ai sensi dell'art. 4 del Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osserva:

rilascia:

- PARERE FAVOREVOLE  
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 16-11-2020



Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
(Armanaschi dott. Renato)



Il Responsabile dell'Area Tecnica  
(Geom. Ivan Scolari)

### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si attesta, ai sensi degli art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 e art. 183, comma 7, del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
<u>I</u>	1.939,80	2140/0	==	2021
	1.939,80	2140/0		2022
	1.939,80	2140/0		2023

Data 30-11-2020



Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
(Armanaschi dott. Renato)

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, esecutiva dal giorno 30 NOV 2020, viene in data odierna pubblicata, per quindici giorni consecutivi, all'Albo dell'Ente.

Data 02 DIC 2020



Il Segretario Comunale  
(Ausilian dott. Matteo)



COMUNE DI CORTENO GOLGI  
Provincia di Brescia

N. REGISTRO GENERALE 189

IN DATA 16/11/2020

### AREA TECNICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

### DETERMINAZIONE

**OGGETTO:** Servizio di manutenzione ordinaria e verifica periodica protezione catodica condotta forzata "Brandet-Rongai" in Comune di Corteno Golgi (Bs), Triennio 2021-2022-2023. Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., alla ditta Unitecno s.r.l. (C.F. e P.IVA 01919290989) con sede in Via ria Libera, 50, Darfo Boario Terme (Bs). C.I.G: Z652F60239.

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

**Premesso** che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data 16/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 in data 22/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato definito il P.E.G. ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 e i relativi obiettivi;
- con decreto sindacale n. 72 del 02.01.2020 il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica e Gestione del Territorio del Comune di Corteno Golgi per il triennio 2020-2021-2022;

**Considerato** che nel corso dell'anno 2019 si è provveduto con la realizzazione dell'intervento di posa di protezione catodica sull'acquedotto comunale/condotta forzata "Brandet-Rongai";

**Considerato** che l'impianto di protezione catodica realizzato, al fine di un corretto funzionamento e per garantire la protezione della condotta forzata dalla corrosione, necessita di verifica periodica e manutenzione da parte di ditta specializzata;

**Visto** il preventivo della ditta Unitecno s.r.l. (C.F. e P.IVA 01919290989) con sede in Via ria Libera, 50, Darfo Boario Terme (Bs) che prevede la verifica dei dispositivi e l'esecuzione delle misurazioni di controllo dello stato elettrico, mediante quattro interventi all'anno (cadenza trimestrale) e come di seguito dettagliato:

a. Le verifiche comprenderanno:

All'Impianto di Protezione Catodica

- Controllo dello stato di conservazione dell'armadio contenitore e dell'efficienza dei relativi organi di ancoraggio e chiusura (bulloneria, cerniere, serrature, ecc.);
- Controllo dello stato di conservazione e verifica del corretto funzionamento di tutti i componenti costituenti l'alimentatore di protezione catodica (strumenti di misura, boccole, potenziometri, interruttori, lampade spia, componenti magnetici, schede elettroniche, cablaggio e continuità dei cavi, contatti elettrici, ecc...). Per gli strumenti di misura verrà eseguita la taratura rispetto al valore rilevato da strumentazione campione (solo per il II e IV trimestre);
- Controllo dello stato di conservazione delle apparecchiature di sicurezza elettrica, quali scaricatori di sovratensione, interruttori differenziali (solo per il II e IV trimestre);
- Controllo dell'impianto di messa a terra di sicurezza. Con misura della terra elettrica, tramite metodo dei due o tre poli (solo per il II e IV trimestre);
- Rimozione di corpi estranei all'interno dell'armadio e pulizia interna dello stesso;
- Lettura dei principali parametri elettrici di funzionamento del quadro.

#### Ai Posti di Misura

- Misurazione della differenza di potenziale tubo/terra registrata, di ca. 6 h, complessivamente in n. 1 punto, effettuata con l'impiego di un voltmetro registratore a microprocessore, rispetto ad un elettrodo di riferimento campione al Cu/CuSO<sub>4</sub>;
- Misurazione della differenza di potenziale tubo/terra registrata, on/off, complessivamente in n. 4 punti, effettuata con l'impiego di interruttore ciclico e voltmetri registratori a microprocessore, rispetto ad un elettrodo di riferimento campione al Cu/CuSO<sub>4</sub>;
- Misurazione della differenza di potenziale tubo/terra di breve durata complessivamente in ca. n. 5 punti, effettuata con l'impiego di multimetri digitali, rispetto ad un elettrodo di riferimento campione al Cu/CuSO<sub>4</sub>.

Le misurazioni sopra riportate, sono da intendersi effettuate nell'intero anno.

Le prestazioni e le forniture non espressamente riportate nella tabella soprastante sono da considerarsi escluse e, pertanto, ricadono in quelle di carattere straordinario.

#### b. Elaborati Tecnici e Grafici

Elaborazione e consegna dei seguenti documenti:

- n. 4 Resoconti misurazioni effettuate, completi di:
- tabelle sinottiche di tutti i rilievi eseguiti, con valori numerici delle grandezze misurate all'alimentatore catodico ed ai posti di misura;
- diagrammi delle registrazioni effettuate;
- prospetto delle non conformità rilevate, con eventuali suggerimenti mirati ad ottimizzare lo stato di protezione catodica delle condotte e/o interventi da effettuare per la sistemazione di opere deteriorate,

al prezzo annuo di € 1.590,00 oltre IVA, pertanto pari ad € 4.770,00 oltre IVA 22% per il triennio 2021-2022-2023;

#### Richiamato:

- l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale prevede che per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro, è consentito l'affidamento diretto;
- l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019) il quale prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 165/01 sono tenute a far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

**Considerato** che l'importo dell'affidamento in discussione risulta inferiore ad Euro 5.000,00 e non ricorre, pertanto, l'obbligo del mercato elettronico di cui alla richiamata L. 296/2006;

**Considerato** il prezzo offerto equo ai valori di mercato e conveniente per l'Ente;

**Dato atto** che è depositato agli atti il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante l'assolvimento, da parte della citata ditta, degli obblighi contributivi stabiliti dalle vigenti disposizioni;

**Ritenuto** pertanto di affidare, mediante affidamento diretto ai sensi l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il servizio di manutenzione ordinaria e verifica periodica protezione catodica condotta forzata "Brandet-Rongai" in Comune di Corteno Golgi (Bs), Triennio 2021-2022-2023, con le prestazioni in premessa indicate, alla ditta Unitecno s.r.l. (C.F. e P.IVA 01919290989) con sede in Via Aria Libera, 50, Darfo Boario Terme (Bs), al prezzo annuo di € 1.590,00 oltre IVA 22%, pertanto pari ad € 5.819,40 IVA inclusa per l'intero triennio;

**Dato atto** del proprio parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi dell'art. 147 - bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. nonché ai sensi dell'art. 4 del Regolamento comunale sui controlli interni;

#### Visti:

- l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
- Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

**Ritenuto** di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi nei quali l'obbligazione viene a scadere;

**Acquisito**, ai sensi dell'art. 147 - bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. nonché ai sensi dell'art. 4 del Regolamento comunale sui controlli interni, il parere di regolarità contabile;

### DETERMINA

1. di affidare, mediante affidamento diretto ai sensi l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il servizio di manutenzione ordinaria e verifica periodica protezione catodica condotta forzata "Brandet-Rongai"

in Comune di Corteno Golgi (Bs), triennio 2021-2022-2023, con le prestazioni in premessa indicate, alla ditta Unitecno s.r.l. (C.F. e P.IVA 01919290989) con sede in Via Aria Libera, 50, Darfo Boario Terme (Bs), al prezzo annuo di € 1.590,00 oltre IVA 22%, pertanto pari ad € 5.819,40 IVA inclusa per l'intero triennio;

2. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

<b>Eserc. Finanz.</b>	2021				
<b>Cap.</b>	2140/0	<b>PdC finanz.</b>	1.03.02.09.004	<b>CIG</b>	Z652F60239
<b>Importo</b>	1.939,80	<b>Creditore</b>	Unitecno s.r.l.		
<b>P.I. e C.F.</b>	01919290989	<b>Indirizzo</b>	Via Aria Libera, 50, Darfo Boario Terme (Bs)		

<b>Eserc. Finanz.</b>	2022				
<b>Cap.</b>	2140/0	<b>PdC finanz.</b>	1.03.02.09.004	<b>CIG</b>	Z652F60239
<b>Importo</b>	1.939,80	<b>Creditore</b>	Unitecno s.r.l.		
<b>P.I. e C.F.</b>	01919290989	<b>Indirizzo</b>	Via Aria Libera, 50, Darfo Boario Terme (Bs)		

<b>Eserc. Finanz.</b>	2023				
<b>Cap.</b>	2140/0	<b>PdC finanz.</b>	1.03.02.09.004	<b>CIG</b>	Z652F60239
<b>Importo</b>	1.939,80	<b>Creditore</b>	Unitecno s.r.l.		
<b>P.I. e C.F.</b>	01919290989	<b>Indirizzo</b>	Via Aria Libera, 50, Darfo Boario Terme (Bs)		

3. di attestare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
4. di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Segreteria ed al Responsabile del Servizio Economico Finanziario per quanto di loro competenza;
5. di precisare che, ai sensi degli artt. 119 e 120 del D. Lgs. n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso unicamente al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento;