

## **Decreto n. 647 del 26/10/2023**

**OGGETTO:** Opere di “Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi degli ambulatori di Darfo Boario Terme Via Cercovi e Via Barbolini”: liquidazione del compenso incentivante art.113 del D.Lgs n.50/2016.

CUP C86G19000110002

**IL DIRETTORE GENERALE**  
nella persona del Dr Maurizio Galavotti

Acquisiti i pareri:

del Direttore Sanitario:

Dr.ssa Roberta Chiesa

del Direttore Amministrativo:

Dott Guido Avaldi

del Direttore Socio-Sanitario:

Ing Maurizio Morlotti



L'anno 2023, giorno e mese sopraindicati:

**CON I POTERI** di cui all'art.3 del D.Lgs n.502/1992, così come risulta modificato con D.Lgs n.517/1993 e con D.Lgs n.229/1999 ed in virtù della formale legittimazione intervenuta con DGR n.XI/1085 del 17.12.2018, in attuazione delle LLRR n.33/2009 e 23/2015;

Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

PREMESSO che:

- con decreto n.153/2023: "Riapprovazione del Bilancio Preventivo Economico 2023" viene approvato il piano degli investimenti esercizio 2023;

- con decreti n.621/2018 e n.77/2019 sono state approvate le procedure aziendali relative rispettivamente all'Area D) Immobilizzazioni e all'Area H) Patrimonio netto;

- la procedura Area D) Immobilizzazioni al paragrafo 1.1.5 "Monitoraggio ed aggiornamento del Piano" prevede l'aggiornamento del Piano Investimenti approvato in sede di Bilancio preventivo;

- con DGR n.XI/770/2018: "Programma regionale straordinario investimenti in Sanità - Determinazioni conseguenti alla deliberazione di giunta regionale n. XI/24/2018 e stanziamento contributi", in particolare, con gli allegati 2 e 3 veniva approvato l'elenco degli interventi ammessi a finanziamento regionale e le indicazioni operative per l'utilizzo dei finanziamenti stanziati con la citata DGR, tra cui l'intervento di cui trattasi;

- con DGW n.17098 del 22.11.2018, Regione Lombardia assegnava un finanziamento per i lavori di "Adeguamento normativo antincendio delle sedi ambulatoriali di Darfo BT" e richiedeva l'invio del progetto esecutivo, corredato delle necessarie autorizzazioni entro il 12.5.2020, termine in seguito prorogato per l'emergenza COVID-19;

- con decreto della DG Welfare n.9979 del 25.8.2020, veniva approvato il progetto esecutivo delle opere di "Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi dei poliambulatori di Darfo Boario Terme (Bs)" e assunto il relativo impegno di spesa per un importo complessivo di € 700.000,00;

- con decreto n.72/2021 veniva indetta gara d'appalto per i lavori in oggetto e con decreto n.148/2021 venivano affidati, a seguito delle risultanze di gara esperita con procedura SinTel n.135005741, al RTI Elettro Dino srl - F.Ili Pedrazzi srl, i lavori di "Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi degli ambulatori di Darfo Boario Terme Via Cercovi e Via Barbolini";

- in data 14.5.2021 veniva stipulato il contratto di appalto con il RTI sopra citato ed in data 21.5.2021 si procedeva alla registrazione presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Breno al n.389/3, repertorio n.6/2021;

- con decreto n.103/2021 veniva indetta gara d'appalto per l'affidamento dell'"Incarico per la direzione lavori, contabilità lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e la predisposizione della documentazione al fine di adottare un sistema di gestione per la sicurezza antincendio per le sedi degli ambulatori di Darfo Boario Terme Via Cercovi e Via Barbolini" e con decreto n.219/2021 veniva affidato all'Ing. Sergio Damiola;

- con decreto n.42/2022 veniva affidato definitivamente all'Ing. Antonio Turco l'incarico per Collaudo Statico di cui al capitolo 9 del DM 17.1.2018 per le opere strutturali relative all'intervento di "Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi degli ambulatori di Darfo Boario Terme Via Cercovi e Via Barbolini";

- con decreto n.194/2022 veniva approvato lo Stato di Avanzamento Lavori n.1;

- con decreto n.226/2022 venivano aggiudicate definitivamente le "Prove di reazione al fuoco materiale installato" alla Apave Italia Cpm srl al fine determinare la classe di reazione al fuoco del rivestimento superficiale del pavimento dei corridoi e delle scale interne dell'edificio di Via Cercovi;

- con decreto n.358/2022 veniva aggiudicato definitivamente l'"Incarico di predispo-



sizione e sottoscrizione della documentazione necessaria al Deposito Sismico relativo alle opere strutturali” all’Ing. Giovan Battista Vigani;

- in data 30.9.2021 veniva sottoscritto il verbale di consegna dei lavori;

- in data 11.10.2021 veniva sottoscritto il certificato di inizio dei lavori;

- nel corso dell’esecuzione delle opere, il Direttore dei Lavori constatava l’impossibilità di convenzionarsi con il confinante al fine di realizzare la scala di emergenza esterna dell’edificio di Via Cercovi. Dopo aver verificato l’ammissibilità normativa per il mantenimento di una sola via di fuga per la porzione destra del corridoio a piano primo, manifestava la necessità di redigere una perizia di variante in diminuzione, la quale contemplasse lo stralcio di detta scala di emergenza e con nota registrata al prot.ASST al n.17230/22 trasmetteva la “Perizia di Variante n.1”;

- con decreto n.559/2022 veniva approvata la “Perizia di Variante n.1” redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Sergio Damiola e relativa alle opere di “Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi degli ambulatori di Darfo Boario Terme Via Cercovi e Via Barbolini”, per un importo complessivo di € 27.232,62, oltre ad IVA al 10%, in diminuzione rispetto all’importo di contratto;

- con note intercorse tra il RUP, il Direttore dei Lavori e l’appaltatore è emerso che dalla stipula del contratto avvenuta nell’anno 2021 ad oggi, il costo delle materie prime ed il costo del lavoro hanno subito un repentino e considerevole aumento tale da non consentire l’effettuazione delle opere al prezzo di contratto;

- con nota registrata al prot.ASST al n.11695/22 l’impresa Elettro Dino Impianti srl trasmetteva l’”Istanza di modifica del contratto dovuta all’imprevisto e imprevedibile aumento eccezionale dei prezzi delle materie prime” al fine di aggiornare l’importo di contratto al corrente valore di mercato delle opere;

- con decreto n.717/2022 veniva approvata la “Perizia di Assestamento Finale con rinegoziazione prezzi ai sensi dell’art.1664 del codice civile” redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Sergio Damiola e relativa alle opere di “Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi degli ambulatori di Darfo Boario Terme Via Cercovi e Via Barbolini”;

- con decreto n.774/2022 veniva approvato lo Stato di Avanzamento Lavori n.2;

- in data 20.1.2023 veniva sottoscritto il certificato di ultimazione dei lavori;

- con decreto n.597/2023 venivano approvati lo Stato Finale di Lavori e il Certificato di Regolare Esecuzione redatti dal Direttore dei Lavori;

PRESO ATTO che, con l’approvazione Certificato di Regolare Esecuzione le opere di “Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi degli ambulatori di Darfo Boario Terme Via Cercovi e Via Barbolini” sono da ritenersi concluse;

EVIDENZIATO che:

- con decreto n.689/2021 veniva approvato il “Regolamento per la costituzione e corresponsione del fondo incentivante per le funzioni tecniche previsto dall’art.113 del D. Lgs. n.50/2016”, mediante il quale sono state determinate le modalità di accantonamento e suddivisione del fondo stesso;

- è necessario provvedere alla liquidazione del fondo incentivante per le funzioni tecniche previsto dall’art.113 del D.Lgs n.50/2016, previsto nel Quadro Economico, al fine del completamento dell’intervento;

- le risorse utilizzate per la liquidazione del fondo per i lavori in oggetto derivano da finanziamenti a destinazione vincolata e quindi esclusi dall’accantonamento del 20%, come previsto dal co.4 dell’art.113 del D.Lgs n.50/2016;

- i servizi relativi alla Direzione Lavori e al Collaudo Statico sono stati eseguiti da professionisti esterni a seguito di apposite procedure;

VISTA la normativa vigente, in particolare il D.Lgs 50/2016;

EVIDENZIATO che i lavori di cui al presente provvedimento rientrano nel Piano Investimenti 2023 mediante finanziamento con DGR n.XI/770/2018, All.2, ambito C;



**ACQUISITI:**

- la proposta del Responsabile del procedimento a seguito di formale istruttoria;
- il parere tecnico favorevole del Dirigente/Responsabile/Referente UO/Servizio/Uffici;
- l'attestazione del Direttore della SC "Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità" in ordine alla regolarità contabile della spesa complessiva annotata nel Bilancio dell'esercizio 2023;

ACQUISITI altresì, per quanto di competenza, i pareri favorevoli dei Direttori Sanitario, Amministrativo e Socio-Sanitario;

## **DECRETA**

di prendere atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:

1 - di liquidare, relativamente alle opere di "Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi degli ambulatori di Darfo Boario Terme Via Cercovi e Via Barbolini" per quanto esplicitato in premessa, le competenze relative al compenso incentivante art. 113 del D.Lgs n.50/2016 per un importo complessivo di € 6.356,11, come dettagliatamente esposto nei prospetti allegati al presente atto, che ne formano parte integrante e sostanziale;

2 - che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento è pari ad € 6.356,11;

3 - di procedere alla trasmissione del prospetto di suddivisione nominativo alla SC "Gestione e sviluppo delle risorse umane" per gli adempimenti conseguenti

4 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

5 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dr Maurizio Galavotti)

**OGGETTO: OPERE DI “ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DEGLI AMBULATORI DI DARFO BOARIO TERME VIA CERCOVI E VIA BARBOLINI”: LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE ART.113 DEL D.LGS. 50/2016. CUP C86G19000110002**

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di decreto sopra citato.

Data, 13/10/2023

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
BONOMELLI ROBERTO**

firma elettronica apposta ai sensi del  
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

\*\*\*\*\*

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente/Responsabile/Referente dell'UO/Ufficio/Servizio attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di decreto sopra citato.

Data, 13/10/2023

**IL DIRIGENTE/RESPONSABILE/REFERENTE UO/UFFICIO/SERVIZIO  
BOTTAZZI MARCO**

firma elettronica apposta ai sensi del  
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

## ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Direttore della SC "Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità" attesta la regolarità contabile della spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 6.356,11 annotata nel Bilancio 2023, come segue:

**TABELLA IMMOBILIZZAZIONI**

Anno PI	BENE	Conto patrimoniale	Centro di costo	Finanziamento	Codifica contributo	Bilancio Sanitario (IVA inclusa)	Bilancio Territoriale (IVA inclusa)	Totale (IVA inclusa)	Annotazioni
2023	Fondo incentivi tecnici Opere di "Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi degli ambulatori di Darfo Boario Terme via Cercovi e via Barbolini"	0208000412 FORNITORI C/ANTICIPI-CPI AMBULATORI DARFO  2002000122 CONTRIBUTO DGR XI/ 770/2018 ALL.2 ADEG.NORM.INCENDI DARFO BT	5012000 C.C. sede di Darfo	DGR XI/770/2018	DGR_770INC	€ 0,00	€ 6.356,11	€ 6.356,11	
		TOTALE				€ 0,00	€ 6.356,11	€ 6.356,11	

Incrementerà di pari importo il valore delle immobilizzazioni di riferimento nello stato patrimoniale con registrazione al conto patrimoniale codice 0201000300 "Fabbricati specifici per attività sanitaria" al momento dell'emissione del certificato di regolare esecuzione. Troverà riferimento, inoltre, nel conto economico gestione servizi sanitari territoriali esclusivamente nella quota d'ammortamento (conto 621300 ammortamento fabbricati att. Spec. Sanitaria) di ciascun esercizio a decorrere dalla data di collaudo/utilizzo.

**Anno PI:** Anno di riferimento del PI

**Conto patrimoniale:** codice del conto patrimoniale seguito dalla descrizione (es: 0203000100 Attrezzature Sanitarie)

**Centro di costo:** il campo può essere compilato nei modi seguenti:

1) "centro di costo" (es. 5040100 seguito dalla descrizione);

2) "Identificato in fase di scarico ai singoli cdc" la dicitura è utilizzata unicamente quando la destinazione non è identificabile al momento di redazione del presente atto.

Breno, 23.10.2023

**IL DIRETTORE DELLA SC**  
**Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità**  
**Dott.ssa Cristina Lazzati**

firma elettronica apposta ai sensi del  
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

servizio	Oggetto procedura	CIG	RUP	DIRETTORE LAVORI esterno	Verificatore	Fase della Procedura	% per fase	Importo incentivo (comprese quote D.L. e Collaudatore)	Verifica	RUP	verificatore	Coll amm.	Coll tec	Coll tec	Coll tec	DIRETTORE LAVORI non distribuibile	Collaudatore esterno o non distribuibile	RUP e validatore	RUP e Verificatore	Coll amm.	Coll tec	Coll tec	Coll tec	DIRETTORE LAVORI non distribuibile	Collaudatore non distribuibile
										%	%	%	%	%	%	%	%	€	€	€	€	€	€	€	€
Tec	Opere di "Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi degli ambulatori di Darfo Boario Terme via Cercovi e via Barbolini"	861558282C	Omissis		Omissis	Programmazione	10%	€ 1.059,35	<b>10,00%</b>	2,00%	6,00%	1,00%			1,00%			€ 529,68	€ 317,81	€ 105,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 105,94	€ 0,00	€ 0,00
Tec	Opere di "Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi degli ambulatori di Darfo Boario Terme via Cercovi e via Barbolini"	861558282C	Omissis			Affidamento	31%	€ 3.283,99	<b>31,00%</b>	25,00%		2,00%	2,00%		2,00%			€ 0,00	€ 2.648,38	€ 211,87	€ 211,87	€ 0,00	€ 211,87	€ 0,00	€ 0,00
Tec	Opere di "Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi degli ambulatori di Darfo Boario Terme via Cercovi e via Barbolini"	861558282C	Omissis			Esecuzione	44%	€ 4.661,15	<b>44,00%</b>	10,00%		2,00%		2,00%		30,00%		€ 423,74	€ 635,61	€ 211,87	€ 0,00	€ 211,87	€ 0,00	€ 3.178,05	€ 0,00
Tec	Opere di "Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi degli ambulatori di Darfo Boario Terme via Cercovi e via Barbolini"	861558282C	Omissis			Collaudo	15%	€ 1.589,03	<b>15,00%</b>			2,00%		2,00%	1,00%		10,00%	€ 0,00	€ 0,00	€ 211,87	€ 0,00	€ 211,87	€ 105,94	€ 0,00	€ 1.059,35
<b>TOTALI</b>								<b>€ 10.593,51</b>										<b>€ 953,42</b>	<b>€ 3.601,79</b>	<b>€ 741,55</b>	<b>€ 211,87</b>	<b>€ 423,74</b>	<b>€ 423,74</b>	<b>€ 3.178,05</b>	<b>€ 1.059,35</b>

RIEPILOGO PER DIPENDENTE	MATRICOLA	IMPORTO TOTALE DA LIQUIDARE
Omissis		€ 953,42
Omissis		€ 3.601,79
Omissis		€ 741,55
Omissis		€ 211,87
Omissis		€ 423,74
Omissis		€ 423,74
<b>TOTALE</b>		<b>€ 6.356,11</b>