

Spett.le

Comune di Berzo Demo
Piazza Donatori Di Sangue, 1
25040 Berzo Demo (BS)

Giussano li, 18/09/2024

Protocollo n°: 2409181120GF - B
Attenzione: **Dott. Simone Rivetta**
Riferimento: mail del 17/09
Da: Greta Forbice
Divisione: Spazi didattici

Oggetto: Offerta per la fornitura di arredi

Gentilissima/o

come da vostra gentile richiesta desideriamo sottoporvi la nostra migliore offerta che comprende prodotti selezionati, secondo le specifiche da voi indicate.



Fiduciosi di ricevere un vostro cortese riscontro restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Arredi 3N dei fratelli Nespoli S.r.l.

Contatti: Stefano Mocchi
Agente di zona
Cell. 349 2357580
stefano.mocchi@gmail.com



La presente comunicazione e gli eventuali allegati contengono informazioni riservate e coperte da segreto professionale. Nel caso in cui non siate i destinatari, Vi preghiamo di distruggere il messaggio ricevuto, comunicandoci il disguido telefonando ai numeri su indicati. Si ricorda inoltre, che l'utilizzo, la conservazione e la diffusione dei dati ricevuti per errore costituisce reato.

IMMAGINE	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO NETTO	PEZZI	TOTALE
SOLUZIONE 1					
	A 09 719 D	<p>SPOGLIATOIO IN METALLO A 3 POSTI CON DIVISIONE SPORCO/PULITO</p> <p>La struttura portante è realizzata in lamiera verniciata spessore 7/10 con particolari costruttivi di prima scelta: lamiere profilate a freddo opportunamente trattate con fosfati di ferro e verniciate mediante elettrodeposizione anodica nel colore grigio RAL 7038. Indispensabili per soddisfare esigenza di arredamento negli ambienti di lavoro, scuola, ospedali e comunità. L'armadio è dotato di un ripiano posaooggetti in ogni vano, portacartellino di serie e dispositivo portaombrelli.</p> <p>cm 120x47x180H catalogo Progetto 06 pagina 151</p>	562,38	1	562,38
	A 09 718 D	<p>SPOGLIATOIO IN METALLO A 2 POSTI CON DIVISIONE SPORCO/PULITO</p> <p>La struttura portante è realizzata in lamiera verniciata spessore 7/10 con particolari costruttivi di prima scelta: lamiere profilate a freddo opportunamente trattate con fosfati di ferro e verniciate mediante elettrodeposizione anodica nel colore grigio RAL 7038. Indispensabili per soddisfare esigenza di arredamento negli ambienti di lavoro, scuola, ospedali e comunità. L'armadio è dotato di un ripiano posaooggetti in ogni vano, portacartellino di serie e dispositivo portaombrelli.</p> <p>cm 80x47x180H catalogo Progetto 06 pagina 151</p>	390,78	1	390,78
TOTALE NETTO OFFERTA SOLUZIONE 1					953,16
TOTALE COMPLESSIVO OFFERTA IVA COMPRESA SOLUZIONE 1					1.162,86

SOLUZIONE 2**SPOGLIATOIO ADULTI A 3 VANI CON 3 ANTE E SERRATURA CON DIVISIONE SPORCO/PULITO STRUTTURA NOBILITATO BETULLA**


La struttura composta da base, fiancate, divisioni, ripiani fissi, e top, è realizzata in forma mista, la base è in pannelli di legno multistrati di betulla da mm 20 di spessore, le fiancate, le divisioni, i ripiani e il top sono in conglomerato ligneo in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 20 di spessore, la finitura di tutta la struttura è in nobilitato betulla finitura seta, i bordi sono realizzati in abs da 2 mm di spessore e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Lo schienale è realizzato in pannelli di legno nobilitato magnolia da 16 mm di spessore inserito a incastro nelle opportune sedi ricavate sulla base, sulle fiancate e sul top. Le ante cieche sono realizzate in pannelli di conglomerato ligneo nobilitato da mm 18 di spessore con finitura nei colori di serie, i bordi sono realizzati in abs da 2 mm di spessore in tinta con la struttura e sono arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Le ante sono apribili a 110° mediante robuste cerniere in acciaio stampato con dispositivi di regolazione a vite. Le maniglie di apertura e chiusura sono realizzate in legno massello di faggio lucidato al naturale e fissate all'anta tramite 2 viti montaggio. L'appoggio a terra è ottenuto tramite l'utilizzo di 4 piedini realizzati in legno massello di faggio tornito da mm 60 di diametro e 100 di altezza, lucidato al naturale con vernici atossiche trasparenti a base d'acqua, alla base dei piedini sono collocati dei puntali regolabili antirumore realizzati in abs. Gli assemblaggi sono realizzati tramite sistema meccanico di bussole e tiranti che garantiscono la massima tenuta a fronte di una semplice disassemblabilità in caso di manutenzione e/o sostituzione. Oltre a bussole e tiranti, l'assemblaggio prevede anche l'utilizzo di spine in legno per garantire ulteriore stabilità e tenuta.

cm 104x50x196H
catalogo Progetto 06 pagina 151

SPOGLIATOIO ADULTI A 2 VANI CON 2 ANTE E SERRATURA CON DIVISIONE SPORCO/PULITO STRUTTURA NOBILITATO BETULLA

La struttura composta da base, fiancate, divisioni, ripiani fissi, e top, è realizzata in forma mista, la base è in pannelli di legno multistrati di betulla da mm 20 di spessore, le fiancate, le divisioni, i ripiani e il top sono in conglomerato ligneo in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 20 di spessore, la finitura di tutta la struttura è in nobilitato betulla finitura seta, i bordi sono realizzati in abs da 2 mm di spessore e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Lo schienale è realizzato in pannelli di legno nobilitato magnolia da 16 mm di spessore inserito a incastro nelle opportune sedi ricavate sulla base, sulle fiancate e sul top. Le ante cieche sono realizzate in pannelli di conglomerato ligneo nobilitato da mm 18 di spessore con finitura nei colori di serie, i bordi sono realizzati in abs da 2 mm di spessore in tinta con la struttura e sono arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Le ante sono apribili a 110° mediante robuste cerniere in acciaio stampato con dispositivi di regolazione a vite. Le maniglie di apertura e chiusura sono realizzate in legno massello di faggio lucidato al naturale e fissate all'anta tramite 2 viti montaggio. L'appoggio a terra è ottenuto tramite l'utilizzo di 4 piedini realizzati in legno massello di faggio tornito da mm 60 di diametro e 100 di altezza, lucidato al naturale con vernici atossiche trasparenti a base d'acqua, alla base dei piedini sono collocati dei puntali regolabili antirumore realizzati in abs. Gli assemblaggi sono realizzati tramite sistema meccanico di bussole e tiranti che garantiscono la massima tenuta a fronte di una semplice disassemblabilità in caso di manutenzione e/o sostituzione. Oltre a bussole e tiranti, l'assemblaggio prevede anche l'utilizzo di spine in legno per garantire ulteriore stabilità e tenuta.

cm 70x50x196H
catalogo Progetto 06 pagina 151



A 09 03 D

881,40

1

881,40



A 09 02 D

622,44

1

622,44

TOTALE NETTO OFFERTA SOLUZIONE 2**1.503,84****TOTALE COMPLESSIVO OFFERTA IVA COMPRESA SOLUZIONE 2****1.834,68**

RIEPILOGO ECONOMICO

Trasporto	INCLUSO
Scarico	INCLUSO
Montaggio in loco	INCLUSO

CONDIZIONI DI VENDITA

Prezzi unitari:	<i>Iva 22% esclusa (eventuali esenzioni o agevolazioni dell'aliquota fiscale, dovranno essere comunicate prima dell'accettazione dell'offerta economica)</i>
Validità Offerta:	<i>45 gg dalla data della presente</i>
Consegna:	<i>40 giorni lavorativi data ordine</i>
Garanzia:	<i>24 mesi contro difetti di fabbricazione</i>
Imballo:	<i>ns. standard compreso in offerta</i>
Installazione:	<i>Le quotazioni riportate sono state formulate considerando che gli interventi di posa in opera vengano eseguiti in forma continuativa, senza interruzioni, in normale orario di lavoro diurno e feriale. Qualora per Vs. necessità non fosse possibile operare in queste condizioni, ci riserviamo di formulare una nuova quotazione.</i>
Assistenza impianti e opere extra contratto:	<i>Le quotazioni riportate non comprendono gli oneri di assistenza impiantistica, forometrie, tagli ed eventuali adattamenti in cantiere, smontaggi, spostamenti, sgombero dei locali di posa e tutto quanto non previsto in offerta che, ove richiesti, Vi verranno quantificati a consuntivo.</i>

Note

PAGAMENTI:

Modalità **DA VOSTRO STATUTO**

Banca d'appoggio

IBAN

INDIRIZZO CANTIERE:

DATI FATTURAZIONE:

Ragione Sociale

Sede Legale

Partita Iva

Codice Fiscale

Telefono

Vs. ref. Amministrativo

Metodo invio fatture

(selezionare tipologia):

Lettera d'Intenti (esenzione iva)

Split Payment

 Codice univoco destinatario: Email certificata PEC:

Le condizioni di vendita e le condizioni generali di fornitura, qui allegate, sono parte integrante della presente offerta.

ARREDI 3N SRL

arredi 3N dei fratelli Nespoli S.r.l.
 VIA S. GIUSEPPE 113
 20033 GUSEANO (MI)

Data

(timbro e firma per accettazione)

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

CONDIZIONI DI FORNITURA: Le condizioni contrattuali di seguito definite si applicano a tutte le vendite effettuate da Arredi 3N srl (di seguito anche "la società") e sono parte integrante del presente contratto. Ogni condizione indicata in offerta diversa e/o contraria alle condizioni generali di vendita sotto riportate dovrà intendersi inefficace se non approvata per iscritto da Arredi 3N srl.

ORDINI DI ACQUISTO: Gli ordini sono da ritenersi accettati solo se l'offerta venga inviata debitamente firmata e timbrata per accettazione da parte del cliente ed inviati a mezzo fax o email alla società. Se presenti i disegni tecnici esecutivi formano parte integrante dell'ordine e dovranno anch'essi essere controfirmati o confermati per accettazione.

Eventuali modifiche o annullamento anche parziale dell'ordine da parte del cliente dovranno essere accettate da Arredi 3N srl esclusivamente per iscritto, poiché queste potrebbero comportare addebiti derivanti da maggiori costi od oneri da sostenere.

La richiesta di modifica e/o annullamento anche parziale potrà avvenire entro massimo 7 giorni dalla data di ricezione dell'ordine. Nel caso di modifica dell'ordine la società si riserva la facoltà di variare, qualora fosse necessario, i tempi di consegna e fornitura.

PREZZO: Il Prezzo dei prodotti esposto in offerta è con IVA esclusa ed è riferito al listino in vigore alla data dell'offerta di vendita. Sono espressamente esclusi dai prezzi le attività connesse a permessi comunali, a pratiche edilizie e ad autorizzazioni presso Enti.

IVA: Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa, eventuali esenzioni o agevolazioni dovranno essere comunicati al momento dell'accettazione dell'offerta economica. Come indicato in offerta la fornitura in opera o parte di essa è soggetta all'applicazione del "Reverse charge" (fatturazione senza iva) come previsto dall' art. 17 comma 6 lettera A DPR 633/72

IMBALLO MATERIAL: I prezzi esposti in offerta sono comprensivi di imballaggio standard. Qualora sia necessario imballare la merce in casse di legno o altro tipo, il prezzo di tali imballaggi sarà quantificato a parte.

DEPOSITO: Il ritiro della merce dovrà avvenire entro e non oltre 10 giorni dall'avvenuta notifica al cliente di merce pronta per la consegna. Nel caso in cui il cliente richieda uno spostamento della consegna dei materiali, questi saranno tenuti in deposito gratuitamente per i primi 10 giorni. Oltre questo termine scatterà un addebito per il deposito pari al 2% mensile (calcolato sui giorni effettivi) sull'importo fatturato della stessa merce in custodia con un minimo di fatturazione di € 150,00, iva esclusa.

CONSEGNA E TRASPORTO: I termini di consegna della merce sono determinati in funzione delle attività correlate del cantiere e decorrono dalla definizione e conferma di tutti i dettagli tecnici, estetici ed economici avuti dal cliente. I termini di consegna indicati in offerta si intendono, comunque, indicativi e mai perentori. La società non risponde dei ritardi nella consegna che non siano dovuti al proprio dolo o cause di forza maggiore o nel caso in cui:

- termini di pagamento non rispettati dal cliente;
 - mancanza di conferme richieste dalla società al cliente e/o non ricevute in tempo utile in funzione dei tempi di fornitura;
- L'ordine di consegna in caso di sola fornitura materiali si intende adempiuto con la rimessa della merce al vettore.

CUSTODIA E GUARDIANIA: La merce trasportata presso i locali dell'acquirente se pur non in opera si intende sotto la custodia di quest'ultimo, pertanto eventuali danneggiamenti e mancanze che si dovessero verificare debbono ritenersi sotto la responsabilità dell'acquirente che nulla avrà a pretendere da Arredi 3N srl.

PAGAMENTI: I pagamenti devono essere effettuati secondo le condizioni contrattuali concordate tra le parti e sottoscritte con l'accettazione dell'ordine.

In caso di ritardo dei pagamenti delle scadenze indicate in fattura, la società Arredi 3N srl si riserva il diritto di applicare gli interessi ai sensi del D.Lgs. 231/02 dal dovuto al saldo.

La merce si intende di proprietà di Arredi 3N srl fino all'avvenuto pagamento dell'intero importo della merce.

In caso di ritardi del pagamento la società Arredi 3N srl si riserva di modificare unilateralmente le condizioni di pagamento per gli ordini successivi.

RECLAMI: Eventuali vizi o difetti riscontrati sulla merce fornita dovranno essere segnalati alla società entro e non oltre otto giorni dalla consegna o dal termine della posa, se effettuata da Arredi 3N srl.

Eventuali reclami dovranno essere comunicati esclusivamente in forma scritta ad Arredi 3N srl corredati da relativa documentazione a supporto di quanto indicato, in caso contrario la fornitura si intende accettata in tutte le sue parti.

FORO: Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Monza Brianza.

_____ data

_____ (timbro e firma per accettazione)

