

## **ALLEGATO 5 AL CAPITOLATO TECNICO PER L'APPALTO SPECIFICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVANOLO**

### **CARATTERISTICHE TECNICHE CALZATURE**

#### **FORNITURA A NOLEGGIO DELLE CALZATURE**

##### **Caratteristiche tecniche minimali**

**NB:** ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 50/2016, è possibile presentare prodotti con caratteristiche equivalenti a quelle richieste dalla lex specialis di gara, accompagnati da idonea dichiarazione che comprovi l'equivalenza tra quanto proposto e quanto richiesto quale requisito minimo.

#### **SALA OPERATORIA – EMODINAMICA – RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA**

##### **CLOG IN POLIURETANO (1)**

Descrizione:

- Antibatterico
- Conforme ai requisiti di base UNI EN 344 ed ai requisiti specifici UNI EN 347
- Antistatico conforme a norma ISO 7232
- Lavabile in lavatrice, disinfettabile, sterilizzabile fino a 130 gradi C
- Plantare anatomico attivo, aerato,
- Assorbimento di energia del tallone
- Fondo zigrinato antiscivolo a norma UNI 8615/1
- Lavorazione termo-iniettata
- Cinturino posteriore
- Misure binate dal n. 33 al n. 47 con numerazione intermedia donna per migliore calzata è possibile presentare prodotto alternativo monomisura mantenendo il range inteso come numero minimo e massimo

Frequenza del bisogno:

- Indicativamente una volta all'anno

Colore:

- Verde

## **CLOG IN POLIURETANO (2)**

Descrizione:

- Antibatterico
- Conforme ai requisiti di base UNI EN 344 ed ai requisiti specifici UNI EN 347
- Antistatico conforme a norma ISO 7232
- Lavabile in lavatrice, disinfettabile, sterilizzabile fino a 130 gradi C
- Plantare anatomico attivo, aerato,
- Assorbimento di energia del tallone
- Fondo zigrinato antiscivolo a norma UNI 8615/1
- Lavorazione termo-iniettata
- Cinturino posteriore
- Misure binate dal n. 33 al n. 47 con numerazione intermedia donna per migliore calzata è possibile presentare prodotto alternativo monomisura mantenendo il range inteso come numero minimo e massimo

Frequenza del bisogno:

- Indicativamente una volta all'anno

Colore:

- Bianco

**SCARPE CHIUSE** (Si precisa che non si tratta di DPI ma di calzature con caratteristiche igieniche adeguate agli ambienti ospedalieri. Non è ammesso modello unisex.)

Descrizione:

- Tipo mocassino
- In materiale lavabile (gomma-copolimeri), atossico, latex free
- Lineare, senza lacci, con copertura del dorso del piede (senza fori sul dorso del piede)
- Suola antiscivolo, traspirante, antistatico
- Assorbimento di energia del tallone
- Misure dal n. 35 al n. 46, lavabile anche in lavatrice ad almeno 60°C
- Modello uomo e modello donna
- Possibilità di personalizzazione in caso di problemi fisici documentati.

Frequenza del bisogno:

- Indicativamente una volta all'anno

Colore:

- Disponibile in più colori

## **ULTERIORI PRODOTTI OGGETTO DELLA FORNITURA**

### **SCARPA DERBY ESTIVA DA UOMO TRAFORATA CON TOMAIA IN PELLE SCAMOSCIATA**

Descrizione:

- Foderata
- Conforme ai requisiti di base UNI EN344 e specifici UNI EN 346,
- Puntale in acciaio inox 100 j con soffietto cucito antipolvere e rinforzo in pelle per i lacci
- Soletta POLI-BED estraibile antistatica ed antibatterica
- Suola autopulente in poliuretano bidensità, antiscivolo UNI 8615/I, traspirante, resistente all'abrasione e agli oli minerali, anti-shock
- Lavorazione termosaldata
- Misure dal n.36 al n.47

Frequenza del bisogno:

- Indicativamente una volta all'anno

Colore:

- Antracite o nero

### **SCARPA INVERNALE CON LACCI CON TOMAIA IN PELLE FIORE**

Descrizione:

- Idrorepellente
- Conforme ai requisiti di base UNI EN 344 e ai requisiti specifici UNI EN 346
- Fodera anteriore in pelle e posteriore in Cambrelle
- Sottopiede ricoperto in pelle, antistatico, antisudore, antimicotico
- Puntale in acciaio 100 J
- Fondo in poliuretano bidensità, antiscivolo UNI 8615, autopulente, antistatico, antiabrasione, antiolio, antiacido
- Calzata ampia e sviluppo taglie studiato per un maggior confort del piede, con sistema di misura mondo point

- Lavorazione ad iniezione
- Misure dal n. 38 al n. 47
- Suola traspirante

Frequenza del bisogno:

- Indicativamente una volta all'anno

Colore:

- Antracite o nero

**Si precisa che i valori indicati come protezione per le scarpe sono da intendersi come indicativi.**