





- rivestimento di tutte le strutture metalliche con pittura intumescente spessore min = 1mm, tipo Aithon AH90 o similari > R30 NB: Si precisa che l'appaltatore potrà utilizzare prodotto similare e delle medesime caratteristiche, fornendo idoneo obabo di riferimento, certificato da tecnico abilitato e laboratorio certificato
- cartongesso di rivestimento soffitto, con classe di reazione al fuoco: italiana classe 0, europea classe A1

 DEMOLIZIONI
 NUOVE COSTRUZIONI
 saldatura

A	12.05.2022	prima emissione		LF	LF	COMUNE DI SONICO	
REV.	data	descrizione sintetico della revisione		Completatore	VISTO Controllo		
			COMUNE DI SONICO Opere di rinforzo statico di porzione di solaio ad uso scolastico presso la scuola primaria di Sonico "Giacomo Mottebelli" in via Branchi. CIG Z5E348BF52		PROV. BRESCIA PARTICOLARI COSTRUTTIVI		Denominazione elaborato
Via Chiavè s.n. - 22010 Inverigo (LO) mobile: +39 0322 47 84 47 luisifranzoni@gmail.com • www.luisifranzoniingegner.eu P.IVA 02424100968							
1) Proprietà dr. ing. Luigi Franzoni		2) Direttore dei Lavori dr. ing. Luigi Franzoni		L'impresa -		IL R.U.P. ING. FABIO GAIONI Coefficiente SL-LP-220030 PAC01	
						Allegato <div style="font-size: 2em; float: right;">2.2</div>	