



**COMUNE DI BORNO**  
**PROVINCIA DI BRESCIA**



**ORIGINALE**

Codice Ente **10272**

**DELIBERAZIONE N. 127**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DI VIA FONTE PIZZOLI - LOCALITA' "DASSINE" - APPROVAZIONE DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA E DELLA PERIZIA GIUSTIFICATIVA DEI LAVORI**

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** addi **VENTITRE** del mese di **OTTOBRE** alle ore **17.30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

<b>RIVADOSSI MATTEO</b>	<b>SINDACO</b>	Presente
<b>COMINOTTI BETTY</b>	<b>VICE-SINDACO</b>	Presente
<b>MIOROTTI ANDREA</b>	<b>ASSESSORE</b>	Assente

Totale presenti **2**

Totale assenti **1**

Partecipa il Segretario Comunale **DR. MATTEO TONSI** il quale provvede alla redazione del presente verbale, svolgendo le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **SIG. MATTEO RIVADOSSI**, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## DELIBERAZIONE N. 127 DEL 23.10.2024

**OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DI VIA FONTE PIZZOLI - LOCALITA' "DASSINE" - APPROVAZIONE DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA E DELLA PERIZIA GIUSTIFICATIVA DEI LAVORI**

### LA GIUNTA COMUNALE

#### PREMESSO:

- che, a causa delle intense precipitazioni che hanno interessato il Comune di Borno nei primi giorni del corrente mese, nella giornata del 10.10.2024, si è verificato un cedimento del terreno sottostante la careggiata di Via Fonte Pizzoli, in prossimità della località "Dassine", con erosione che si è spinta al di sotto del piano viabile e forte dilavamento del versante sottostante, anche connesso alla caduta di alberature che hanno incentivato l'azione erosiva sul substrato rimasto scoperto;
- che, a seguito dell'evento atmosferico di cui in premessa, il personale del Servizio Tecnico dell'Ente ha effettuato un sopralluogo sulla strada di che trattasi, verificando l'esistenza di gravi condizioni di pericolo per la pubblica incolumità, tali da rendere necessario l'affidamento di lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023;

#### VISTI:

- l'articolo 140 del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36, secondo cui:
  - in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, al verificarsi di eventi di danno o di pericoli imprevisti o imprevedibili idonei a determinare un concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, ovvero nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, chi fra il RUP o altro tecnico dell'Amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di Euro 500.000,00 o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità. Ricorrendo i medesimi presupposti, il soggetto di cui al precedente periodo può disporre l'immediata acquisizione di servizi o forniture entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità e, comunque, nei limiti della soglia europea. Il soggetto che dispone, ai sensi del presente comma, l'immediata esecuzione dei lavori o l'immediata acquisizione di servizi o forniture redige, contemporaneamente, un verbale in cui sono indicati la descrizione della circostanza di somma urgenza, le cause che l'hanno provocata ed i lavori, i servizi e le forniture da porre in essere per rimuoverla (comma 1);
  - il RUP o altro tecnico dell'Amministrazione competente compila una perizia giustificativa delle prestazioni richieste entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa ed all'approvazione della prestazione affidata. Qualora l'Amministrazione competente sia un Ente Locale, la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dagli artt. 191, comma 3 e 194, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 267/2000 (comma 4);
- l'articolo 191, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, secondo cui per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del Responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'art. 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio della pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta e,



comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare (articolo 191, comma 3);

### **PRESO ATTO:**

- del verbale di accertamento somma urgenza protocollo n. 12673 del 11.10.2024, redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico, Arch. Francesco Nicolini, ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023;
- dell'ordine di servizio per opere di somma urgenza protocollo n. 12702 del 12.10.2024, con il quale sono stati affidati al Consorzio Forestale "Pizzo Camino", con sede a Borno (BS) in Piazza Giovanni Paolo II n. 1, gli interventi di messa in sicurezza di Via Fonte Pizzoli – località "Dassine", per una spesa di Euro 78.740,00, oltre I.V.A. di legge;
- della determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 310 del 21.01.2024, con la quale è stato affidato all'Ing. Claudia Seriola, con studio a Sale Marasino (BS) l'incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, contabilità e certificazione regolare esecuzione, per una spesa di Euro 5.300,00, oltre contributo previdenziale 4%, I.V.A. esente (regime forfettario);
- della determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 309 del 21.10.2024, con la quale è stato affidato al Geol. Fabio Alberti, dello studio GEO.TE.C. di Darfo B.T. (BS), l'incarico per la redazione di relazione geologica e geotecnica, per una spesa di Euro 1.497,48, oltre contributo previdenziale 4% ed I.V.A. di legge;
- la perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza protocollo n. 12980 del 22.10.2024, che prevede una spesa complessiva di Euro 103.474,80, di cui: Euro 96.062,80 per lavori, Euro 5.512,00 per spese tecniche progettazione e coordinamento sicurezza, direzione lavori, etc., Euro 1.900,00 per relazione geologica;

**EVIDENZIATO** che tutti i lavori commissionati sono conseguenti ad un evento di carattere indubbiamente eccezionale ed imprevedibile;

**RILEVATA** la necessità, alla luce di quanto sopra esposto, di provvedere all'approvazione:

- del verbale di accertamento somma urgenza protocollo n. 12673 del 11.10.2024, redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico, Arch. Francesco Nicolini ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- della perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza protocollo n. 12980 del 22.10.2024, che prevede una spesa complessiva di Euro 103.474,80, di cui: Euro 96.062,80 per lavori, Euro 5.512,00 per spese tecniche progettazione e coordinamento sicurezza, direzione lavori, etc., Euro 1.900,00 per relazione geologica, che allegata alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- degli interventi di messa in sicurezza di Via Fonte Pizzoli – località "Dassine", autorizzando il necessario impegno di spesa per complessivi Euro 103.474,80, che troverà copertura con apposita variazione di bilancio con riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 194, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** l'art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**VISTO** il parere espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico, Arch. Francesco Nicolini, in ordine alla regolarità tecnica dell'atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il parere espresso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, Dr.ssa Viola Gheza, in ordine alla regolarità contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

**CON** votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge, dagli aventi diritto, presenti e votanti;

## D E L I B E R A

1) di **dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di **approvare**, per le ragioni meglio indicate in premessa ed ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/2023:

- il verbale di accertamento somma urgenza protocollo n. 12673 del 11.10.2024, redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico, Arch. Francesco Nicolini ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- la perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza protocollo n. 12980 del 22.10.2024, che prevede una spesa complessiva di Euro 103.474,80, di cui: Euro 96.062,80 per lavori, Euro 5.512,00 per spese tecniche progettazione e coordinamento sicurezza, direzione lavori, etc., Euro 1.900,00 per relazione geologica, che allegata alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- gli interventi di messa in sicurezza di Via Fonte Pizzoli – località "Dassine", autorizzando il necessario impegno di spesa per complessivi Euro 103.474,80, che troverà copertura con apposita variazione di bilancio con riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 194, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 267/2000;

3) di **sottoporre** al Consiglio Comunale il riconoscimento e finanziamento del debito fuori bilancio relativo ai lavori di somma urgenza di che trattasi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 194, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 267/2000;

4) di **demandare** al Responsabile del Servizio Tecnico gli atti inerenti e conseguenti il presente deliberato;

5) di **dare atto** dei pareri espressi in premessa, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

6) di **dichiarare**, con successiva, separata ed unanime votazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, **il presente atto immediatamente eseguibile**;

7) di **disporre** la pubblicazione del presente atto di deliberazione all'albo pretorio online dell'Ente per quindici giorni consecutivi;

8) di **dare atto**, altresì, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 07 agosto 1990 n. 241 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo pretorio.



---

P A R E R I

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in relazione alla regolarità **tecnica** dell'atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
(Arch. Francesco Nicolini)



Si esprime parere **FAVOREVOLE** in relazione alla regolarità **contabile** dell'atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO  
(Dr.ssa Viola Gheza)



Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
MATTEO RIVADOSSI



IL SEGRETARIO COMUNALE  
DR. MATTEO TONSI

---

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Borno, li 12 NOV. 2024

N. 767 REG. PUBBL.

La suestesa deliberazione:

- Ai sensi dell'art. 124, comma 1 del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
- È stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, con elenco n. 36.



IL SEGRETARIO COMUNALE  
DR. MATTEO TONSI

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Borno, li 7 GEN. 2025



IL SEGRETARIO COMUNALE  
DR. MATTEO TONSI

---

Prot. 12673, cl. 6.10, data 11/10/2024

**COMUNE DI BORNO (BS)**  
**VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA**  
**Art. 140, D.Lgs. n. 36/2023**

Il giorno 11 del mese di settembre 2024, il sottoscritto Arch. Francesco Nicolini, Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Borno, si è recato in sopralluogo in via fonte Pizzoli, in comune di Borno, strada in sponda destra idrografica del torrente Trobiolo che porta alla località Dassine (situata a cavallo del confine col limitrofo comune di Piancogno).

Il sottoscritto ha verificato un consistente aggravio della situazione critica già rilevata nei giorni precedenti, ossia un ulteriore cedimento del terreno sottostante la carreggiata di via fonte Pizzoli con erosione che si è spinta al di sotto del piano viabile e forte dilavamento del versante sottostante, anche connesso alla caduta di alberature che ha incentivato l'azione erosiva sul substrato rimasto scoperto: la causa dell'aggravarsi delle condizioni del dissesto è dovuta alle intense piogge avvenute dalla mezzanotte alle 12.00 circa del giorno precedente (10 ottobre), il cui ruscellamento dai versanti soprastanti converge nella zona franata. Accertato lo stato di pericolo per il transito dei veicoli e la pubblica incolumità, ha provveduto ad allertare la squadra manutentiva comunale la quale ha prontamente implementato idonea segnaletica e transenne per delimitare la zona del dissesto, disponendo teli impermeabili sulla sommità dell'argine in caso di ulteriori piogge.

A causa del peggioramento delle condizioni, vi è la necessità di inibire il transito tramite ordinanza di chiusura della strada; si segnala che trattasi di unica via d'accesso alla località Dassine, dove vi è presenza di residenti nella porzione appartenente al comune di Piancogno.

Considerato:

- che permane una condizione di pericolo con elevato rischio di crollo verso valle di parte della carreggiata, materiale che peraltro andrebbe a finire nell'alveo del sottostante torrente Trobiolo, facente parte del Reticolo Idrico Principale;
- che è necessario chiudere al transito la viabilità, costituente unica via d'accesso alla località Dassine, dove vi sono dei residenti nella porzione appartenente al comune di Piancogno;
- che, pertanto, è necessario intervenire a salvaguardia della pubblica incolumità mediante l'attivazione di un pronto intervento per realizzare opere di consolidamento del versante, della carreggiata stessa e di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche della strada che convergono nella zona compromessa;
- che le opere, per un importo stimato di € 100.000,00 comprensivo di oneri della sicurezza e dell'IVA, dovranno avere immediato avvio.

Tutto quanto sopra considerato, il sottoscritto

**DICHIARA**

con il presente VERBALE, redatto ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023, che i lavori di cui trattasi rivestono carattere di SOMMA URGENZA, riservandosi di compilare la perizia giustificativa della spesa per l'esecuzione dei lavori stessi, ai fini dell'approvazione ai sensi dell'art. 140, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023.



Il Responsabile del Servizio Tecnico  
Arch. Francesco Nicolini

Comune di Borno

Piazza Giovanni Paolo II, 1 - 25042 BORNO (BS)

C.F.: 00701670176 - P.IVA 00575440987

Tel. 0364.41000 - E-mail: info@comune.borno.bs.it - PEC: protocollo@pec.comune.borno.bs.it

Ufficio Tecnico Tel. 0364. 41000 interno 3 - E-mail: uff.tecnico@comune.borno.bs.it





COMUNE DI BORNO  
PROVINCIA DI BRESCIA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  
DI G.C. N° 127 DEL 23.10.2024

Prot. 12980, cl. 6.10, data 22/10/2024

All'att.ne del  
Sig. Sindaco  
del Comune di Borno  
- Sede -

**Oggetto: Lavori di somma urgenza per opere di ripristino e messa in sicurezza di via Fonte Pizzoli in Comune di Borno, località Dassine**

## PERIZIA GIUSTIFICATIVA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA (art. 140 comma 4 D. Lgs. 36/2023)

A seguito di sopralluogo da parte del sottoscritto in data 11 ottobre 2024 presso la strada comunale via Fonte Pizzoli, in località Dassine, è stata rilevato un aggravio della situazione già rilevata nei giorni precedenti, ossia un ulteriore cedimento del terreno sottostante la carreggiata con erosione che si è spinta al di sotto del piano viabile e forte dilavamento del versante sottostante, anche connesso alla caduta di alberature che ha incentivato l'azione erosiva sul substrato rimasto scoperto: la causa dell'aggravarsi delle condizioni di dissesto è dovuta alle intense piogge avvenute dalla mezzanotte alle ore 12.00 del giorno precedente (10 ottobre), il cui ruscellamento dai versanti soprastanti converge nella zona franata. A cause del suddetto peggioramento è stato necessario inibire il transito tramite ordinanza di chiusura della strada, la quale costituisce l'unica via d'accesso alla località Dassine, dove vi è presenza di residenti nella porzione appartenente al comune di Piancogno.

In data 11/10/2024, prot. 12673, è stato redatto dal sottoscritto apposito verbale di "Somma Urgenza" ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 al fine di procedere ed effettuare i necessari lavori urgenti ed indifferibili, consistenti nel consolidamento del versante franoso e ripristino della viabilità.

E' stata trasmessa alla Regione Lombardia in data 12/10/2024 la scheda Rasda n° 2024.00930-A, al prot. 12708 del 12/10/2024, con la quale venivano segnalati danni stimati in € 78.750,00.

La finalità principale dell'intervento consiste quindi nel ripristinare le condizioni di sicurezza della strada e riaprirla al transito.

In data 12/10/2024, prot. 12702, previo sopralluogo, è stato emesso un ordine di servizio a Consorzio Forestale Pizzo Camino, con sede a Borno in Piazza Giovanni Polo II n. 1 con P. Iva 02012650988 e Cod. Disc. 90008010176, per la realizzazione dei lavori descritti e quantificati nello stesso ordine di servizio, ammontanti ad € 78.740,00 oltre IVA, concedendo all'impresa 40 giorni per completare i lavori, decorrenti dalla data dell'ordine di servizio.

Comune di Borno

Piazza Giovanni Paolo II, 1 - 25042 BORNO (BS)

C.F.: 00701670176 - P.IVA 00575440987

Tel. 0364.41000 - E-mail: info@comune.borno.bs.it - PEC: protocollo@pec.comune.borno.bs.it

Ufficio Tecnico Tel. 0364. 41000 interno 3 - E-mail: uff.tecnico@comune.borno.bs.it





COMUNE DI BORNO  
PROVINCIA DI BRESCIA

Con determina n. 310 del 21/10/2024 è stato affidato all'ing. Claudia Seriola con studio a Sale Marasino (BS) l'incarico tecnico di progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase esecuzione, contabilità e certificazione della regolare esecuzione – CIG: B3E9200A69.

Con determina n. 309 del 21/10/2024 è stato affidato al geol. Fabio Alberti dello Studio GEO.TE.C. Studio Associato Alberti, Carleschi, Zaina di Darfo Boario Terme l'incarico per la redazione di una relazione geologica e geotecnica - cig: B3E9200A69.

L'ammontare complessivo della spesa viene quindi così riepilogato e quantificato:

- Importo previsto dei lavori: € 96.062,80 (€ 78.740,00 + € 17.322,80 per IVA 22%)
- Spese tecniche progettazione e coordinamento sicurezza, direzione lavori, ecc: € 5.512,00 + (€ 5.300,00 + € 212,00 per 4% esente IVA)
- Spese tecniche per relazione geologica: € 1.900,00 (€ 1.497,48 + € 59,89 per 4% + € 342,63 per IVA 22%)

**L'ammontare dell'intervento risulta quindi pari a complessivi € 103.474,80**

Si trasmette il presente atto alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. N. 50 del 18/04/2016, unitamente al verbale di somma urgenza.

Borno, 22 ottobre 2024

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
Arch. Francesco Nicolini

*Atto firmato digitalmente ai sensi degli artt. 12 co. 2 e 71 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82*

Comune di Borno

Piazza Giovanni Paolo II, 1 - 25042 BORNO (BS)

C.F.: 00701670176 – P.IVA 00575440987

Tel. 0364.41000 - E-mail: info@comune.borno.bs.it - PEC: protocollo@pec.comune.borno.bs.it

Ufficio Tecnico Tel. 0364. 41000 interno 3 - E-mail: uff.tecnico@comune.borno.bs.it

