

2013

Piano Cimiteriale

Comune di Cedegolo

Provincia di Brescia COMUNE DI CEDEGOLO



Piano Cimiteriale

Adozione	Approvazione
Delibera C.C. n. del	Delibera C.C. n. del

Tav.	Titolo	Data
C1a	Relazione	Dicembre 2013
		Scala

Versione: 1 - Dicembre 2012	
Versione: 2 - Adozione - Luglio 2013	

Progettista Dott. Arch. Fausto Bianchi 25048 EDOLO (BS) via Sala 38 Tel 0364.73207 - Fax 0364.71156 E mail: studio@architettobianchi.it	Coordinamento generale P.G.T. Pian. Fabio Maffezzoni
---	---

INDICE

1. CONSIDERAZIONI GENERALI	3
2. ELABORAZIONI STATISTICHE.....	5
3. ANALISI DELLO STATO ATTUALE	10
3.1. IL CIMITERO DI CEDEGOLO: STATO DI FATTO	10
3.2. IL CIMITERO DI GREVO: STATO DI FATTO	10
3.3. IL CIMITERO DI ISOLA: STATO DI FATTO	11
3.4. RICETTIVITÀ CIMITERIALE: CRONOLOGIA SEPOLTURE	13
3.5. RICETTIVITÀ CIMITERIALE: OCCUPAZIONE.....	15
3.6. RICETTIVITÀ CIMITERIALE: SCADENZE	16
4. EVOLUZIONE ATTESA DELLA DOMANDA DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI SEPOLTURA.....	18
4.1. MAGGIORE DISPONIBILITÀ A SEGUITO DI UNA RAZIONALIZZAZIONE.....	18
4.2. DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO MINIMO LEGALE DI FOSSE IN CAMPO COMUNE DI INUMAZIONE	20
4.3. CONCLUSIONI IN MERITO ALLA DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO NEI PROSSIMI TRENTA ANNI.....	21
4.4. FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE	22
4.4.1. <i>Cimitero di Cedegolo</i>	22
4.4.2. <i>Cimitero di Grevo</i>	24
4.4.3. <i>Cimitero di Isola</i>	26
5. ZONE CIMITERIALI SOGGETTE A VINCOLO PAESAGGISTICO OVVERO A TUTELA MONUMENTALE	28
6. DOTAZIONI	32
6.1. BARRIERE ARCHITETTONICHE.....	32
6.1.1. <i>Cimitero di Cedegolo</i>	32
6.1.2. <i>Cimitero di Grevo</i>	33
6.1.3. <i>Cimitero di Isola</i>	34
6.2. ACCESSO AI MEZZI MECCANICI	35
6.3. DOTAZIONE DI IMPIANTI IDRICI E SERVIZI IGIENICI	35
6.3.1. <i>Cimitero di Cedegolo</i>	35
6.3.1. <i>Cimitero di Grevo</i>	35
6.3.2. <i>Cimitero di Isola</i>	35
6.4. DEPOSITO MORTUARIO	36
6.4.1. <i>Cimitero di Cedegolo</i>	36
6.4.2. <i>Cimitero di Grevo</i>	36
6.4.3. <i>Cimitero di Isola</i>	36
6.5. DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI CIMITERIALI.....	36
7. ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE CIMITERIALI ALLE PRESCRIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO ...	37
8. PROCEDURA E PRINCIPALI NORME	37
9. ALLEGATO 1: IMMAGINI FOTOGRAFICHE	39
9.1. CIMITERO DI CEDEGOLO.....	39
9.2. CIMITERO DI GREVO.....	42
9.3. CIMITERO DI ISOLA.....	44

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

Con l'entrata in vigore del Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6, i comuni sono tenuti a predisporre i piani cimiteriali per i cimiteri esistenti o da realizzare, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei vent'anni successivi.

Il comune di Cedegolo per verificare le condizioni dei cimiteri ed eventuali criticità ad essi correlate, ed al fine di definire la necessità di programmazione delle opere pubbliche in fase di redazione del Piano dei Servizi ha attivato la stesura del piano cimiteriale riferito ai seguenti cimiteri presenti sul territorio comunale:

- Cimitero di Cedegolo;
- Cimitero di Grevo;
- Cimitero di Isola;

L'elaborazione del piano fa riferimento ai dati forniti dall'ufficio preposto che ha monitorato con attenzione il variare delle richieste in un arco temporale abbondantemente significativo sul piano statistico.

Gli elementi considerati per la redazione del piano cimiteriale sono:

- a) L'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base di dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;
- b) la ricettività della struttura esistente, distinguendo i posti per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) l'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre e relativi fabbisogni;
- d) la necessità di creare maggiore disponibilità di sepolture nei cimiteri esistenti a seguito, ove possibile, di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, del recupero di tombe abbandonate, dell'applicazione delle deroghe ai criteri di utilizzo di manufatti, individuate nel presente regolamento e della realizzazione di loculi aerati;
- e) le zone cimiteriali soggette a vincolo paesaggistico ovvero a tutela monumentale, nonché i monumenti funerari di pregio, per cui prevedere la conservazione o il restauro;
- f) la necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali;
- g) la necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del cimitero;
- h) la necessità di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori;
 - a. Deposito mortuario
 - b. Deposito temporaneo rifiuti cimiteriali

- i) la necessità di adeguamento delle strutture cimiteriali alle prescrizioni del presente regolamento.

2. ELABORAZIONI STATISTICHE

a) L'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base di dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;

I dati demografici sono riassunti in forma tabellare e grafica e comprendono le seguenti aggregazioni:

1. Popolazione residente ai censimenti (Tabella 1: Popolazione residente ai censimenti dal 1861 al 2001);
2. Andamento Demografico nel Comune dal 2002 fino al 2012 con linea di tendenza (Tabella 2: Popolazione residente a fine anno dal 2003 al 20, Figura 2: Popolazione residente a fine anno);
3. Composizione della popolazione per fasce di età (Tabella 4: Popolazione residente totale per classe di età al 1.1.20 e Figura 3: Popolazione residente totale per classi d'età dal 1.1.2008 al 1.1.20);
4. Andamento della mortalità media nel comune e proiezione statistica (Tabella 5: Nati e morti dal 2003 al 20 e Figura 4: Nati e morti dal 2003 al 2012);

Tabella 1: Popolazione residente ai censimenti dal 1861 al 2001

Descrizione	1861	1871	1881	1901	1911	1921	1931	1941	1951	1961	1971	1981	1991	2001
Cedegolo	900	890	1.027	1.107	1.351	1.692	1.490	1.502	1.751	1.765	1.730	1.496	1.334	1.261

Tabella 2: Popolazione residente a fine anno dal 2003 al 2012

Descrizione	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Cedegolo	1.279	1.264	1.254	1.253	1.264	1.267	1.257	1.256	1.249	1.272
% di incremento rispetto all'anno precedente	0,87%	-1,17%	-0,79%	-0,08%	0,88%	0,24%	-0,79%	-0,08%	-0,56%	1,84%

Tabella 3: Popolazione residente per frazione al 31/12/2012

Cedegolo	Popolazione al 31/12/2012	
	n.	%
Cedegolo	663	52,12%
Grevo	609	47,88%
	1.272	100,00%

Cevo	Popolazione al 31/12/2012	
	n.	%
Isola	3	0,33%
Altre frazioni	914	99,67%
	917	100,00%




Figura 1: Popolazione residente a fine anno dal 1861 al 2012




Figura 2: Popolazione residente a fine anno dal 2003 al 2012

Tabella 4: Popolazione residente totale per classe di età al 1.1.2012

Comuni	CLASSI DI ETÀ'									Totale
	0-5	6-10	11-14	15-19	20-24	25-29	30-59	60-64	65 e +	
Cedegolo	64	39	45	61	73	83	525	72	287	1249





Figura 3: Popolazione residente totale per classi d'età dal 1.1.2008 al 1.1.2012

Tabella 5: Nati e morti dal 2003 al 2012

Comune	2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2003-12	
	N	M	N	M	N	M	N	M	N	M	N	M	N	M	N	M	N	M	N	M	N	M
Cedegolo	4	18	10	12	9	13	11	16	13	13	5	13	13	18	7	11	10	13	7	11	89	138




Figura 4: Nati e morti dal 2003 al 2012

Dalla lettura incrociata dei dati e dei grafici è possibile rilevare che:

- La popolazione di Cedegolo negli ultimi 20 anni è passata dai 1.311 abitanti nel 1993 ai 1.272 abitanti nel 2012 con un decremento percentuale complessivo di **-2,97%** pari a circa lo **0,15%** annuo.

Il dato della popolazione per i prossimi 20 anni (termine fissato dalla normativa per la previsione e il dimensionamento del piano cimiteriale) può essere prefigurato come sintesi ed estrapolazione di diversi metodi:

- come estrapolazione della linea di tendenza dell'ultimo decennio, evidenziata dalla Figura 2: Popolazione residente a fine anno. Nel 2032 ci si attenderebbe una popolazione in calo pari a 1.150 abitanti.
- L'esame per fasce d'età, dal 2008 al 2012 evidenziano:
 - una diminuzione di tutte le fasce d'età ad esclusione delle classi di età più giovani e della popolazione di 65 e più anni che rimane pressoché costante;


- L'andamento della mortalità negli ultimi 10 anni è sostanzialmente stabile anche se ha subito una leggera diminuzione dal 2009. A titolo cautelativo possiamo affermare che il numero medio di morti annuo si attesti sulle **14 unità**.

3. ANALISI DELLO STATO ATTUALE

b) la ricettività della struttura esistente, distinguendo i posti per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

3.1. Il cimitero di Cedegolo: stato di fatto

Il cimitero di Cedegolo ha un impianto architettonico tradizionale basato su un asse di simmetria centrale.




La sala mortuaria si trova entrando a destra dell'ingresso.

I bagni non sono presenti.

Le caratteristiche salienti sono illustrate nell'Allegato 1: IMMAGINI FOTOGRAFICHE.

3.2. Il cimitero di Grevo: stato di fatto

Il cimitero di Grevo ha un impianto architettonico tradizionale.




La sala mortuaria si trova a destra dell'ingresso.

I bagni non sono presenti.

Le caratteristiche salienti sono illustrate nell'Allegato 1: IMMAGINI FOTOGRAFICHE.

3.3. Il cimitero di Isola: stato di fatto

Il cimitero di Isola ha un impianto architettonico tradizionale basato su un asse di simmetria centrale.



La sala mortuaria non è presente.

I bagni non sono presenti.

Le caratteristiche salienti sono illustrate nell'Allegato 1: IMMAGINI FOTOGRAFICHE.

3.4. Ricettività Cimiteriale: cronologia sepolture

Al momento della redazione del presente Piano, come si rileva dalle tabelle che seguono, la ricettività cimiteriale è principalmente basata sul sistema di inumazione e tumulazione in loculi (predominante), mentre risulta inesistente l'apporto dovuto alle cremazioni.

L'analisi dei dati sul sistema cimiteriale del Comune di Cedegolo, aggiornato al 31.12.2012 (periodo di rilevamento), può sintetizzarsi con le tabelle che seguono:

Tabella 6: Cimitero di Cedegolo: tabella delle sepolture cimiteriali dal 2003 al 2012

ANNO	FOSSE prima inumazione	COLOMBARI AVELLI prima tumulazione	COLOMBARI OSSARI prima tumulazione	NICCHIE CINERARIE prima tumulazione	TOTALE
2003	3	11	1		15
2004	1	7	0		8
2005	0	6	1		7
2006	1	5	1		7
2007	0	6	0		6
2008	1	4	1		6
2009	2	9	0		11
2010	1	4	0		5
2011	0	4	1		5
2012	0	5	0		5
	9	61	5		75

Tabella 7: Cimitero di Grevo: tabella delle sepolture cimiteriali dal 2003 al 2012

ANNO	FOSSE prima inumazione	COLOMBARI AVELLI prima tumulazione	COLOMBARI OSSARI prima tumulazione	NICCHIE CINERARIE prima tumulazione	TOTALE
2003	3	3	1		7
2004	5	3	0		8
2005	2	4	1		7
2006	1	5	1		7
2007	6	5	0		11
2008	1	7	1		9
2009	2	5	0		7
2010	0	5	0		5
2011	3	4	1		8
2012	3	1	1		5
	26	42	6		74

Tabella 8: Cimitero di Isola: tabella delle sepolture cimiteriali dal 2003 al 2012

ANNO	FOSSE prima	COLOMBARI AVELLI	COLOMBARI OSSARI	NICCHIE CINERARIE	TOTALE
------	----------------	---------------------	---------------------	----------------------	--------

	inumazione	prima tumulazione	prima tumulazione	prima tumulazione	
2003	1				1
2004					0
2005					0
2006					0
2007					0
2008					0
2009	1				1
2010	1				1
2011	1				1
2012	2				2
	6				6

Tabella 9: Totale cimiteri: tabella delle sepolture cimiteriali dal 2003 al 2012

Cimiteri	FOSSE prima inumazione	COLOMBARI AVELLI prima tumulazione	COLOMBARI OSSARI prima tumulazione	NICCHIE CINERARIE prima tumulazione	TOTALE
Cedegolo	9	61	5	0	75
Grevo	26	42	6	0	74
Isola	6	0	0	0	6
	41	103	11	0	155

I dati evidenziano scarsa uniformità nella scelta delle sepolture: le tumulazioni prevalgono nettamente nei cimiteri di Cedegolo e di Grevo mentre sono assenti nel cimitero di Isola.

Il dato cronologico, raccolto sul periodo degli ultimi dieci anni, evidenzia la sostanziale continuità delle scelte operate.

Su questa base, la previsione della preferenza di tipologia di sepoltura può ipotizzarsi senza sostanziali cambiamenti, non rilevando mutazioni che possano modificare la tendenza in atto.

3.5. Ricettività Cimiteriale: occupazione

I dati riportati nelle tabelle del paragrafo precedente vanno incrociati con quelli relativi allo stato di fatto dell'occupazione della struttura cimiteriale esistente.

Le tabelle che seguono sono organizzate per tipo di sepoltura, con le indicazioni relative ai cimiteri presenti sul territorio comunale, e contengono un resoconto della disponibilità attuale (31.12.2012).

Tabella 10: Ricettività Cimiteriale: occupazione delle strutture cimiteriali esistenti al 31/12/2012

	Campo di inumazione		Campo di tumulazione					
	Fosse		Colombari Avelli		Colombari ossari / nicchie cinerarie		Edicole	
	Totali	Liberi	Totali	Liberi	Totali	Liberi	Totali	Liberi
Cedegolo	54	38	338	10	81	169	4	
Grevo	141	5	240	10	23	120	3	
Isola	27	0	0	0	0	0	0	
	222	43	578	20	104	289	7	0

3.6. Ricettività Cimiteriale: scadenze

Di seguito si riportano le scadenze per i prossimi 30 anni, al fine di verificare la capacità ricettiva futura dei cimiteri comunali.

Tabella 11: Scadenze delle FOSSE, AVELLI, OSSARI / NICCHIE CINERARIE per i prossimi 30 anni

Anni	FOSSE			AVELLI			OSSARI / NICCHIE CINERARIE		
	Cedegolo	Grevo	Isola	Cedegolo	Grevo	Isola	Cedegolo	Grevo	Isola
1 2013	5	3		15	13		2	0	
2 2014	1	5		10	2		0	1	
3 2015	0	2		8	7		0	0	
4 2016	0	2	1	4	6		3	0	
5 2017	0	6		4	5		1	0	
6 2018	1	1	2	8	8		0	0	
7 2019	2	2		4	6		1	0	
8 2020	0	1		6	2		0	0	
9 2021	0	3	1	6	5		4	0	
10 2022	0	2	2	2	5		3	0	
11 2023				4	7		3	0	
12 2024			3	7	6		4	2	
13 2025				10	6		8	0	
14 2026			2	9	4		0	1	
15 2027				5	3		9	2	
16 2028				8	2		5	0	
17 2029			1	6	8		4	2	
18 2030			2	2	5		0	2	
19 2031				9	8		3	0	
20 2032				7	2		2	0	
Tot	9	27	14	134	110	0	52	10	0
Tot	50			244			62		

Anni	FOSSE			AVELLI			OSSARI / NICCHIE CINERARIE		
	Cedegolo	Grevo	Isola	Cedegolo	Grevo	Isola	Cedegolo	Grevo	Isola
21 2033				11	3		3	1	
22 2034				7	3		2	0	
23 2035				6	4		2	2	
24 2036				5	5		2	2	
25 2037				6	5		5	0	
26 2038				5	7		0	3	
27 2039				8	6		4	0	
28 2040				4	5		2	0	
29 2041				4	4		8	2	
30 2042				5	3		0	3	
Tot	0	0	0	61	45	0	28	13	0
Tot	0			106			41		

Tot	50	350	103
------------	-----------	------------	------------

EDICOLE

CEDEGOLO	Tot loculi	Tot loculi liberi
CAPPELLA SIMONCINI	16	6
CAPPELLA BAZZANA / PANZERINI (tumulazione non nei loculi. Vi sono 7 lapidi)	0	0
CAPPELLA CAPOFERRI (tumulazione non nei loculi. Vi sono 5 lapidi)	0	0
CAPPELLA ZITTI	11	4
	27	10

EDICOLE

GREVO	Tot loculi	Tot loculi liberi
CAPPELLA MORASCETTI (tumulazione non nei loculi. Vi sono 7 lapidi)	0	0
CAPPELLA ALBERTELLI	10	2
CAPPELLA PAROLETTI	3	1
	13	3

4. EVOLUZIONE ATTESA DELLA DOMANDA DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI SEPOLTURA

c) l'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre e relativi fabbisogni;

Dall'analisi statistica del tipo di sepoltura nell'ultimo decennio emerge questo rapporto:

Tabella delle sepolture cimiteriali dal 2003 al 2012

Cimiteri	FOSSE prima inumazione	COLOMBARI AVELLI prima tumulazione	COLOMBARI OSSARI prima tumulazione	NICCHIE CINERARIE prima tumulazione	TOTALE Fosse, Avelli
Cedegolo	12,00%	81,33%	6,67%	0,00%	93,33%
Grevo	35,14%	56,76%	8,11%	0,00%	91,89%
Isola	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	26,45%	66,45%	7,10%	0,00%	92,90%

Mediamente si può affermare che la tumulazione è praticata nell'73,55% dei casi. Solo il 26,45% è destinata all'inumazione e la cremazione è pressoché inesistente.

4.1. Maggiore disponibilità a seguito di una razionalizzazione

d) la necessità di creare maggiore disponibilità di sepolture nei cimiteri esistenti a seguito, ove possibile, di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, del recupero di tombe abbandonate, dell'applicazione delle deroghe ai criteri di utilizzo di manufatti, individuate nel presente regolamento e della realizzazione di loculi aerati;

Per tutti cimiteri sono stati marginalmente ridisegnati e migliorati gli spazi per le fosse e i percorsi pedonali al fine di favorire l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Tabella 12: Capacità esistente totale da calcolo

	Fosse	Colombari Avelli	Colombari Ossari	Tombe familiari	Edicole	Totale
Cedegolo	92	348	250	0	4	694
Grevo	146	250	143	0	3	542
Isola	27	0	0	0	0	27
Totale	265	598	393	0	7	1.263

Tabella 13: Capacità progetto totale

	Fosse	Avelli	Ossari / nicchie cinerarie	Tombe familiari	Edicole	Totale
Cedegolo	95	348	250	0	4	697
Grevo	179	250	143	0	3	575
Isola	27	0	0	0	0	27
Totale	301	598	393	0	7	1299

Tabella 14: Differenza tra progetto e esistente

	Fosse	Avelli	Ossari / nicchie cinerarie	Tombe familiari	Edicole	Totale
Cedegolo	3	0	0	0	0	3
Grevo	33	0	0	0	0	33
Isola	0	0	0	0	0	0
Totale	36	0	0	0	0	36

4.2. Determinazione del fabbisogno minimo legale di fosse in campo comune di inumazione

Il calcolo del fabbisogno di fosse per i soli cimiteri comunali risulta dall'applicazione della norma di cui al comma 6 dell'art. 6 del Regolamento Regionale 9 novembre 2004 - n.6.

6. Nella redazione del piano cimiteriale è prevista un'area per l'inumazione, di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi dieci anni, incrementate del cinquanta per cento; se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio il numero minimo di fosse viene calcolato proporzionalmente.

Calcolo fabbisogno minimo legale di fosse di inumazione					
	Totale inumazione negli ultimi 10 anni	Incremento del 50% (comma 6 art 6 del rr 6/2004)	Fabbisogno fosse per i prossimi 10 anni	Fabbisogno fosse per i prossimi 20 anni	Fabbisogno fosse per i prossimi 30 anni
Cedegolo	9	5	14	28	42
Grevo	26	13	39	78	117
Isola	6	3	9	18	27
	41	21	62	124	186

Verifica disponibilità totale numero di fosse					
	Posti liberi	Posti a seguito della sistemazione progettuale	In scadenza nei prossimi 20 anni	Totale per i prossimi 20 anni	Totale per i prossimi 30 anni
Cedegolo	38	3	18	59	68
Grevo	5	33	54	92	119
Isola	0	0	14	14	21
	43	36	86	165	208

Risulta verificato, in quanto $208 > 186$

4.3. Conclusioni in merito alla determinazione del fabbisogno nei prossimi trenta anni

Dall'analisi statistica del tipo di sepoltura nell'ultimo decennio, tenute in considerazione le concessioni che andranno a scadere nei prossimi 30 anni e ipotizzando cautelativamente di riproporre per i prossimi 30 anni tassi di crescita della popolazione è possibile verificare il soddisfacimento del fabbisogno ipotizzato.

Determinazione del fabbisogno nei prossimi trenta anni					
	Numero medio di morti all'anno valutati negli ultimi 10 anni	Numero medio di morti all'anno per i prossimi 20 anni	Numero medio di morti all'anno per i prossimi 30 anni	Fabbisogno totale per i prossimi 20 anni	Fabbisogno totale per i prossimi 30 anni
	14	11,90%	14,15%		
Cedegolo	7	8	8	161	246
Grevo	7	7	8	148	226
Isola	0,05	0,05	0,05	1	2
	14	15	16	310	474

Verifica disponibilità totale (Fosse + Avelli)					
	Posti liberi	Posti a seguito della sistemazione progettuale	In scadenza nei prossimi 20 anni	Totale per i prossimi 20 anni	Totale per i prossimi 30 anni
Cedegolo	48	3	152	203	273
Grevo	15	33	164	212	284
Isola	0	0	14	14	21
	63	36	330	429	578

Risulta verificato, in quanto $578 > 474$

Inoltre è verificato per ogni cimitero.

4.4. Fascia di rispetto cimiteriale

Il Piano Cimiteriale verifica le fasce di rispetto per ogni cimitero.

4.4.1. Cimitero di Cedegolo




Figura 5: Estratto fascia di rispetto VIGENTE del cimitero di Cedegolo




Figura 6: Estratto fascia di rispetto PROPOSTA dal Piano Cimiteriale del cimitero di Cedegolo

La fascia di rispetto cimiteriale esistente viene confermata.

4.4.2. Cimitero di Grevo




Figura 7: Estratto fascia di rispetto VIGENTE del cimitero di Grevo




Figura 8: Estratto fascia di rispetto PROPOSTA dal Piano Cimiteriale del cimitero di Grevo

La fascia di rispetto cimiteriale esistente viene confermata.

4.4.3. Cimitero di Isola




Figura 9: Estratto fascia di rispetto VIGENTE del cimitero di Isola




Figura 10: Estratto fascia di rispetto PROPOSTA dal Piano Cimiteriale del cimitero di Isola

La fascia di rispetto cimiteriale esistente viene leggermente ampliata nella parte retrostante del cimitero in funzione dell'ampliamento per la sala mortuaria e i bagni di progetto.

5. ZONE CIMITERIALI SOGGETTE A VINCOLO PAESAGGISTICO OVVERO A TUTELA MONUMENTALE

e) le zone cimiteriali soggette a vincolo paesaggistico ovvero a tutela monumentale, nonché i monumenti funerari di pregio, per cui prevedere la conservazione o il restauro;¹

I cimiteri del Comune di Cedegolo, per epoca di costruzione, sono soggetti alle norme di cui alla Parte seconda Titolo I del D.Lgs. 42/2004 (1) – sui beni culturali – per la parte propria del Comune che sia stata “opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settant’anni”, finché non sia stata eseguita la verifica di interesse culturale di cui al comma 2 dell’art. 12 del D.Lgs 42/04.

Le tombe di proprietà di privati concessionari non sono soggette alla disciplina del citato Titolo I se non vi è stata la dichiarazione d’interesse culturale di cui all’art. 13 del citato D.Lgs. 42/04.

1 D.Lgs. 22/01/ 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” – ART. 10 (Beni culturali)

1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

2. Sono inoltre beni culturali:

a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

c) le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico.

3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall’articolo 13:

a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;

b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;

c) le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;

d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;

e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico.

4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):

a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;

b) le cose di interesse numismatico;

c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;

d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;

e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;

f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;

g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;

h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;

i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;

l) le tipologie di architettura rurale aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell’economia rurale tradizionale.

5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, nonché le cose indicate al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

È quindi utile che l'Amministrazione comunale si attivi nelle forme previste dal D.Lgs. 42/04 per stabilire se ed eventualmente quanta parte dei cimiteri posseggono le caratteristiche di tutela massima.

Il complesso del **Cimitero di Cedegolo** è stato cartografato nel SIRBeC (Sistema Informativo dei Beni Culturali della Regione Lombardia) con codice scheda: 1r050-00059.

IMPIANTO STRUTTURALE. Configurazione strutturale primaria. Al cimitero si accede dalla vecchia strada che da Cedegolo porta a Grevo. Vi si trova un'unica entrata: monumentale composta da un portico con architrave, sorrette da quattro pilastri in cemento armato. Nel campo più antico del cimitero, quello dopo l'ingresso monumentale, si innalzano le cappelle delle varie famiglie di Cedegolo con i caratteri tipici della fine del XIX secolo.



La **Cappella Simoncini** presente nel complesso del Cimitero di Cedegolo è stata cartografata nel SIRBeC (Sistema Informativo dei Beni Culturali della Regione Lombardia) con codice scheda: 1r050-00096.

Autore/Nome scelto: Bortolotti Timo

IMPIANTO STRUTTURALE. La cappella è in stile littorio con muratura portante in pietra lavorata. Anche la copertura è in pietra lavorata a vista. Rialzata da terra si accede ad essa attraverso una piccola scalinata posizionata in appoggio sul terreno. È a pianta quadrata con una piccola absidiola sul fondo.



La **Cappella Zitti** presente nel complesso del Cimitero di Cedegolo è stata cartografata nel SIRBeC (Sistema Informativo dei Beni Culturali della Regione Lombardia) con codice scheda: 1r050-00097.

Autore/Nome scelto: Bortolotti Timo

IMPIANTO STRUTTURALE. La cappella è in stile littorio con muratura portante in pietra lavorata. La copertura è a doppia falda in cemento. Rialzata da terra si accede ad essa attraverso una piccola scalinata posizionata in appoggio sul terreno. E' a pianta quadrata con una struttura imponente e massiccia. Gli arretri della pietra sul fronte e le piccole aperture danno alla struttura un senso di austerità e imponenza.



La **Cappella Bazzana** presente nel complesso del Cimitero di Cedegolo è stata cartografata nel SIRBeC (Sistema Informativo dei Beni Culturali della Regione Lombardia) con codice scheda: 1r050-00098.

Autore/Nome scelto: Bortolotti Timo

IMPIANTO STRUTTURALE. La cappella è in stile littorio con muratura portante in mattoni coperti da intonaco bianco. La copertura è piana in cemento. Rialzata da terra la cappelletta poggia su di un basamento dove si accede attraverso una piccola scalinata posizionata in appoggio sul terreno. È a pianta circolare con numerosi stucchi a motivi vegetali sul fronte. Numerose sono anche le cornici aggettanti su tutti i prospetti.



6. DOTAZIONI

6.1. Barriere architettoniche

f) la necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali;

6.1.1. Cimitero di Cedegolo

L'accesso al cimitero avviene dalla rampa antistante il cimitero.

I movimenti all'interno del cimitero sono stati facilitati prevedendo l'eliminazione dei gradini presenti sostituiti da rampe di raccordo e allargando i percorsi esistenti.



Figura 11: Estratto della planimetria di progetto per il cimitero di Cedegolo


Il Piano cimiteriale prevede la creazione di adeguati servizi igienici e la ridefinizione del deposito mortuario.

6.1.2. Cimitero di Grevo

L'accesso al cimitero avviene dalla strada pubblica.

I movimenti interni e di accesso al cimitero sono stati facilitati prevedendo dei servoscala nelle posizioni individuate in rosso in pianta.

L'accesso principale è stato adeguato al progetto di abbattimento delle barriere architettoniche già presentato in comune, che prevede anche la realizzazione di uno spazio carrabile esterno al perimetro cimiteriale e tre stalli.




In sintesi sono previsti 2 servoscala.

Il Piano cimiteriale prevedere la creazione di adeguati servizi igienici.

6.1.3. Cimitero di Isola

L'accesso al cimitero avviene dalla strada pubblica.

I movimenti all'interno del cimitero sono stati facilitati prevedendo dei servoscala nelle posizioni individuate in rosso in pianta.



In sintesi sono previsti 3 servoscala.

Il Piano cimiteriale prevede la creazione di adeguati servizi igienici e l'inserimento del deposito mortuario.

6.2. Accesso ai mezzi meccanici

g) la necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del cimitero;

Tutte le strutture cimiteriali del Comune dispongono di accessi pedonali e carrabili adeguati per l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri.

6.3. Dotazione di impianti idrici e servizi igienici

h) la necessità di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori;

6.3.1. Cimitero di Cedegolo

Il cimitero nella sua configurazione attuale dispone di impianti idrici e NON dispone di servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori.

Il Piano cimiteriale prevedere la creazione di adeguati servizi igienici e la ridefinizione del deposito mortuario.

6.3.1. Cimitero di Grevo

Il cimitero nella sua configurazione attuale dispone di impianti idrici e NON dispone di servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori.

Il Piano cimiteriale prevedere la creazione di adeguati servizi igienici.

6.3.2. Cimitero di Isola

Il cimitero nella sua configurazione attuale NON dispone di impianti idrici e NON dispone di servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori.

Il Piano cimiteriale prevedere la creazione di adeguati servizi igienici e l'inserimento del deposito mortuario.

6.4. Deposito mortuario

6.4.1. Cimitero di Cedegolo

Il deposito mortuario è illuminato e dotato di un lavandino con acqua corrente e di finestre. Il pavimento e le pareti sono di materiale facilmente lavabile.

Il piano cimiteriale prevede una risistemazione del deposito mortuario prevedendo uno scolo per le acque di lavaggio, il cui allontanamento e scarico dovrà avvenire nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia di scarichi di acque reflue.

6.4.2. Cimitero di Grevo

Il deposito mortuario è illuminato e dotato di un lavandino con acqua corrente e di finestre. Il pavimento e le pareti sono di materiale facilmente lavabile.

Il piano cimiteriale prevede una risistemazione del deposito mortuario prevedendo uno scolo per le acque di lavaggio, il cui allontanamento e scarico dovrà avvenire nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia di scarichi di acque reflue.

6.4.3. Cimitero di Isola

Il deposito mortuario è previsto in aderenza al perimetro cimiteriale, nel lato opposto rispetto a quello d'ingresso, nel rispetto della normativa vigente.

6.5. Deposito temporaneo rifiuti cimiteriali

Il piano ha individuato all'interno di ciascuna struttura cimiteriale aree deputate al deposito temporaneo dei rifiuti cimiteriali.

Il presente piano prescrive il rispetto dell'Art. 21 del R.R. n.6/04 ove si evince che i rifiuti cimiteriali sono assoggettabili alle norme contenute nel D.Lgs. 152/06 e D.P.R. 254/03.

7. ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE CIMITERIALI ALLE PRESCRIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

i) la necessità di adeguamento delle strutture cimiteriali alle prescrizioni del presente regolamento.

Cimitero di Cedegolo		
<i>Opere</i>	<i>Temporizzazione prevista</i>	<i>Costo indicativo stimato</i>
Adeguamento impianti elettrici al DM 37/2008 e verifica DPR 462/2001	2015	€ 1.200,00
Realizzazione di adeguati servizi igienici e ridefinizione del deposito mortuario	2019	€ 25.000,00

Cimitero di Grevo		
<i>Opere</i>	<i>Temporizzazione prevista</i>	<i>Costo indicativo stimato</i>
Abbattimento barriere architettoniche	2014	€ 67.000,00
Adeguamento impianti elettrici al DM 37/2008 e verifica DPR 462/2001	2015	€ 1.500,00
Realizzazione di adeguati servizi igienici	2019	€ 15.000,00
Servoscala numero 2	2018	€ 3.000,00

Cimitero di Isola		
<i>Opere</i>	<i>Temporizzazione prevista</i>	<i>Costo indicativo stimato</i>
Realizzazione di adeguati servizi igienici e collegamento con la rete acquedottistica	2019	€ 15.000,00
Realizzazione deposito mortuario	2019	€ 6.000,00
Servoscala numero 3	2019	€ 4.000,00

8. PROCEDURA E PRINCIPALI NORME

L'adozione del Piano Cimiteriale avviene ai sensi dell'art. 75 comma 2 della L.R. 33/2009 del 31.12.2009 e più dettagliatamente all'art. 6 ed all'allegato 1 del relativo regolamento di attuazione prevedono deliberazioni comunali previa l'acquisizione dei pareri dell'ASL territorialmente competente e dell'ARPA (Agenzia regionale protezione dell'ambiente). I predetti Enti esprimono il proprio parere entro i termini di sessanta giorni, conseguentemente l'Amministrazione lo approva e l'iter procedurale è concluso.

La normativa che presiede la realizzazione e la gestione degli impianti cimiteriali fa riferimento ai seguenti dispositivi sovracomunali:

- R.D. 27/07/1934 n. 1265 T.U.LL.SS.;
- D.P.R. 10/09/1990 n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
- Circolare del Ministero della Sanità 24/06/1993 n. 24 - "Regolamento di polizia mortuaria. Circolare esplicativa";
- Legge 30/03/2001 n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri".
- L.R. 22/2003 - "Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali" (*ora abrogato ed inserito nella l.r. 33/2009*);
- R.R. 6/2004 - "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali";
- Circolare 30/05/2005 n. 21 - "Indirizzi applicativi del regolamento regionale";
- R.R. 01/2007 - "Modifiche al regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali";
- D.G.R. 8/2007 4642 - "Gli impianti di cremazione in Lombardia".
- L.R. 33/2009 - "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità";

9. Allegato 1: IMMAGINI FOTOGRAFICHE

9.1. Cimitero di Cedegolo




Vista dall'ingresso verso Nord (a sinistra spazio inumazioni libero, sullo sfondo edicola familiare, colombari avelli e cappella, in primo piano inumazioni)



Vista dall'ingresso verso Nord - Est (in primo piano inumazioni, a destra colombari avelli, sullo sfondo cappella)



Vista dall'ingresso verso Nord - Est (Cappella, colombari avelli)



Vista del lato Est dei colombari avelli e colombari ossari presenti nella cappella.



Vista dalla cappella verso Sud - Ovest (in centro colombari avelli ed edicole familiari, in primo piano inumazioni)



Vista dall'ingresso del cimitero verso Nord - Ovest (in secondo piano edicole familiari, colombari avelli e spazio inumazioni libero, in primo piano inumazioni)



Vista dalla cappella verso Sud (colombari avelli e inumazioni)



Vista dalla cappella verso l'ingresso (sullo sfondo ingresso cimitero, colombari avelli, in primo piano inumazioni)



Vista interna della sala mortuaria



Vista interna della sala mortuaria



Vista da centro cimitero verso Ovest - Nord (Edicola familiare)



Vista da fondo cimitero verso Ovest - sud (Edicola familiare)



Vista da ingresso cimitero verso Est - Sud (Edicola familiare)

9.2. Cimitero di Grevo



Vista da ingresso cimitero verso Sud - Ovest (inumazioni)



Vista da centro cimitero verso Ovest (a sinistra e destra inumazioni e colombari avelli, in centro cappella)



Vista da centro cimitero verso Nord - Ovest (inumazioni ed a sinistra edicole familiari)



Vista da centro cimitero verso Nord (inumazioni e lapidi a muro)



Vista da fondo cimitero verso Nord - Ovest (inumazioni ed a sinistra edicole familiari)



Vista da fondo cimitero verso Nord - Est (inumazioni ed a destra ingresso cimitero)



Vista da centro cimitero verso Est - Nord (blocco colombari avelli e colombari ossari)



Vista da centro cimitero verso Est - Sud (blocco colombari avelli e colombari ossari)



Vista da fondo cimitero verso Nord - Ovest (a sinistra blocco colombari avelli ed edicole familiari, in primo piano inumazioni)



Vista da parte superiore del cimitero verso Ovest (a destra edicola e colombari ossari, in centro sala mortuaria in primo piano inumazioni))



Vista da parte superiore del cimitero verso Ovest (in centro edicole familiari, a destra sala mortuaria in primo piano inumazioni))



Vista da fondo centro cimitero verso Sud (inumazioni e lapidi a muro)

9.3. Cimitero di Isola




Vista ingresso cimitero verso Ovest - Nord



Vista da centro cimitero verso Ovest - Nord (cappella)



Vista da centro cimitero verso Ovest - Nord (cappella)



Vista da ingresso cimitero verso Ovest - Sud (inumazioni)



Vista da fondo cimitero verso Est - Nord (inumazioni)



Vista da centro cimitero verso Est - Sud (ingresso cimitero ed inumazioni)