

Spett.le

COMUNE DI SELLERO

Piazza Donatori di Sangue n. 1

25050 SELLERO (BS)

info@comune.sellero.bs.it

Bienno, 06/08/2019

Ns. rif. **CH-OF-19-090**

Vs. rif. Analisi campioni acqua per consumo umano per gli anni 2019-2021.

Oggetto: **Offerta per analisi chimica e controllo microbiologico campioni di acqua per consumo umano.**

Spett.le ditta, siamo con la presente a trasmettere l'offerta relativa ai servizi di analisi di Vostro interesse:

Descrizione	Costo unitario €/cad.	%IVA
Torbidità, Acrilammide, Antimonio, Arsenico, Benzene, Benzo(a)pirene, Boro, Cadmio, Cromo totale, Rame, Cianuro, Fluoruro, Piombo, Mercurio, Manganese, Nichel, Nitrato, Selenio, Vanadio, Zinco, Cloruro, Solfato, Durezza, Residuo secco a 180°C, Alluminio, Ammonio, Colore, Conduttività, Concentrazione ioni idrogeno, Ferro, Nitriti, Odore, Sapore, Conteggio delle colonie a 22°C e 37°C, Batteri coliformi a 37°C, Escherichia coli (E. coli).	400,00	22

Durata dell'incarico.

Le condizioni definite in questa offerta sono valide per gli anni 2019-2021.

Tempi di consegna dei risultati e urgenze.

I risultati analitici saranno trasmessi al Committente nei tempi sotto riportati ad esclusione di esiti urgenti e/o tempi di consegna diversi eventualmente concordati tra le parti.

Tipologia analisi	Tempi di consegna risultati
Terreni	20 giorni lavorativi
Rifiuti	20 giorni lavorativi
Acque di scarico	15 giorni lavorativi
Acque destinate al consumo umano, superficiali e/o di falda	20 giorni lavorativi

Apave Italia Cpm Srl

Via Artigiani, 63 – 25040 BIENNO (BS) Codice Fiscale e Partita IVA 01575040983 – C.C.I.A.A. 0325118 – Tribunale 44080

BIENNO

Via Artigiani, 63 – 25040 BIENNO (BS)

Tel.: +39 0364 300342 – 300624 – Fax: +39 0364 300354

E-mail: info@cpmapave.it – www.cpmapave.it

ARCORE

Via Forlanini, 52 – 20862 ARCORE (MB)

Tel.: +39 039 389696 – Fax: +39 039 389947

E-mail: info@cpmapave.it – www.cpmapave.it

Responsabilità.

APAVE ITALIA CPM SRL è responsabile solo dei risultati contenuti nei rapporti di prova riferiti ai campioni analizzati.

A disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione, rimaniamo in attesa di Vostra gentile conferma mediante firma per accettazione del modulo che troverete all'ultima pagina della presente offerta.

Laboratorio chimico ambientale

Dott.ssa Elisa Bontempi



Contatti Laboratorio:

ambientale.it@apave.com

Tecnici di riferimento chimica/ambientale:

Marcello Vezzoli marcello.vezzoli@apave.com

Elisa Bontempi elisa.bontempi@apave.com;

Roberta Franzoni roberta.franzoni@apave.com

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

- Il presente documento contiene le Condizioni Generali di fornitura dei servizi analitici e/o tecnici erogati da Apave Italia CPM S.r.l.
- Le presenti Condizioni Generali regolano esclusivamente i servizi offerti da Apave Italia CPM S.r.l. come definiti del Contratto e si applicano fatte salve condizioni particolari pattuite fra le parti.
- Il Committente si obbliga a fornire ad Apave Italia CPM S.r.l., contemporaneamente all'arrivo dei campioni in Laboratorio, tutti i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento dell'incarico, anche ai fini della corretta scelta della procedura analitica. Qualora tale adempimento subisca ritardi il campione verrà segregato fino all'ottenimento delle informazioni necessarie.
- Salvo diversa pattuizione il materiale da sottoporre ad analisi deve essere recapitato al Laboratorio a cura del Committente. Nel caso di non conformità del campione in ingresso Apave Italia CPM S.r.l. provvederà ad informare tempestivamente il Cliente con cui stabilirà come proseguire. Nel frattempo il campione verrà opportunamente segregato. Il Laboratorio Apave Italia CPM S.r.l. si rende disponibile a fornire adeguate informazioni al fine di consentire un corretto campionamento.
- Nel caso di prelievo a cura del proprio personale tecnico, Apave Italia CPM S.r.l. garantisce che il trasporto al Laboratorio avvenga secondo condizioni tali da assicurare la conservazione delle caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche che il materiale presentava all'atto della sua presa in consegna.
- Il Cliente ha l'obbligo di informare il Laboratorio su possibili rischi inerenti il materiale da analizzare identificando i pericoli ad esso connessi.
- Dal momento del ricevimento dei campioni da analizzare il Laboratorio ne garantisce la conservazione secondo le modalità idonee a garantire il mantenimento delle condizioni chimiche, fisiche e microbiologiche. Salvo diversa pattuizione il Cliente non può pretendere la restituzione dei campioni o della parte che residua dopo l'analisi. Quando il Committente richiede la conservazione di un controcampione (campione non manipolato per l'analisi) il periodo di conservazione deve essere preventivamente concordato tra le parti.
- Il Laboratorio Apave Italia CPM S.r.l. effettuerà l'attività oggetto della commessa con le dovute capacità e competenze professionali acquisite nel corso degli anni, nei limiti delle informazioni ricevute dal Committente. In ogni caso non sarà responsabile per errori causati da inesattezza / incompletezza dei dati forniti dal Committente.
- Laboratorio Apave Italia CPM S.r.l. si avvale di metodi normati e/o metodi interni riconosciuti dalle norme tecniche in vigore.
- Per talune determinazioni, il laboratorio si riserva la possibilità di avvalersi di Laboratori esterni qualificati.
- Laboratorio Apave Italia CPM S.r.l. è responsabile unicamente dei risultati analitici riferiti ai campioni oggetto di analisi.

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

- I rapporti di prova vengono emessi in unico esemplare. Eventuali altre richieste (lingua, formato, ecc....) dovranno essere richieste dal Committente e saranno prese in considerazione solo se non contraddicono la normativa vigente.
- I tempi di consegna dei risultati delle analisi se indicati nella presente offerta, o comunicati con qualunque mezzo potrebbero subire variazioni per cause tecniche o di forza maggiore, e comunque non sono da considerarsi essenziali laddove non espressamente richiesti dal Committente ed accettati per iscritto da APAVE ITALIA CPM S.r.l.
- La documentazione di ordine fiscale è conservata secondo le norme vigenti. Dalla data di consegna dei rapporti d'analisi, i campioni residui di materiale solido e liquido, non deperibile, vengono conservati per mesi uno. Il Laboratorio Apave Italia CPM S.r.l. si riserva la facoltà di restituire al committente campioni particolarmente inquinanti e/o ingombranti.
- Per indagini in sito, qualora i nostri tecnici, giunti sul posto, non possano attuare l'intervento per cause a loro non imputabili verranno comunque addebitate spese per uscite a vuoto del personale.
- Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) i dati forniti dal Committente o comunque acquisiti nell'ambito dello svolgimento del Servizio potranno essere usati da Apave Italia CPM S.r.l. in qualità di titolare di trattamento dei dati, per finalità istituzionali connesse o strumentali al servizio prestato e cioè per dare esecuzione al servizio, per soddisfare obblighi di legge, per esigenze operative o/o gestionali interne al Laboratorio. In relazione a tali dati il Cliente potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 della legge citata. Tutti i dati ed i documenti acquisiti saranno comunque a disposizione esclusivamente dei Tecnici Apave Italia CPM S.r.l. e, qualora richiesto, verranno restituiti al termine dell'incarico.

MODULO ACCETTAZIONE OFFERTA – CONFERMA ORDINE

Offerta rif.: **CH-OF-19-090 del 06/08/2019**

Intestata a: **COMUNE DI SELLERO**

Oggetto: **Offerta per analisi chimica e controllo microbiologico campioni di acqua per consumo umano.**

In riferimento all'offerta sopra richiamata, con la presente si accettano tutte le condizioni economiche e contrattuali indicate nell'offerta.

Data

Timbro e
Firma

Dati anagrafici				
Ragione sociale				
Indirizzo sede legale				
CAP		Località		Prov.
Codice Fiscale				
Partita IVA				
Telefono		Fax		
e-mail				
Referente				
Dati amministrativi				
Via/n°				
CAP		Località		Prov.
Referente amministrativo				
Telefono		Fax		
e-mail				
Pagamento				
Banca d'appoggio				
IBAN				
PEC per invio fatture				
Codice destinatario				

Da completare a cura del Laboratorio dopo l'accettazione da parte del Cliente (RIESAME A CURA DEL LABORATORIO)

Data

Firma