



AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA

Sede legale: Breno (Bs) - Via Nissolina, 2 - tel. 0364.3291 - fax 0364.329310 - CF/P.IVA n.03775830981
www.asst-valcamonica.it PEC protocollo@pec.asst-valcamonica.it

DECRETO N.

0309

DEL

21 MAR. 2019

OGGETTO: Affidamento tramite piattaforma SinTel della fornitura di rotoli in superassorbente per diverse UUOO dell'ASST della Valcamonica, per il periodo 1.4.2019-31.3.2020.

CIG: ZB72772A9C

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del responsabile del procedimento amm.vo:

F.to Ing Francesco Mazzoli

Acquisito il parere del Direttore Sanitario:

F.to Dr.ssa Roberta Chiesa

Acquisito il parere del Direttore Amministrativo:

F.to Dott Guido Avaldi

Acquisito il parere del Direttore Socio-Sanitario:

F.to Ing Maurizio Morlotti

L'anno 2019, giorno e mese sopraindicati:

PREMESSO che:

- il Blocco Operatorio, il Blocco Parto e l'Endoscopia Chirurgica di quest'Azienda necessitano della fornitura di rotolo in superassorbente per le varie attività chirurgiche e-spletate;

- tali rotoli sono presenti all'interno della convenzione ARCA_2015_73 "fornitura di materiale e vestiario in TNT non sterile", ma tale lotto (39) risulta eroso;

- ARCA Lombardia, a seguito di nostra richiesta, conferma che il prodotto non è attualmente disponibile all'interno delle convenzioni e ci autorizza pertanto ad espletare procedura autonoma, in attesa di aggiudicazione di nuova convenzione e comunque per un periodo massimo di 12 mesi;

CONSIDERATO che la Betatex Spa, fornitrice di tale prodotto in ARCA, è disponibile al mantenimento dello stesso prezzo presente in piattaforma NECA;

VISTA la comunicazione da parte di ARCA Lombardia, registrata al Prot.ASST il 13.2.2018 al n.2713/18, agli atti, tramite la quale veniamo autorizzati a procedere in autonomia per un periodo massimo di 12 mesi;

RITENUTO pertanto di procedere all'acquisto dei rotoli in superassorbente tramite affidamento diretto alla Betatex SpA;

VERIFICATO che l'All.3 della DGR 2633/2011, in attuazione della LR n.11/2011, dispone l'obbligo dell'utilizzo della piattaforma SinTel per le procedure di gara;

DATO ATTO che con Determinazione AGRM n.25/2019 venivano approvati i documenti necessari all'indizione della procedura di gara;

VISTI:

- l'allegato "Documento d'Offerta" della procedura di gara SinTel;

- la proposta del responsabile del procedimento a seguito di formale istruttoria;

DATO ATTO altresì che nel caso le disposizioni regionali per la redazione del bilancio di previsione 2019 dettassero disposizioni diverse si provvederà alla ridefinizione del presente atto;

ACQUISITO il parere tecnico favorevole del Responsabile del procedimento, nonché l'attestazione del Direttore dell'Area gestione risorse finanziarie, circa la registrazione contabile;

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli dei Direttori Sanitario, Amministrativo e Socio-Sanitario;

CON I POTERI di cui all'art.3 del D.Lgs n.502/1992, così come risulta modificato con D.Lgs n.517/1993 e con D.Lgs n.229/1999 ed in virtù della formale legittimazione intervenuta con DGR n.XI/1085 del 17.12.2018, in attuazione delle LLRR n.33/2009 e 23/2015;

DECRETA

1 - di affidare, mediante piattaforma SinTel, la fornitura di rotoli in superassorbente per il periodo 1.4.2019-31.3.2020, alla Betatex SpA di Ospedalichchio di Bastia Umbra (PG), alle condizioni di cui alla convenzione ARCA_2015_73, descritte nella tabella sottostante e nel "Documento d'Offerta" che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale:

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	CF	CND	RDM	IMPORTO i.e. cad	FABBIS. STIMATO
076D5N	Rotolo in superassorbente 100cm X 50mt	Cf singolo	T030501	94770	74,00 €	n.140 pz

2 - che la fornitura in oggetto viene proposta nei termini suddetti, ferme restando possibili modifiche, compresa la risoluzione anticipata, derivanti da iniziative aziendali di natura organizzativa, o legate alla razionalizzazione della spesa o promosse in ambito nazionale, regionale o interaziendale, mediante convenzioni ed acquisti di beni e servizi in forma consorziata;

3 - che è prevista la facoltà per l'ASST della Valcamonica di acquistare ulteriori rotoli, identici a quelli oggetto della presente fornitura, alle medesime condizioni definite dalla presente procedura, per un periodo ulteriore massimo di 12 mesi oltre il primo anno e comunque per un quantitativo non superiore al 100% del valore aggiudicato per fornitura annuale. L'aggiudicatario avrà la facoltà di accettare o rifiutare la presente opzione, impegnandosi, in caso positivo, a mantenere ferma la propria offerta;

4 - che il costo derivante dal presente provvedimento pari a € 12.639,20 trova copertura come segue:

- periodo 1.4.2019-31.12.2019 per € 8.486,32, nel bilancio economico di previsione gestione ospedale per l'esercizio 2019, con registrazione al conto economico codice 401420 "Dispositivi medici: CND T - Disp. di protezione e ausili per incontinenza";

- periodo 1.1.2020-31.3.2020 per € 4.152,88, nel bilancio economico di previsione gestione ospedale per l'esercizio 2020, con registrazione al conto economico codice 401420 "Dispositivi medici: CND T - disp. di protezione e ausili per incontinenza";

5 - che il centro di costo relativo al presente provvedimento verrà identificato al momento dello scarico ai singoli reparti/servizi;

6 - di nominare ai sensi dell'art.31 del D.Lgs n.50/2016 quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e ai sensi dell'art.31 del D.Lgs n.50/2016 quale Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) l'Ing. Francesco Mazzoli Direttore dell'AGRM;

7 - di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale per i conseguenti controlli previsti dalla normativa vigente.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr Maurizio Galavotti)



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'f' followed by several loops and a long horizontal stroke.

Documento d'offerta

Fornitura rotolo in superassorbente

Sommario

Informazioni sull'affidamento diretto	1
Informazioni sul fornitore	1
Offerta	1
Prodotti dell'offerta	2

Informazioni sull'affidamento diretto

<i>Nome della procedura</i>	Fornitura rotolo in superassorbente
<i>Nome Ente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA
<i>Identificativo della procedura</i>	108274077

Informazioni sul fornitore

Ragione Sociale BETATEX S.P.A.

Offerta

<i>Nome requisito:</i>	Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.
<i>Risposta:</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Nome requisito:</i>	Scheda tecnica (Parametro Informativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Si prega di allegare la scheda tecnica del prodotto offerto.
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	O76D5N_.pdf.p7m Dimensioni: 114 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): o8SBpmLIBoWLK4po8XrZfg== Hash(SHA-1-Hex): fc466167a986875821f6915750e831e9b43f59e9 Hash(SHA-256-Hex): d88ac53881691dc6d398cf14f3fa050- a049e2513c15f4c94b79800200a1469c5 Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Base dell'asta Marca temporale: Controllo non previsto
10.360,00000 EUR

Prodotti dell'offerta

<i>Prodotto</i>	076D5N
<i>Offerta economica (in cifre)</i>	74 EUR
<i>Unità di misura</i>	rotolo
<i>Categoria merceologica</i>	Codice CND: T030501 - COPERTURE IGIENICHE PER SALE OPERATORIE E SALE VISITA.
<i>Parametri del Prodotto</i>	076D5N
<i>Nome requisito:</i>	Codice RDM (Parametro Informativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Si richiede di inserire il codice RDM (Repertorio generale dei dispositivi medici commercializzati in Italia)
<i>Risposta:</i>	94770
<i>Nome requisito:</i>	Disponibilita' codice RDM (Parametro Informativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Solo se non e' disponibile il codice RDM per questo prodotto, si selezioni il motivo
<i>Risposta:</i>	RDM disponibile
<i>Nome requisito:</i>	Codice CND (Parametro Informativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Si richiede di inserire il codice CND
<i>Risposta:</i>	T030501




CODICE ARTICOLO
O76D5N/

DESCRIZIONE ARTICOLO
ROTOLO IN SUPER ASS.100CMX50MT C/ANTIS.

Un rotolo in triaccoppiato super assorbente antiscivolo dimensione cm. 100x50 mt.

COD. CND T030501

N. REP. D.M. 94770



I prodotti Betatex S.p.A. sono identificati da un numero di lotto cui fare riferimento

Imballo: In scatole da 1 pezzi.

Sterilizzazione: Non sterile

Classe: Classe I Non Sterile

Destinazione d'uso: Indicato per la preparazione di teli ove è richiesto un alto assorbimento, possono essere utilizzati anche in sala operatoria PREVIA STERILIZZAZIONE.

Tolleranza: ±3%

ASSICURAZIONE QUALITA'

La **Betatex S.p.A.** adotta un sistema qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015-UNI EN ISO 13485:2016

certificato dal TUV SUD Products Service GmbH

Il manuale di Assicurazione Qualità è disponibile su richiesta del cliente.

Specifici requisiti di sistema vanno concordati in fase di definizione del contratto

Scheda n°	Data Emissione	N° revisione	Data revisione	Creata da	Responsabile Ufficio Ingegnerizzazione	Pag.
11.209	12/05/2010	3	03/09/2018	Michela Valecchi	Simona Sambuchi	1 di 2
Betatex S.p.A. – Viale Europa – 06083 Ospedaliccchio di Bastia Umbra (PG) – Italia Tel. +39 (075) 8004872 – Fax +39 (075) 8004972					www.betatex.com info@betatex.com	





SCHEDA TECNICA



CODICE ARTICOLO
076D5N/

DESCRIZIONE ARTICOLO
ROTOLO IN SUPER ASS.100CMX50MT C/ANTIS.

CARATTERISTICHE DEL MATERIALE

Caratteristiche Characteristics	Valore Value
SUPERASS(PP30) H. 1000MM ANTISLIDE	
ASSORBENZA	SUPERASSORBENTE: circa 2,7l/mq
CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	SUPERASSORBENTE: classe 1 (CFR 1610)
ALLUNGAMENTO LONGITUDINALE	TNT: 85% (WSP 110.4)
ALLUNGAMENTO TRASVERSALE	TNT: 80% (WSP 110.4)
TEMPO DI ASSORBENZA	TNT: 10 sec. (volume 1ml) (ASTM D824-80 1990)
CAPACITA' DI ASSORBIMENTO	TNT: 580% (EDANA 10.4-02)
COMPOSIZIONE	TNT: polipropilene con trattamento idrofilico
GRAMMATURA (WEIGHT)	TNT: 30 GR/M2 (WSP 130.1)
NATURAL LATEX FREE	TNT: SI
PERDITA PARTICELLE (LINTING)	TNT: 1.8 Log(10) (ISO 9073-10; EN 13795)
SMALTIMENTO	TNT: idoneo all'incenerimento
PRESENZA DI SOSTANZE TOSSICHE	TNT: ftalati free
RESISTENZA ALLA TRAZIONE LONGITUDINALE	TNT: 65 N/5 cm (WSP 110.4)
RESISTENZA ALLA TRAZIONE TRASVERSALE	TNT: 40 N/5 cm (WSP 110.4)
ASSORBENZA	AIRLAID: 2600 gsm (EDANA 10.4-02- ISO 9073-6) (circa 2,6l/mq)
GRAMMATURA (WEIGHT)	AIRLAID 180gsm (EDANA 40.3-90)
NATURAL LATEX FREE	AIRLAID: LATEX FREE
SMALTIMENTO	AIRLAID: idoneo all'incenerimento
SPESSORE (THICKNESS)	AIRLAID 3 mm (EDANA 30.5-99)
RESISTENZA ALLA TRAZIONE LONGITUDINALE	AIRLAID 30N/50mm DRY (EDANA 20.2-89) 18 N/50mm WET (EDANA 20.2-89)
RESISTENZA ALLA TRAZIONE TRASVERSALE	AIRLAID 24 N/50mm DRY (EDANA 20.2-89) 12 N/50mm WET (EDANA 20.2-89)
ANTISTATICITA'	FILM TRASP: NO
COMPOSIZIONE	FILM TRASP: film su base poliolefinica
DENSITA'	FILM TRASP: 0,92 g/cc (DIN 53479/54)
NATURAL LATEX FREE	FILM TRASP: SI
RANGE DI FUSIONE	FILM TRASP: 115-125 °C (DSC-UNI EN ISO 11357-1)
SMALTIMENTO	FILM TRASP: idoneo all'incenerimento
PRESENZA DI SOSTANZE TOSSICHE	FILM TRASP: privo di ftalati

ASSICURAZIONE QUALITA'

La **Betatex S.p.A.** adotta un sistema qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015-UNI EN ISO 13485:2016

certificato dal TUV SUD Products Service GmbH

Il manuale di Assicurazione Qualità è disponibile su richiesta del cliente.

Specifici requisiti di sistema vanno concordati in fase di definizione del contratto

Scheda n°	Data Emissione	N° revisione	Data revisione	Creata da	Responsabile Ufficio Ingegnerizzazione	Pag.
11.209	12/05/2010	3	03/09/2018	Michela Valecchi	Simona Sambuchi	2 di 2
Betatex S.p.A. - Viale Europa - 06083 Ospedaliccchio di Bastia Umbra (PG) - Italia Tel. +39 (075) 8004872 - Fax +39 (075) 8004972					www.betatex.com info@betatex.com	

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto viene pubblicato in copia all'Albo di questa Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Vallecamonica Via Nissolina n. 2 - Breno (Brescia) - per 15 giorni consecutivi, a

decorrere dal 22 MAR. 2019

IL DIRETTORE FF
AREA AFFARI GENERALI E LEGALI
- Avv. Gabriele Carosetti -



CERTIFICATO DI COPIA AUTENTICA

Si attesta che la presente copia, composta da

N. 7 (sette) pagine,
è conforme all'originale.

Breno, 22 MAR. 2019

IL DIRETTORE FF
AREA AFFARI GENERALI E LEGALI
- Avv. Gabriele Carosetti -

