



COMUNE DI CAPO DI PONTE

PROVINCIA DI BRESCIA



UNIONE dei COMUNI della
MEDIA VALLE CAMONICA
"Civiltà delle Pietre"

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 124

Del 13/12/2023

Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DELLO SMOTTAMENTO E DELLA STRADA DI RACOL E DI VIA NISGIOLE - PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE. APPROVAZIONE ORDINE DI SERVIZIO, PERIZIA TECNICA E PERIZIA GIUSTIFICATIVA. CUP E57H23002030002 CIG A039D7FF27.

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **tredici** del mese di **dicembre** alle ore **18:30**, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. GHETTI ANDREA - Sindaco	Sì
2. MASNOVI LAURA - Vice Sindaco	Giust.
3. DONINA ANGELO - Assessore	Sì
Totale Presenti:	2
Totale Assenti:	1

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Comunale, **DR. PAOLO SCELLI**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **GHETTI ANDREA**, nella qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DELLO SMOTTAMENTO E DELLA STRADA DI RACOL E DI VIA NISGIOLE - PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE. APPROVAZIONE ORDINE DI SERVIZIO, PERIZIA TECNICA E PERIZIA GIUSTIFICATIVA. CUP E57H23002030002 CIG A039D7FF27.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 191, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come sostituito dalla lettera i) del comma 1 dell'art. 3 della legge n. 213 del 2012 prevede quanto segue:

“Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone all'Organo Consiliare il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare”;

PRESO ATTO che, in data 03.12.2023 è stato emesso apposito Ordine di Servizio per opere di somma urgenza, con il quale sono stati affidati alla ditta LAEDIL DI LANZETTI MASSIMO con sede in Capo di Ponte (BS) in Via Seb. Briscioli n. 36 – c.f. LNZMSM64B07C585S e P.IVA 02040900983, i lavori di pronto intervento di somma urgenza per messa in sicurezza dello smottamento e della Strada di Racol e di Via Nisgiole;

VERIFICATO che detto provvedimento si è reso necessario a seguito delle intense precipitazioni che hanno comportato uno smottamento in loc. Racol a monte dell'abitato della Frazione di Pescarzo nel Comune di Capo di Ponte che ha portato detriti, fango e acqua nelle abitazioni sottostanti e lungo le strade fino ad invadere il centro storico della Frazione di Pescarzo, devastando scantinati delle abitazioni e otturando la fognatura comunale, causando altresì il crollo di tre tratti di muri in pietrame di sostegno di strade pubbliche, oltre ad aver danneggiato l'area di pertinenza di due edifici privati in loc. Racol;

CONSTATATO:

- Che tale circostanza ha determinato pericolo per la pubblica incolumità;
- Che è stato necessario procedere all'esecuzione di urgenti opere di ripristino;
- Che ricorrono pertanto le premesse di cui all'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023, come da verbale di somma urgenza redatto in data 03.12.2023;

VISTO il Verbale di Somma Urgenza (art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023) redatto in data 03.12.2023 dal Responsabile del Procedimento geom. Guerino Benaglio nel quale vengono indicati i motivi dello stato di emergenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo;

VISTE la Perizia Tecnica e la Perizia Giustificativa inerente i lavori di somma urgenza (art. 140 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023) redatte in data 07.12.2023, dalle quali risulta che l'importo dell'intervento ammonta ad € 100.000,00 e che l'ammontare netto dell'appalto è di € 81.967,21;
VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento;

VISTO l'art. 10 della L.R. 14.08.1973, N. 34;

VISTO l'art. 140 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

CONSTATATO, ai sensi dell'art. 140 comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023 il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali nonché dei requisiti speciali necessari;

VISTO l'art. 191 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come sostituito dalla lettera i) del comma 1 dell'art. 3 della legge n.213 del 2012;

RITENUTO il presente atto di competenza della Giunta comunale, ai sensi dell'articolo 48 decreto legislativo n. 267/2000, trattandosi di regolamento attinente all'attività interna all'ente;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed alla regolarità contabile della proposta in oggetto, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e degli artt. 5.1 e 6.1 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 20/02/2013;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

- 1) di prendere atto del verbale di somma urgenza emesso il 03.12.2023 dalla geom. Guerino Benaglio per la esecuzione dei lavori di somma urgenza indicati in oggetto che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare, ai sensi dell'art. 140 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, l'ordine di servizio redatto in data 03.12.2023 e la perizia tecnica e la perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza sopra indicati, emesse il 07.12.2023 dalla geom. Guerino Benaglio, che si allegano alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- 3) di sottoporre all'Organo Consiliare, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come sostituito dalla lettera i) del comma 1 dell'art. 3 della legge n.213 del 2012, il provvedimento di riconoscimento della spesa relativa ai lavori di somma urgenza;
- 4) di dare atto che:
 - che detto provvedimento si è reso necessario a seguito delle intense precipitazioni che hanno comportato uno smottamento in loc. Racol a monte dell'abitato della Frazione di Pescarzo nel Comune di Capo di Ponte che ha portato detriti, fango e acqua nelle abitazioni sottostanti e lungo le strade fino ad invadere il centro storico della Frazione di Pescarzo, devastando scantinati delle abitazioni e otturando la fognatura comunale, causando altresì il crollo di tre tratti di muri in pietrame di sostegno di strade pubbliche, oltre ad aver danneggiato l'area di pertinenza di due edifici privati in loc. Racol;

- che tale circostanza ha determinato pericolo per la pubblica incolumità;
- che è stato necessario procedere all'esecuzione di urgenti opere di ripristino;
- che ricorrono pertanto le premesse di cui all'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023, come da verbale di somma urgenza redatto in data 03.12.2023;
- l'importo dell'intervento ammonta ad € 100.000,00, così come meglio evidenziato nella seguente tabella:

Voci Elementari	u.m.	QUANTITÀ	IMPORTI UNITARI	IMPORTI COMPLESSIVI
Approntamento Cantiere	A corpo	1	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Parete verticale in roccia ripulita e messa in sicurezza Disgaggio manuale.	a corpo	1	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Demolizione di strutture e murature in conglomerato cementizio. (cordolo Via Nisgiolet)	mc	2	€ 250,00	€ 500,00
Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a scarpa, (Via Nisgiolet - Racol vasca - Racol frana)	mc	107	€ 35,00	€ 3.745,00
Muratura a struttura mista cls (Rck 20) pietra (reperita in loco) e ferro (40 kg/mc) (Via Nisgiolet - Racol vasca - Racol frana)	mc	33,25	€ 850,00	€ 28.262,50
Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo (Via Nisgiolet banchettone in cls armato - Racol vasca - Racol frana)	mc	8,80	€ 350,00	€ 3.080,00
Riparazione strada loc. Racol, a valle della zona di distacco della frana	a corpo	1	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Rimozione del materiale derivante dallo smottamento (ceppaie, piante, fango e massi) depositati nelle immediate pertinenze del fabbricato residenziale sito in loc. Racol,	a corpo	1	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato. Cordolo contenimento acque piovane loc. Raco	a corpo	1	€ 5.500,00	€ 5.500,00
Pulizia sede stradale dal materiale trasportato dall'ondata di piena, compreso carico e trasporto a discarica	a corpo	1	€ 8.000,00	€ 8.000,00
Lavori di pulizia e svasso del canale di scolo che scarica le acque di scorrimento sulla strada di Racol	a corpo	1	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Rinterro di scavi con mezzi meccanici	mc	80	€ 30,00	€ 2.400,00
Realizzazione parapetto con montanti inferro e assoni in legno di castagno	ml.	50	€ 100,00	€ 5.000,00
Sistemazione pavimentazione stradale danneggiata dal trasporto solido con rifacimento fondo in selciato e/o stabilizzato	a corpo	1	€ 3.100,00	€ 3.100,00
TOTALE LAVORI				€ 79.587,50
Oneri Sicurezza				€ 2.379,71
Importo dei lavori e sicurezza al netto del ribasso				€ 81.967,21
IVA sui lavori 22%				€ 18.032,79
Spese tecniche				€ 0,00
TOTALE PRONTO INTERVENTO				€ 100.000,00

- 5) la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.
- 6) di dichiarare la presente, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. e dell'art. 5 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 20/02/2013, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di deliberazione.

Capo di Ponte, lì 13/12/2023

Il Responsabile del Servizio
F.to Benaglio Guerino Antonio

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. e dell'art. 6 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 20/02/2013, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

Capo di Ponte, lì 13/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to DR. PAOLO SCELLI

Letto, confermato e sottoscritto,

IL SINDACO
F.to GHETTI ANDREA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. PAOLO SCELLI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, D.lgs. 18.08.2000, n° 267 e 32, 1° comma L. 69/2009)

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo elettronico sul sito internet istituzionale di questo Comune (www.comune.capodiponte.bs.it), ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi e contestualmente viene comunicata ai capigruppo consiliari.

Capo di Ponte, lì 10/01/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. PAOLO SCELLI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(articolo 134, comma 3, D.lgs. 18.08.2000, n° 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art 134, comma 4, d.lgs. 267/2020)
- diverrà esecutiva il 05/02/2024 decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 3, d.lgs. 267/2000).

Capo di Ponte, lì 10/01/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. PAOLO SCELLI