

### PROVA N.1

### 1 Il sangue di ritorno dai polmoni arriva al cuore grazie a :

- A La vena porta
- B Le arterie iliache
- C Le vene polmonari

### 2 L'azienda sanitaria è:

- A Una casa produttrice di medicinali
- B Un insieme di ospedali e cliniche specialistiche
- C La struttura di gestione di servizi sanitari di un determinato ambito del territorio regionale

### 3 L'ormone prodotto dal pancreas è:

- A Il progesterone
- B L'insulina
- C. La melanina

### 4 Il virus HIV, responsabile dell'AIDS penetra:

- A Nelle cellule del fegato
- B Nelle cellule del cervello
- C Nei linfociti

### 5 La sostituzione delle linee infusionali deve avvenire:

- A Ogni 48/72 ore per le infusioni di nutrizione parenterale
- B Ogni 24 ore per infusione di nutrizione parenterale e/o emulsioni lipidiche
- C Solo in caso di ostruzione delle stesse e comunque non meno frequentemente di ogni 96 ore

### 6 Un protocollo infermieristico permette di:

- A Uniformare i comportamenti infermieristici
- B concordare con il coordinatore le attività di reparto
- C organizzare corsi di aggiornamento

### 7 L'uso di plasma expanders è da riservare a pazienti con:

- A Diminuita volemia
- B Grave aritmia ventricolare
- C Ipercapnia

### 8 L'aritmia che più frequentemente causa la morte improvvisa:

- A La fibrillazione ventricolare
- B La fibrillazione atriale
- C La dissociazione elettromeccanica

### 9 Lo scopo della prevenzione secondaria:

- A La diagnosi precoce
- B La riabilitazione
- C La bonifica ambientale

#### 10 La carotide è

- A Un'arteria che porta sangue alla testa
- B Una vena che porta sangue ai polmoni
- C Una vena che va al fegato

### 11 Evidence Based Nursing significa:

- A Utilizzare nella pratica clinica i modelli concettuali
- B Utilizzare nella pratica le migliori prove di efficacia in associazione con il giudizio clinico
- C Evidenziare le pratiche assistenziali

### 12 La disuria è una minzione:

- A Che avviene senza stimolo ad urinare
- B Notturna
- C Dolorosa

### 13 Il lavaggio delle mani mira specificatamente a prevenire:

- A La trasmissione di tutti gli agenti virali
- B La trasmissione di agenti virali trasmessi attraverso il sangue ed altri liquidi biologici
- C Le infezioni ospedaliere

### 14 Quale dei seguenti strumenti di assessment valuta il rischio di sepsi?

- A Scala di Glasgow
- B Scala di Conley
- C Scala Mews

### 15 La causa principale di ostruzione delle vie aeree nel paziente privo di coscienza è:

- A La caduta della lingua
- B Il broncospasmo
- C Il collasso della trachea

### 16 Se glia atti respiratori sono circa 10-12 al minuto, si parla di:

- A Dispnea
- B Tachipnea
- C Bradipnea

### Mediante il monitoraggio Holter viene registratala conduzione elettrica del cuore per un periodo di:

- A 48 ore
- B 24 ore
- C 12 ore

### 18 La sigla RCT indica:

- A Campioni di comodo
- B Trial controllati randomizzati
- C Studi ecologici

### Quale tipo di catetere è particolarmente indicato per gli uomini che presentano restringimento dell'uretra?

- A Catetere Tiemann
- **B** Catetere Netalon
- C Catetere Mercier

#### 20 Il cardias è:

- A Uno sfintere dello stomaco
- B Una parte della gamba
- C Una parte del braccio

### 21 Nell'occlusione intestinale l'alvo è:

- A Chiuso a feci e gas
- B Aperto a gas
- C Irregolare

### 22 Il termine "astenia" significa:

- A Mancanza di forza
- B Mancanza d'appetito
- C Scomposta iperattività

### 23 L'ipocalcemia è:

- A L'eccessiva presenza di calcio nel sangue
- B L'insufficiente presenza di calcio nelle ossa
- C L'insufficiente presenza di calcio nel sangue

### 24 L'ultima versione del Codice Deontologico degli Infermieri è del:

- A 2019
- B 2010
- C 2015

### 25 Che cosa è l'embolia:

- A Una virosi
- B Un'ostruzione vascolare
- C Una terapia d'urto

### 26 L'igiene della colostomia deve essere effettuata:

- A Solo con acqua dall'interno verso l'esterno
- B Con soluzione disinfettante non a base alcolica
- C Con acqua e sapone dall'interno verso l'esterno

# Quale tipo di presidio permette l'erogazione fino al 90% di ossigeno? A Maschera semplice B Cannula (tubo nasale) C Maschera con serbatoio

### 28 La valutazione definitiva dell'arresto cardiaco si fa attraverso:

- A l'ECG
- B il riscontro di assenza del polso periferico
- C il riscontro della scomparsa della pressione sanguigna

### 29 Nell'ulcera gastrica si può osservare:

- A melena
- B ematuria
- C diarrea

### 30 Per ascite si intende:

- A Una raccolta liquida in cavo peritoneale
- B la presenza di versamento liquido in cavità pleurica
- C un processo infiammatorio a carico del cavo ascellare



### PROVA n. 2

1	L' autorità sanitaria del comune è:
A	L'ufficiale medico della caserma più vicina
В	Il sindaco
C	L'assessore alla sanità
2	Il ferro è presente:
A	Nel carotene
B C	Nella cheratina Nell'emoglobina
3 A B C	Per cardiopatia ischemica si intende:  Malattia primitiva del miocardio  Apporto insufficiente di sangue arterioso al muscolo cardiaco  Necrosi del miocardio
<b>4</b> A B C	La cartella infermieristica è uno strumento: Per la raccolta di dati anamnestici Di raccolta di informazioni che il modello concettuale indica come essenziali Utile alla diagnosi clinica
5	La clorexidina è:
A	Una sostanza psicotropa
B C	Un sapone Un disinfettante
6 A B C	Endocardio e pericardio sono:  Membrane di rivestimento del cuore  Legamenti di inserzione dei muscoli sulle ossa  Rivestimenti delle articolazioni
7	La differenza fondamentale tra ADL e IADL nella valutazione di un soggetto a domicilio, consiste nel:
A	Considerare abilità anche strumentali a quelle di vita quotidiana
B C	Valutare l'estensione degli arti in gradi considerare anche le diagnosi e gli incidenti pregressi
8	La pinza di Magill serve a :
A	Guidare il tubo endotracheale tra le corde vocali
В	Rimuovere la cannula di Mayo
C	Ventilare il paziente

#### 9 Le scale per il dolore servono per: A La misura oggettiva del dolore da parte di terzi В Fare una diagnosi di sede del dolore C Classificare il tipo di dolore 10 IL fabbisogno calorico è espresso in: Α Kcal В gr/dl C Ohm 11 Il lavaggio antisettico delle mani NON è indicato: Α Prima di qualsiasi azione che preveda un contatto diretto con l'utente В Prima di indossare i guanti sterili C Prima e dopo aver prelevato dei campioni biologici 12 Secondo la classificazione NPUAP (lesioni da pressione), con "terzo stadio" si intende: Α Un eritema sbiancabile В Un' escoriazione superficiale C Una perdita cutanea di spessore totale **13** Il rischio cardiovascolare è aumentato soprattutto se: A Aumenta il grasso viscerale В Aumenta il grasso bruno C Diminuisce il grasso bianco 14 Il tamponamento cardiaco è una emergenza che si verifica in seguito a: Α Un accumulo di liquido sotto pressione nel cavo pericardico В Una grave stenosi mitralica C Una grave stenosi alveolare Al fine di approntare una corretta terapia farmacologica dell'encefalopatia epatica **15** occorre monitorare: Α Ammoniemia В Glicemia C Creatinina **16** Per una frequenza respiratoria superiore a 20 atti al minuto si parla di: A **Tachipnea** В Dispnea C Apnea

Con quale dei seguenti acronimi si indica il defibrillatore semiautomatico?

17 A

В

C

**BLS** 

**RCP** 

DAE

### 18 Cosa si intende per teoria:

- A Un insieme logico e coerente di concetti e definizioni empiriche
- B un insieme casuale di concetti
- C un insieme schematico e generalizzato di concetti

### 19 Il decorso della febbre si articola in :

- A Fase di acme, fase di defervescenza, fase di ascesa
- B Fase di ascesa, fase di acme, fase di defervescenza
- C fase di defervescenza, fase di ascesa, fase di acme

### 20 Il rene viene trapiantato:

- A In fossa iliaca
- B In ipocondrio di destra
- C Al di sotto del diaframma

### 21 L'ultima versione del Codice Deontologico degli Infermieri è del:

- A 2019
- B 2010
- C 2015

### 22 La persona con deficit nella deambulazione è a rischio di:

- A Deficit sensoriale
- B Ictus
- C Cadute accidentali

### Nelle emorragie da rottura di varici esofagee è consigliato:

- A Introdurre un CVC Tesio
- B Introdurre una sonda di Blackmore
- C Procedere in urgenza a fundoplicatio secondo Nissen

### 24 Gli hospice...

- A Sono strutture di lungodegenza per malati terminali
- B Si devono occupare solo di pazienti oncologici
- C Sono centri residenziali di cure palliative

### 25 Quale dei seguenti strumenti di assessment valuta il rischio di sepsi?

- A Scala di Glasgow
- B Scala di Conley
- C Scala Mews

### 26 Il Risk Management è:

- A Un metodo di gestione del rischio economico aziendale
- B Una strategia per la gestione del rischio clinico
- C Un sistema di valutazione del rischio di cadute nell'anziano

### 27 La presenza di tessuto endometriale al di fuori della cavità uterina è definita:

- A Endometriosi
- B Endoscopia
- C Mola vescicolare

28 A B C	Il parametro più semplice per misurare in un paziente edematoso le variazioni della ritenzione idrica è: L'ematocrito La creatinina Il peso corporeo
29 A B C	I geni si trovano: Nel cuore Nel cervello Nei cromosomi
30 A B C	Evidence Based Nursing significa: Utilizzare nella pratica le migliori prove di efficacia in associazione con il giudizio clinico Portare il nursing in evidenza Evidenziare le pratiche assistenziali
EL	AZIO RISERVATO ALLA COMMISSIONE ABORATO N°: TO:/30



### PROVA N.3

1	Le linee guida vengono:
A	Tendenzialmente prodotte a livello locale
В	Elaborate in modo sistematico in base alle evidenze scientifiche disponibili
С	Rivolte solo ai medici
2	Il trattamento adeguato a correggere l'ipossiemia è:
A	L'aerosolterapia
В	L'ossigeno
С	l'antibiotico
	La riorganizzazione dell'assistenza sanitaria territoriale, attuata dal D.M.77/2022
3	ruota attorno:
A	Ai sindaci quali autorità sanitarie locali
В	Ai distretti sanitari
С	Alle farmacie
4	Il Codice Deontologico è uno strumento:
Α	Per la tutela dell'ambiente di lavoro
В	Che fissa le regole di comportamento della professione sanitaria
С	Che tutela gli operatori sanitari dal rischio di aggressioni fisiche o verbali
5	Indicare in quale tra queste malattie virali è possibile lo stato di "portatore cronico"
A	Influenza
В	Epatite B
С	Morbillo
6	Indicare quale, tra le seguenti, è la funzione dei villi intestinali:
A	Aumentare la superficie di assorbimento
В	Liberare le vitamine
С	Aumentare la produzione di bile
7	Con il termine splenomegalia si intende:
A	Deficit immunitario congenito
В	Tumefazione linfonodale
С	Ingrandimento della milza
8	La manovra di Lesser:
A	E' sempre necessaria prima di un'iniezione intradermica
В	Consiste nel massaggio del gluteo
C	Consiste in un'aspirazione prima di un'iniezione intramuscolare

9 A B C	Quali delle seguenti sostanze causano più frequentemente ulcera gastrica ? Dolci e liquirizia Bicarbonato di sodio Farmaci anti-infiammatori non steroidei
<b>10</b> A B C	Individua lo strumento che valuta il rischio di sviluppare lesione da pressione: La scala di Conley La scala di Tinetti La scala di Braden
<b>11</b> A B C	Con il termine "disfagia" si intende: Avversione per i cibi Dolore post-prandiale Difficoltà alla deglutizione
<b>12</b> A B C	La corretta esecuzione dell'esame per emocoltura prevede: Il prelievo a digiuno Un prelievo subito dopo la somministrazione dell'antibiotico Più prelievi in concomitanza con l'acme febbrile
<b>13</b> A B C	La stranguria è: L'impossibilità ad urinare La minzione dolorosa a gocce sotto sforzo E' simile all'anuria
<b>14</b> A B C	Il fenomeno di Raynaud si può associare a: Sclerodermia Dermatite Linfoadenite
<b>15</b> A B C	Il sintomo precoce più frequente di un tumore dell'esofago è: La disfagia La rettorragia La febbre elevata
<b>16</b> A B C	Con il termine melena si indica l'emissione di: Feci lucide e cremose Feci di colore chiaro per carenza di pigmenti biliari Feci color pece e catrame
<b>17</b> A B C	Nel modello cosiddetto "PICO" la lettera "C" significa: Cura Considerazioni finali Confronto

#### **18** Una biopsia è un intervento chirurgico di tipo : A Plastico В Estetico C Diagnostico **19** Indicare quale ormone è stimolato da una forte emozione: A Glucagone В Tiroxina C Adrenalina **20** Indicare quale malattia NON si trasmette per via aerea: A Tubercolosi В Epatite A $\mathbf{C}$ Morbillo 21 L'ultima versione del Codice Deontologico degli Infermieri è del: A 2019 В 2010 C 2015 22 Se glia atti respiratori sono circa 10-12 al minuto, si parla di: Α Apnea В Tachipnea C Bradipnea 23 La clorexidina è: Α Una sostanza psicotropa В Un sapone C Un disinfettante 24 Quale dei seguenti strumenti di assessment valuta il rischio di sepsi? Α Scala di Glasgow В Scala di Conley Scala Mews C 25 **Evidence Based Nursing significa:** Α Utilizzare nella pratica clinica i modelli concettuali В Utilizzare nella praticalei migliori prove di efficacia in associazione con il giudizio clinico C Portare il nursing in evidenza 26 La cartella infermieristica è uno strumento: Α Che raccoglie tutte le informazioni sul paziente В Di raccolta di informazioni che il modello concettuale indica come essenziali C Utile alla diagnosi clinica

### C Classificare il tipo di dolore 28 Il detergente è una sostanza chimica che: A Inibisce la formazione di carica batterica Diminuisce la tensione superficiale favorendo l'asportazione dello sporco В C Favorisce la disinfezione senza ridurre la carica batterica Le alterazioni a lungo termine provocate da posture incongrue e da movimentazione 29 di carichi riguardano soprattutto: L'articolazione scapolo-omerale Α В La colonna vertebrale nel tratto dorso-lombo-sacrale C L'articolazione del gomito L'autorità sanitaria del comune è: 30 A L'ufficiale medico della caserma più vicina Il sindaco В C L'assessore alla sanità SPAZIO RISERVATO ALLA COMMISSIONE ELABORATO N°: VOTO: /30

27

A

В

Le scale per il dolore servono per:

Fare una diagnosi di sede del dolore

La misura oggettiva del dolore da parte di terzi



### ATTRIBUIRE IL CORRETTO ORDINE CRONOLOGICO ALLE SEGUENTI OPERAZIONI CONCERNENTI LA PRATICA DI UN CLISTERE MEDIANTE CONTENITORE MONOUSO PRECONFEZIONATO:

- 1. instillare il liquido schiacciando il flacone
- 2. togliere il tappo al puntale rettale
- 3. aiutare il paziente ad andare in bagno ad utilizzare la padella
- 4. avvicinare la padella
- 5. sistemare la traversa sotto le natiche
- 6. indossare guanti
- 7. introdurre il puntale per circa 7 cm
- 8. togliere delicatamente il tubo
- 9. lavarsi le mani
- 10. invitare il paziente a girarsi su un fianco
  - A. 6-9-10-5-4-8-1-7-3-2
  - B. 9-6-5-4-10-7-2-1-8-3
  - C. 9-6-10-5-4-2-7-1-8-3
  - D. 10-6-9-5-4-1-7-2-8-3

### ATTRIBUIRE IL CORRETTO ORDINE CRONOLOGICO ALLE SEGUENTI OPERAZIONI CONCERNENTI LA PRATICA DI RIMOZIONE DI UN Sondino Naso Gastrico:

- 1. mettere un telo sul torace del paziente
- 2. chiudere il sondino naso-gastrico
- 3. assicurarsi della presenza della peristalsi
- 4. controllare che il drenaggio gastrico non sia di volume eccessivo
- 5. lavare le mani e indossare i guanti
- 6. predisporre il materiale
- 7. informare il paziente della procedura e garantire la privacy
- 8. ripetere al paziente la procedura, fargli trarre un'ispirazione profonda e fargli trattenere il respiro
- 9. rimuovere il cerotto dal naso del paziente
- 10. fornire al paziente il materiale per una corretta igiene orale
- 11. lentamente, ma con continuità rimuovere il sondino naso-gastrico e coprirlo man mano che esce
- 12. lavare le mani e documentare la procedura nella cartella infermieristica
- 13. eliminare il materiale
  - A. 6-7-5-4-3-1-2-9-8-11-10-13-12
  - B. 6-5-7-3-4-11-2-8-9-1-10-12-13
  - C. 7-5-6-3-4-1-9-8-2-11-10-12-13
  - D. 6-1-7-4-5-3-9-2-8-11-10-13-12

### ATTRIBUIRE IL CORRETTO ORDINE CRONOLOGICO ALLE SEGUENTI OPERAZIONI CONCERNENTI LA VALUTAZIONE DEL POLSO RADIALE

- 1. misurare la frequenza per 30 secondi e moltiplicare per due
- 2. posizionare la punta del dito indice e medio sul solco lungo il lato radiale del polso
- 3. se il polso è irregolare contare per 60 secondi
- 4. invitare il paziente a sdraiarsi o sedersi
- 5. verificare che il poso sia regolare
- 6. lavarsi le mani

- A. 6-4-2-5-1-3
- B. 3-6-5-2-1-4
- C. 6-4-5-3-1-2
- D. 5-4-6-1-2-3

### ATTRIBUIRE IL CORRETTO ORDINE CRONOLOGICO ALLE SEGUENTI OPERAZIONI CONCERNENTI LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI PER VIA SOTTOCUTANEA:

- 1. procedere con l'antisepsi locale con movimenti circolari dal centro verso l'esterno. Lasciare Asciugare per il tempo necessario in relazione all' antisettico usato
- 2. documentare la procedura nella cartella infermieristica
- 3. seguire il lavaggio delle mani
- 4. preparare il materiale, assicurandosi di preparare il giusto farmaco e nella giusta dose, identificare e spiegare la procedura al paziente, garantire la privacy
- 5. prendere la siringa contenente il farmaco da somministrare
- 6. indossare i DPI
- 7. smaltire correttamente la siringa e le garze appena utilizzate
- 8. scegliere il sito per l'iniezione e ispezionare l'integrità
- 9. pizzicare la cute con la mano non dominante
- 10. impugnando la siringa con la mano dominate, inserire l'ago con l'inclinazione di circa 45°
- 11. tamponare, se necessario, la sede di iniezione con un batuffolo di cotone o una garza
- 12. verificare l'assenza di reazioni locali o generali nel paziente
- 13. aiutare il paziente ad assumere una pozione confortevole, riordinare il materiale ed eseguire il lavaggio delle mani
- 14. iniettare lentamente il farmaco, poi estrarre l'ago
  - A. 4-3-8-6-1-5-10-9-14-11-7-2-12-13
  - B. 3-4-6-8-5-1-9-14-10-11-7-12-2-13
  - C. 4-3-1-5-6-8-9-10-7-12-11-13-2-14
  - D. 4-3-6-8-1-5-9-10-14-11-7-13-2-12

DESCRIZIONE PROCEDURA PER LA MEDICAZIONE DEL Catetere Venoso Centrale:

CRIZIONE PROCEDURA PER L'INSERZIONE DEL Catetere Vescicale NELLA DONNA
unteggio:/20



### ATTRIBUIRE IL CORRETTO ORDINE CRONOLOGICO ALLE SEGUENTI OPERAZIONI CONCERNENTI L'APPLICAZIONE DELLA MASCHERA DI OSSIGENO

- 1. connettere la maschera al tubo per ossigeno
- 2. lavarsi le mani
- 3. controllare il corretto funzionamento
- 4. controllare le modificazioni della velocità di flusso con l'ossimetria
- 5. regolare la velocità del flusso dell'ossigeno secondo le prescrizioni
- 6. applicare la maschera e applicare la cinghia per il capo
  - A. 2-1-5-6-3-4
  - B. 1-2-3-5-4-6
  - C. 6-1-2-5-3-4
  - D. 2-3-1-5-6-4

### ATTRIBUIRE IL CORRETTO ORDINE CRONOLOGICO ALLE SEGUENTI OPERAZIONI CONCERNENTI AL PRELIEVO CAPILLARE PER GLICEMIA

- 1. lavare le mani e indossare i guanti
- 2. far lavare le mani al paziente
- 3. accendere l'apparecchio
- 4. osservare le dita del paziente e scegliere il sito più idoneo alla procedura
- 5. informare il paziente circa lo scopo del prelievo capillare ed esporre la procedura
- 6. estrarre una striscia reattiva dalla confezione e predisporre nell'apparecchio
- 7. preparare l'iniettore a scatto secondo l'apparecchiatura in uso
- 8. appoggiare l'iniettore a scatto perpendicolare alla sede scelta per la puntura
- 9. dopo aver "punto" massaggiare delicatamente intorno alla sede senza toccare il punto di "foratura" per favorire la formazione di una goccia di sangue
- 10. leggere il valore dal display e riportarlo nella cartella infermieristica
- 11. far appoggiare la goccia di sangue nell'apposito spazio indicato sulla striscia del reagente
- 12. comprimere con una garza asciutta il punto di "foratura"
  - A. 3-1-2-5-6-4-7-8-9-11-12-10
  - B. 3-2-1-6-7-4-5-8-9-12-11-10
  - C. 3-2-1-6-5-4-7-8-9-10-12-11
  - D. 3-2-1-5-6-4-7-9-8-10-11-12

### ATTRIBUIRE IL CORRETTO ORDINE CRONOLOGICO ALLE SEGUENTI OPERAZIONI CONCERNENTI LA TRASFUSIONE DI SANGUE E SUOI COMPONENTI

- 1. preparare il set da infusione e la sede di infusione
- 2. lavare le mani e indossare i DPI
- 3. confermare l'identità del paziente (doppio controllo con il personale medico) e corrispondenza con sacca ematica, controllare integrità e temperatura della sacca ematica
- 4. informare il paziente garantendo la privacy
- 5. preparare il materiale
- 6. iniziare lentamente l'infusione ed annotare l'orario d'inizio

_						٠
/.	registrare	П	parame	etri	vital	١

- 8. controllare il paziente e i suoi parametri vitali
- 9. al termine dell'infusione rimuovere il materiale, lavare le mani e annotare l'orario di fine infusione e decorso nella cartella infermieristica
  - A. 4-5-1-2-7-3-8-6-9
  - B. 5-4-6-1-7-3-2-8-9
  - C. 5-4-2-1-7-3-9-8-6
  - D. 5-4-2-1-3-7-6-8-9

ATTRIBUIRE IL CORRETTO ORDINE CRONOLOGICO ALLE SEGUENTI OPERAZIONI CONCERNENTI LA SOSTITUZIONE DI UN SACCHETTO DA ILEOSTOMIA:

- 1. gettare il sacchetto rimosso nel contenitore dei rifiuti
- 2. detergere la cute attorno al sacchetto
- 3. applicare un sacchetto alla cute
- 4. asciugare la cute
- 5. detergere la cute attorno la stomia
- 6. staccare il sacchetto
- 7. applicare farmaci topici se necessario
  - A. 2-6-1-5-4-3
  - B. 1-6-2-5-3-4
  - C. 6-5-2-3-1-4
  - D. 6-3-5-2-1-4

DESCRIZIONE PROCEDURA ESECUZIONE ElettroCardioGramma:
DESCRIZIONE PROCEDURA APPLICAZIONE DEL Sondino Naso - Gastrico:

t punteggio:/20		



#### PROVA PRATICA n. 3

ATTRIBUIRE IL CORRETTO ORDINE CRONOLOGICO ALLE SEGUENTI OPERAZIONI CONCERNENTI LA PRATICA DI COME INDOSSARE I GUANTI STERILI:

- 1. prendere il guanto destro con la sinistra a livello del polso
- 2. infilare le dita della mano destra nel risvolto del guanto sinistro
- 3. tirare i risvolti sopra i polsi del camice
- 4. infilare la mano sinistra
- 5. sollevare il guanto sinistro
- 6. mantenere le mani rivolte verso l'alto
- 7. infilare la mano destra
  - A. 1-7-2-5-4-3-6
  - B. 1-6-2-4-7-3-5
  - C. 1-7-2-4-6-3-5
  - D. 1-5-2-4-6-3-7

### ATTRIBUIRE IL CORRETTO ORDINE CRONOLOGICO ALLE SEGUENTI OPERAZIONI CONCERNENTI LE PROCEDURE DI POSIZIONAMENTO DEL Sondino Naso Gastrico:

- 1. fissare il sondino alla narice
- 2. verificare il corretto posizionamento del SNG
- 3. portare il capo della persona in avanti e invitare il paziente a deglutire
- 4. aiutare il paziente ad assumere una posizione confortevole, riordinare il materiale ed eseguire il lavaggio delle mani, documentare la procedura nella cartella infermieristica
- 5. posizionare il paziente semi-seduto
- 6. invitare la persona a eseguire l'igiene delle cavità nasali, o eseguirla per lui, rimuovendo eventuali protesi dentali
- 7. lubrificare i primi 10 cm del sondino e introdurre il SNG nella narice per circa metà della lunghezza prestabilita, fino a che il SNG arriva in orofaringe
- 8. preparare il materiale e spiegare la procedura al paziente, garantire la privacy, eseguire il lavaggio delle mani e indossare i DPI
- 9. ispezionare il cavo orale per assicurarsi che il sondino non si arrotoli
- 10. proseguire con l'inserimento del sondino fino al punto di repere
- 11. prelevare il SNG dalla confezione e misurare la distanza naso orecchio processo xifoideo +10cm ed evidenziare il punto sul sondino
- 12. valutare la pervietà delle cavità nasali e scegliere la narice più idonea
- 13. osservare la comparsa di tosse, dispnea, ipossia e cianosi. Se presenti retrarre subito il SNG
  - A. 8-5-6-12-11-7-9-3-10-13-2-1-4
  - B. 5-8-6-12-13-7-9-3-10-1-11-2-4
  - C. 8-5-12-6-11-9-7-3-13-10-2-4-1
  - D. 8-5-12-11-6-7-3-9-10-13-2-4-1

ATTRIBUIRE IL CORRETTO ORDINE CRONOLOGICO ALLE SEGUENTI OPERAZIONI DA COMPIERE NELL'ESECUZIONE DELLA MANOVRA DI HEIMLICH

- 1. lasciare che testa e torace del paziente pendano in avanti
- 2. circondare la vita del paziente con le braccia al di sopra del livello della cintura
- 3. esercitare una rapida compressione sull'addome con un movimento rivolto verso l'alto
- 4. porsi alle spalle del paziente
- 5. stringere una mano a pugno e afferrarla con l'altra
- 6. tenere il pollice contro l'addome all'altezza del passaggio toraco addominale
  - A. 2-4-1-5-3-6
  - B. 4-2-5-1-3-6
  - C. 4-2-1-5-6-3
  - D. 5-1-2-4-6-3

### ATTRIBUIRE IL CORRETTO ORDINE CRONOLOGICO ALLE SEGUENTI OPERAZIONI CONCERNENTI L'ESECUZIONE DELL'ElettroCardioGramma

- 1. posizionare elettrodi precordiali e gli elettrodi periferici secondo le posizioni standard
- 2. aiutare il paziente a scoprire le parti interessate
- 3. informare il paziente circa la procedura e fagli assumere la giusta posizione, garantendo la privacy
- 4. predisporre il materiale
- 5. avviare la registrazione
- 6. verificare nel monitor che il tracciato sia ben leggibile senza artefatti
- 7. terminata la registrazione aiutare, se necessario, il paziente a vestirsi
  - A. 4-5-1-2-6-3-7
  - B. 4-3-2-1-6-5-7
  - C. 3-1-4-2-5-6-7
  - D. 3-4-1-2-6-7-5

DESCRIZIONE E DIFFERENZIAZIONE TRA INIEZIONE INTRADERMICA- SOTTOCUTANEA -INTRAMUSCOLARE:
PROCEDURA CORRETTA PER LA RACCOLTA DI ESPETTORATO PER ESAME COLTURALE:

tot punteggio:			



#### PROVA ORALE Nº 1

- 1) I LIVE IN A HOUSE NEAR THE MOUNTAINS. I HAVE TWO BROTHERS AND ONE SISTER, AND I WAS BORN LAST. MY FATHER TEACHES MATHEMATICS, AND MY MOTHER IS A NURSE AT A BIG HOSPITAL. MY BROTHERS ARE VERY SMART AND WORK HARD IN SCHOOL.
- 2) COSA È UNA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA?
- 3) DONNA DI 53 ANNI RIFERISCE LA COMPARSA DI EPIGASTRALGIA, NAUSEA POST-PRANDIALE, SAZIETÀ PRECOCE E PROGRESSIVO CALO PONDERALE (CIRCA 9 KG IN 3 MESI). -CO-MORBILITÀ: IPERTENSIONE ARTERIOSA IN TRATTAMENTO FARMACOLOGICO. LE VIENE DIAGNOSTICATO UN ADENOCARCINOMA GASTRICO. LA VALUTAZIONE MULTIDISCIPLINARE DICHIARA CHE AL MOMENTO NON SUSSISTONO INDICAZIONI AD INTERVENTO CHIRURGICO MA VIENE INDICATO UN TRATTAMENTO CHEMIOTERAPICO NEO-ADIUVANTE E SUCCESSIVA RIVALUTAZIONE PER CHIRURGIA. IL CANDIDATO SVILUPPI I SEGUENTI PUNTI:
- DEFINIZIONE DI CHEMIOTERAPIA. GESTIONE E RESPONSABILITÀ NELLA SOMMINISTRAZIONE DELLA CHEMIOTERAPIA
- ACCERTAMENTO INFERMIERISTICO, PRESA IN CARICO DELLA PERSONA E PIANIFICAZIONE ASSISTENZIALE



### PROVA ORALE N° 2

- 1) MY SISTER IS A NERVOUS GIRL, BUT SHE IS VERY KIND. MY GRANDMOTHER LIVES WITH US. SHE CAME FROM CANADA WHEN I WAS TWO YEARS OLD
- 2) DIFFERENZA TRA POSTA ELETTRONICA ORDINARIA E POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
- 3) IL SIG. R.E. DI 27 ANNI È VITTIMA DI UN INCIDENTE STRADALE: DOPO STABILIZZAZIONE, VIENE ACCOMPAGNATO DAI SOCCORRITORI AL TRAUMA CENTER, DOVE RIFERISCONO IL SOSPETTO DI LESIONI MULTIPLE.

- DEFINIZIONE DI POLITRAUMA
- PIANIFICAZIONE ASSISTENZIALE PER PREVENIRE LO SHOCK IPOVOLEMICO



### PROVA ORALE N° 3

- 1) MY FAMILY IS VERY IMPORTANT TO ME. WE DO LOTS OF THINGS TOGETHER. MY BROTHERS AND I LIKE TO GO ON LONG WALKS IN THE MOUNTAINS. MY SISTER LIKES TO COOK WITH MY GRANDMOTHER.
- 2) CHE COSA SI INTENDE PER ATTIVITÀ DI BACK-UP E A COSA È FINALIZZATA?
- 3) L'UNITÀ DI VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE SI RECA A DOMICILIO DEL SIG. A.M., ANNI 64, CON MORBO DI PARKINSON, PER VALUTARE L'EVOLUZIONE DELLA MALATTIA; IL CAREGIVER RIFERISCE DECADIMENTO GENERALE NELLE ULTIME SETTIMANE.

- ACCERTAMENTO INFERMIERISTICO, RELATIVO ALLE ATTIVITÀ DI VITA QUOTIDIANA
  - PIANIFICAZIONE ASSISTENZIALE RELATIVA AL RISCHIO DI CADUTE
  - VALUTAZIONE DELLA DISFAGIA



### **PROVA ORALE Nº 4**

- 1. HI! NICE TO MEET YOU! MY NAME IS JOHN SMITH. I AM 19 AND A STUDENT IN COLLEGE. I GO TO COLLEGE IN NEW YORK. MY FAVORITE COURSES ARE GEOMETRY, FRENCH, AND HISTORY. ENGLISH IS MY HARDEST COURSE.
- 2. CHE COSA È UNA PASSWORD?
- 3. LA SIG.RA T.V., 45 ANNI, CON CARCINOMA PERITONEALE, IN CONDIZIONE DI TERMINALITÀ, DALL'U.O. DI ONCOLOGIA VIENE TRASFERITA IN HOSPICE.

- DESCRIZIONE DEI REQUISITI PER L'ACCESSO IN HOSPICE
- ACCERTAMENTO INFERMIERISTICO E RELATIVA PIANIFICAZIONE ASSISTENZIALE
- GESTIONE DEL CATETERE VENOSO CENTRALE AD INSERZIONE PERIFERICA (MIDLINE)



### PROVA ORALE N° 5

- 1) I LIVE IN A BIG HOUSE ON OXFORD STREET. I SHARE THE HOUSE WITH THREE OTHER STUDENTS. THEIR NAMES ARE BILL, TONY, AND PAUL. WE HELP EACH OTHER WITH HOMEWORK. ON THE WEEKEND, WE PLAY FOOTBALL TOGETHER.
- 2) QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DI UNA PASSWORD SICURA
- 3) LA SIG.RA R.M. DI 82 ANNI, PROVENIENTE DA RSA PER STATO CACHETTICO E COMPROMISSIONE MULTIORGANO, VIENE RICOVERATA IN GERIATRIA PER LE CURE DEL CASO.

- MANIFESTAZIONE CLINICA DELLE SINDROME DA IMMOBILIZZAZIONE
- ACCERTAMENTO INFERMIERISTICO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE SCALE DI VALUTAZIONE PIÙ COMUNEMENTE UTILIZZATE
- PIANIFICAZIONE ASSISTENZIALE RELATIVA AL RISCHIO DI LESIONI DA PRESSIONE -



### PROVA ORALE Nº 6

- 1) I HAVE A YOUNGER BROTHER. HE IS 14 AND LIVES WITH MY PARENTS. THEY LIVE ON MULBERRY STREET IN BOSTON. SOMETIMES THEY VISIT ME IN NEW YORK. I AM HAPPY WHEN THEY VISIT. MY MOM ALWAYS BRINGS ME SWEETS AND CANDY WHEN THEY COME.
- 2) L'UTENZA DI ACCESSO AGLI APPLICATIVI AZIENDALI DEVE ESSERE GENERICA O NOMINALE? ILLUSTRARE LA SCELTA
- 3) NEONATO SANO NATO DA PARTO EUTOCICO ALLA 40MA SETTIMANA DI GESTAZIONE, AL SECONDO GIORNO DI VITA SI EVIDENZIANO UN INCREMENTO DELLA BILIRUBINA SIERICA E LA COMPARSA DI SEGNI DI ITTERO NEONATALE.

- DEFINIZIONE DI NEONATO SANO
- ACCERTAMENTO INFERMIERISTICO NEL NEONATO CON ITTERO
- PIANIFICAZIONE DELL'ASSISTENZA INFERMIERISTICA AD UN NEONATO SOTTOPOSTO A FOTOTERAPIA



### PROVA ORALE Nº 7

- 1) I LIKE TO MEET FRIENDS AT THE PARK
- 2) COSA SI INTENDE PER FIRMA DIGITALE E A QUALE FUNZIONE ASSOLVE?
- 3) IL SIG. O.L. DI 57 ANNI, DIABETICO IN TRATTAMENTO CON TERAPIA INSULINICA DA DIVERSI ANNI, HA SUBITO AMPUTAZIONE DEL 1° E DEL 2° DITO PIEDE DESTRO, COME CONSEGUENZA DELL'ARTERIOPATIA PERIFERICA. PROSSIMO ALLA DIMISSIONE, SI RIFIUTA DI COLLABORARE NELL'EFFETTUARE LE MEDICAZIONI E NON ACCETTA LA SUA NUOVA CONDIZIONE.

- DEFINIZIONE DI AMPUTAZIONE
- GESTIONE DELLA MEDICAZIONE DI UNA FERITA CHIRURGICA E PREVENZIONE DELLE INFEZIONI
- PIANIFICAZIONE ASSISTENZIALE PER FAVORIRE LA COMPLIANCE DELL'ASSISTITO: (D.I. DISTURBO DELL'IMMAGINE CORPOREA)



### PROVAORALE N° 8

- 1) EVERY MORNING WE LOOK FOR SHELLS IN THE SAND. I FOUND FIFTEEN BIG SHELLS LAST YEAR. I PUT THEM IN A SPECIAL PLACE IN MY ROOM.
- 2) CHE COSA SI INTENDE PER SPID SISTEMA PUBBLICO DI IDENTITÀ DIGITALE?
- 3) IL SIG. R.B., 86 ANNI, OSPITE PRESSO RSA, DOPO COMPARSA DI BRIVIDI, IPERTERMIA E TOSSE, VIENE ACCOMPAGNATO PRESSO IL PRONTO SOCCORSO DOVE SI EVIDENZIA QUADRO CLINICO DI POLMONITE.

- ACCERTAMENTO INFERMIERISTICO RELATIVO ALLA FUNZIONALITÀ RESPIRATORIA
- DIAGNOSI INFERMIERISTICA RICONDUCIBILE A COMPROMISSIONE RESPIRATORIA, CON RELATIVA PIANIFICAZIONE ASSISTENZIALE.
- PRELIEVO DI SANGUE VENOSO PER EMOCOLTURA



### PROVA ORALE Nº 9

- 1) I JUST RETURNED FROM THE GREATEST SUMMER VACATION! IT WAS SO FANTASTIC, I NEVER WANTED IT TO END. I SPENT EIGHT DAYS IN PARIS, FRANCE.
- 2) COS'È UN FOGLIO DI CALCOLO?
- 3) LA SIG.RA R.M. DI 43 ANNI, DIPENDENTE DA DROGHE E ALCOL, RICOVERATA IN MEDICINA PER COMPARSA DI ITTERO, VIENE SOTTOPOSTA AD ESAMI DI LABORATORIO CHE EVIDENZIANO ALTERAZIONI DELLA FUNZIONALITÀ EPATICA, CORRELATO AD INFEZIONE DA VIRUS DELL'EPATITE C.

- ACCERTAMENTO INFERMIERISTICO INERENTE LE ALTERAZIONI DELL'ELIMINAZIONE URINARIA E INTESTINALE
- PIANIFICAZIONE ASSISTENZIALE: RIDUZIONE DEL RISCHIO INFETTIVO
- SOMMINISTRAZIONE DELLA TERAPIA FARMACOLOGICA CON ALBUMINA



### PROVA ORALE Nº 10

- 1) I HOPE TO MEET A GLADIATOR AT THE COLOSSEUM AND TAKE A PICTURE WITH HIM.
- 2) CHE COS'È UN FILE DI SCRITTURA?
- 3) LA SIG.RA Y.M. DI 29 ANNI, PROVENIENTE DA UNO STATO SUB-SAHARIANO, RICOVERATA IN MEDICINA PER QUADRO RESPIRATORIO ALTERATO, ASTENIA E DIMAGRIMENTO, VIENE SOTTOPOSTA A RADIOGRAFIA DEL TORACE CHE EVIDENZIA TBC IN ATTO.

- ACCERTAMENTO INFERMIERISTICO DELLA FUNZIONALITÀ RESPIRATORIA
- PIANIFICAZIONE ASSISTENZIALE RIVOLTA ALLA PERSONA IN ISOLAMENTO PROTETTIVO
- RACCOLTA DI CAMPIONE PER ESPETTORATO



### **PROVA ORALE Nº 11**

- 1) I'VE BEEN PLAYNG PC ALL DAY AND NOW MY MUM IS ANGRY
- 2) CHE COS'È UN FILE DI PRESENTAZIONE?
- 3) IL SIG. A.C. DI ANNI 40, IN SEGUITO AD INCIDENTE STRADALE VIENE SOCCORSO E TRASPORTATO DALL'AMBULANZA DI AREU 118 PRESSO IL PRONTO SOCCORSO, DOVE MANIFESTA IPOTENSIONE E PALLORE. L'ESAME EMATOCHIMICO DIMOSTRA VALORI DI HB DI 6,5G/DL; ALLA TAC SI RISCONTRA ROTTURA DELLA MILZA.

- VARI TIPI DI SHOCK
- ACCERTAMENTO INFERMIERISTICO
- GESTIONE INFERMIERISTICA DI UNA EMOTRASFUSIONE



### PROVA ORALE Nº 12

- 1) WHAT TIME IS IT? I FORGOT MY WATCH AND I HAVE TO TAKE THE TRAIN HOME FOR DINNER TIME
- 2) COSA SI INTENDE PER SICUREZZA INFORMATICA?
- 3) M.A. È UNA DONNA DI 53 AA, AFFETTA DA SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA (SLA), DIAGNOSTICATA DUE ANNI ORSONO; ATTUALMENTE RIESCE A MANTENERE LA POSIZIONE SEDUTA IN CARROZZINA POCHE ORE AL GIORNO, RIESCE ANCORA A COMPIERE MOVIMENTI FINI CON LE MANI E DA DUE GIORNI È STATA CONFEZIONATA UNA PEG. È SUPPORTATA DAL CAREGIVER FAMILIARE.

- DEFINIZIONE DELLA MALATTIA, CON CENNI DELLA SUA EVOLUZIONE
- ACCERTAMENTO INFERMIERISTICO CIRCA LA CAPACITÀ DI SELF CARE
- PIANIFICAZIONE ASSISTENZIALE RELATIVA AL MANAGEMENT DELLA PEG : GESTIONE DELLA NUTRIZIONE ENTERALE



### PROVA ORALE Nº 13

- 1) THIS YEAR I WILL GO ON VACATION TO TUSCANY
- 2) COSA È UN VIRUS INFORMATICO?
- 3) IL SIGNOR F.G. È UN UOMO DI 53 ANNI; DA UN PAIO DI GIORNI PRESENTA IPERPIRESSIA, CEFALEA, ASTENIA E MALESSERE GENERALE. PER IL PERSISTERE DELLO STATO FEBBRILE E DELLA CEFALEA VIENE INVIATO DAL MMG AL PS, DOVE, SUCCESSIVAMENTE AGLI ACCERTAMENTI, SI SOSPETTA MENINGITE IN CORSO.

- DEFINIZIONE DELLA MALATTIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA MANIFESTAZIONE E ALLE MODALITÀ DI TRASMISSIONE
- ACCERTAMENTO INFERMIERISTICO INERENTE I SEGNI E I SINTOMI
- PROCEDURA DI RACHICENTESI



### PROVA ORALE Nº 14

- 1) I WOULD LIKE TO VISIT FLORENCE AND APPRECIATE GOOD FOOD AND EXCELLENT LOCAL WINE
- 2) QUALE È LA FUNZIONE DI UN PROGRAMMA ANTIVIRUS?
- 3) IL SIG. M.S. DI ANNI 51 GIUNGE IN PRONTO SOCCORSO TRASPORTATO DALLA MOGLIE (LA QUALE RIFERISCE CHE, ABITANDO NELLE VICINANZE DEL NOSOCOMIO, HA RITENUTO OPPORTUNO NON CHIAMARE IL SUEM 118, MA PROVVEDERE LEI STESSA AL TRASPORTO). IL SIG. M.S. PRESENTA ALTERAZIONE DELLA COSCIENZA, VOMITO, CRAMPI ADDOMINALI. LA MOGLIE RIFERISCE DI AVER TROVATO IL FLACONE VUOTO DI UN FARMACO.

- ACCERTAMENTO INFERMIERISTICO
- PIANIFICAZIONE ASSISTENZIALE RELATIVA AL BISOGNO DI SICUREZZA
- GASTROLUSI



### **PROVA ORALE Nº 15**

- 1) APPLE PIE IS THE BEST DESSERT TO END A LUNCH AND COFFEE CANNOT BE MISSED
- 2) A COSA SERVE IL PROGRAMMA WORD?
- 3) IL SIG. A.M., DI ANNI 72, È AFFETTO DA MORBO DI ALZHEIMER DIAGNOSTICATO 18 MESI PRIMA ED È ACCUDITO DALLA FIGLIA CONVIVENTE. L'UNITÀ DI VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE SI RECA PRESSO IL DOMICILIO PER VALUTARE L'EVOLUZIONE DELLA MALATTIA.

- DEFINIZIONE DI MALATTIA, CON CENNI SULLA MANIFESTAZIONE CLINICA NELLE DIVERSE FASI DELLA MALATTIA
- PIANIFICAZIONE ASSISTENZIALE RELATIVA AL RISCHIO DI CADUTE
- STRATEGIE DI SOSTEGNO AL CAREGIVER



### PROVA ORALE Nº 16

- 1. THE CARIBBEAN ISLANDS OFFER TOURISTS WHITE BEACHES AND CRYSTAL SEA
- 2. A COSA SERVE IL PROGRAMMA POWER POINT?
- 3. PAZIENTE S.T. DI 23 ANNI CON SOSPETTA LEUCEMIA MIELOIDE ACUTA, VIENE RICOVERATA PRESSO L'U.O. DI EMATOLOGIA PER LE CURE DEL CASO.
  - IL CANDIDATO DESCRIVA BREVEMENTE:
  - DEFINIZIONE DI LEUCEMIA ACUTA E MANIFESTAZIONE CLINICA
  - ACCERTAMENTO E PIANIFICAZIONE INFERMIERISTICI INERENTI LA DIAGNOSI INFERMIERISTICA DI "RISCHIO DI SANGUINAMENTO"
  - STRATEGIE DI SOSTEGNO RIGUARDANTE L'IMPATTO PSICOLOGICO ALLA DIAGNOSI



#### PROVA ORALE N° 17

- 1) A LITTLE CAR IS GOOD TO HAVE IN A BIG CITY
- 2) A COSA SERVE IL PROGRAMMA EXCEL?
- 3) IL SIG. R.B., 56 ANNI, SI PRESENTA AL P.S. RIFERENDO DOLORE ADDOMINALE DI GRADO MEDIO-ALTO, IPERPIRESSIA E SEGNO DI BLUMBERG POSITIVO: I SEGNI E I SINTOMI RICONDUCONO AD UNA PERITONITE IN ATTO, CHE RICHIEDE UN INTERVENTO CHIRURGICO IN URGENZA. IL CANDIDATO DESCRIVA BREVEMENTE:
  - ACCERTAMENTO E PIANIFICAZIONE INFERMIERISTICI INERENTI LA FASE PREINTERVENTO
  - PIANIFICAZIONE ASSISTENZIALE RELATIVA AL TRATTAMENTO DEL DOLORE
  - GESTIONE DELLA FERITA CHIRURGICA CON DRENAGGIO



### **PROVA ORALE Nº 18**

- 1) I HAD A VERY NICE DOG, HE WAS A GOOD DOG
- 2) COS'È UN ACCOUNT?
- 3) PAZIENTE A.T. DI 34 ANNI RIFERISCE AL MEDICO DI AVER NOTATO LA PRESENZA DI ARROSSAMENTO E DESQUAMAZIONE DELL'AREOLA MAMMARIA, CON SPORADICHE SECREZIONI DI LIQUIDO DAL CAPEZZOLO.
- 4) IL MEDICO, DOPO ACCERTAMENTI CLINICI, COMUNICA ALLA PAZIENTE LA DIAGNOSI DI CARCINOMA DUTTALE E LA NECESSITÀ DI ESSERE SOTTOPOSTA AD INTERVENTO DI MASTECTOMIA, GIUSTIFICATA ANCHE DALLA PRESENZA DI LINFONODI ASCELLARI INGROSSATI.

#### IL CANDIDATO DESCRIVA:

- ACCERTAMENTO E PRESA IN CARICO DELLA PAZIENTE NELLA FASE PREOPERATORIA
- COMPETENZE INFERMIERISTICHE NELLA GESTIONE DELLA TERAPIA ANTALGICA ELASTOMERICA POST INTERVENTO CHIRURGICO
- PIANIFICAZIONE ASSISTENZIALE NELLA D.I. "DISTURBO DELL'IMMAGINE CORPOREA"



### **PROVA ORALE Nº 19**

- 1) THIS YEAR I WILL GO ON VACATION TO TUSCANY
- 2) CHE COSA È INTERNET?
- 3) IL SIG. A.C. DI ANNI 74 AL TERMINE DELLA CONSUETA ORA DI NUOTO PRESSO LA PISCINA COMUNALE, ESCE DALLA VASCA E SI DIRIGE VERSO GLI SPOGLIATORI; IMPROVVISAMENTE SI ACCASCIA A TERRA, APPARENTEMENTE PRIVO DI VITA.

- PRINCIPALI CAUSE DI ARRESTO CARDIORESPIRATORIO
- PROCEDURA DI BLS-D NELL'ADULTO
- PRINCIPALI PRESIDI PER LA RIANIMAZIONE RESPIRATORIA



### PROVA ORALE Nº 20

- 1) TOMORROW WILL BE MY BEST FRIEND'S BIRTHDAY
- 2) CHE COSA È INTRANET?
- 3) IL SIG. C. G. DI ANNI 84 È AFFETTO DA DOLORE CRONICO IN TRATTAMENTO CON OPPIOIDI. PRESENTA DA QUATTRO GIORNI STIPSI OSTINATA ED INIZIALE STATO CONFUSIONALE.

- MODELLO DI ELIMINAZIONE INTESTINALE E CENNI SULLE SUE ALTERAZIONI
- ACCERTAMENTO INFERMIERISTICO DELLA STIPSI
- PREVENZIONE DELLA STIPSI



### **PROVA ORALE Nº 21**

- 1) MY BROTHER WORKS IN LONDON
- 2) COSA SI INTENDE PER SCANSIONE DI UN DOCUMENTO?
- 3) SI RICOVERA IN U.T.I.C. IL SIG. A.M. DI ANNI 55 IN SEGUITO A COMPARSA DI DOLORE TORACICO A RIPOSO E CRISI IPERTENSIVA. IN PRONTO SOCCORSO HA EFFETTUATO PRELIEVO PER ENZIMI CARDIACI ED ECG CHE HA EVIDENZIATO I.M.A. IN SEDE INFERIORE. DALL'ANAMNESI RISULTA FAMILIARITÀ PER CARDIOPATIA ISCHEMICA.

- QUADRO CLINICO DELL'IMA
- PIANIFICAZIONE DELL'ASSISTENZA IN FASE ACUTA (PRIME 24 ORE)
- ESECUZIONE ECG



### **PROVA ORALE Nº 22**

- 1) YESTERDAY I STUDIED FOR THE MATH EXAM ON FRIDAY
- 2) QUANDO SI ELIMINA UNA CARTELLA ANCHE TUTTO CIÒ CHE CONTIENE VIENE ELIMINATO?
- 3) IL SIG. T.I., DI 64 ANNI, AFFETTO DA MALATTIA RENALE TERMINALE, DOPO INCONTRO CON ÉQUIPE MULTIDISCIPLINARE, VIENE PRESO IN CARICO PER INIZIO DI TERAPIA RENALE SOSTITUTIVA (EMODIALISI)
  - IL CANDIDATO DESCRIVA BREVEMENTE:
  - DEFINIZIONE DI EMODIALISI E CENNI SULLA MOTIVAZIONE DELL'INIZIO DI UNA TERAPIA SOSTITUTIVA RENALE
  - EDUCAZIONE SULLO STILE DI VITA DA OSSERVARE
  - GESTIONE DELLA FISTOLA ARTEROVENOSA



#### **PROVA ORALE N° 23**

- 1) THE VICTIMS OF THE CAR ACCIDENT ARE IN HOSPITAL
- 2) COSA È UN FONT?
- 3) IL SIGNOR MARIO, DI ANNI 40, AFFETTO DA AIDS, VIENE RICOVERATO IN OSPEDALE POICHÉ DA TRE GIORNI SONO COMPARSI FEBBRE CON BRIVIDO, DISPNEA, TOSSE PRODUTTIVA, ASTENIA E INAPPETENZA; ALL'INGRESSO È ORTOPNOICO, TACHICARDICO E LIEVEMENTE DISIDRATATO; RIFERISCE DOLORE TORACICO IN CONCOMITANZA DEGLI ATTI VENTILATORI. DAGLI ACCERTAMENTI SI RILEVA UNA POLMONITE DA PNEUMOCISTI CARINII.

- ACCERTAMENTO INFERMIERISTICO E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA
- PIANIFICAZIONE DELL'ASSISTENZA IN FASE ACUTA ED ALLA DIMISSIONE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'EDUCAZIONE PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO
- UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E ISOLAMENTO PROTETTIVO



### PROVA ORALE Nº 24

- 1) NEW YORK HAS AN EXCELLENT TRANPORTATION SYSTEMTHAT INCLUDES SUBWAY TRAINS, NUMEROUS YELLOW TAXIS AND AROUND 4000 BUSES
- 2) CHE COSA È UN MOTORE DI RICERCA?
- 3) LA SIG.RA F.L., 80 ANNI, PER CADUTA ACCIDENTALE PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO, LE VIENE DIAGNOSTICATA LA FRATTURA DEL FEMORE.

- INQUADRAMENTO DELLE FRATTURE
- ACCERTAMENTO ED INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO
- PIANIFICAZIONE ASSISTENZIALE E PREVENZIONI DELLE COMPLICANZE IN AMBITO OSPEDALIERO



#### PROVA ORALE N° 25

- 1) I ATE A DELICIOUS HAMBURGER, BUT MY FRIEND ONLY ATE SOME FRIES
- 2) PER FARE UN FOGLIO DI CALCOLO QUALE PROGRAMMA DEVO UTILIZZARE?
- 3) IL SIG. C.M. DI ANNI 70 SI PRESENTA PRESSO L'U.O. DI CARDIOLOGIA PER ESEGUIRE: "ACCERTAMENTI CARDIOLOGICI", A SEGUITO DI DUE RECENTI EPISODI DI FUGACE DOLORE TORACICO E UN EPISODIO SINCOPALE. SI ESEGUE CORONAROGRAFIA, NEGATIVA. IL SUCCESSIVO APPROFONDIMENTO DIAGNOSTICO RILEVA GRAVE DISTURBO NELLA CONDUZIONE, CON NECESSITÀ DI IMPIANTO DI PACE MAKER DEFINITIVO.

- PRINCIPALI INDAGINI DIAGNOSTICHE NON INVASIVE/INVASIVE PER LO STUDIO DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE
- PIANO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA SOTTOPOSTA A CORONAROGRAFIA
- PIANO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA SOTTOPOSTA AD IMPIANTO DI PM DEFINITIVO



### PROVA ORALE Nº 26

- 1) MR AND MRS SMITH HAVE ONE SON AND ONE DAUGHTER
- 2) SU UNA TASTIERA ESTESA PER PC IL TASTO "BLOC NUM" CHE FUNZIONE HA?
- 3) DURANTE UN CONTROLLO CASUALE DELLA PRESSIONE ARTERIOSA, ALLA SIG.RA M.C. DI 34 ANNI VIENE RILEVATA UNA P.A. DI 155/95; IL MMG PRESCRIVE DEI CONTROLLI PRESSORI REGOLARI CHE EVIDENZIANO VALORI SUPERIORI ALLA NORMA.

- ACCERTAMENTO INFERMIERISTICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO
- RILEVAZIONE DELLA PRESSIONE ARTERIOSA
- EDUCAZIONE TERAPEUTICA FINALIZZATA AL MANTENIMENTO DI P.A. NELLA NORMA



### **PROVA ORALE Nº 27**

- 1) MY FATHER COOKS FOODS IN THE KITCHEN
- 2) POSSONO ESISTERE IN INTERNET DUE INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA IDENTICI?
- 3) GIUNGE IN PRONTO SOCCORSO LA SIG.RA G.M. DI ANNI 54 CON PREGRESSA DIAGNOSI DI MIOCARDIOPATIA DILATATIVA. LA SIGNORA SI PRESENTA CON DISPNEA, TACHICARDIA ED IMPORTANTI EDEMI DECLIVI. IL CANDIDATO ILLUSTRI BREVEMENTE
  - DEFINIZIONE DI EDEMA POLMONARE ACUTO
  - PIANO DI ASSISTENZA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI A BREVE TERMINE
  - GESTIONE DELLA VENTILAZIONE NON INVASIVA



#### PROVA ORALE N° 28

- 1) WHAT TIME ARE YOU LEAVING THIS AFTERNOON?
- 2) I FILE CHE VENGONO CANCELLATI OPPURE TRASCINATI NEL CESTINO PRESENTE SUL DESKTOP VENGONO CANCELLATI DEFINITIVAMENTE DAL SISTEMA OPERATIVO?
- 3) GIOVANNI È UN SIGNORE DI 69 ANNI, AL QUALE RECENTEMENTE È STATO DIAGNOSTICATO DIABETE MELLITO TIPO 2, IN TRATTAMENTO CON IPOGLICEMIZZANTI ORALI. VIENE RICOVERATO IN MEDICINA GENERALE POICHÉ, A SEGUITO DI UN EPISODIO INFLUENZALE, NON RIESCE A RIPORTARE NELLA NORMA I VALORI GLICEMICI. ALL'ANAMNESI IL PAZIENTE RIFERISCE RIDUZIONE DEL VISUS. DURANTE LA DEGENZA, DOPO AVER EFFETTUATO GLI ACCERTAMENTI DEL CASO, GLI VIENE PRESCRITTO UN TRATTAMENTO INSULINICO CHE DOVRÀ CONTINUARE ANCHE A DOMICILIO.

#### IL CANDIDATO ESPONGA:

- DEFINIZIONE DEL DIABETE MELLITO DI TIPO 2 E POSSIBILI COMPLICANZE
- PIANIFICAZIONE DELL'ASSISTENZA ED EDUCAZIONE TERAPEUTICA MIRATA AL SELF CARE
- SOMMINISTRAZIONE DELLA TERAPIA INSULINICA



### PROVA ORALE Nº 29

- 1) I WOULD LIKE TO GO HOME NOW
- 2) IN WINDOWS, COSA COMPORTA L'OPERAZIONE «TAGLIA/INCOLLA» DI UN FILE?
- 3) SI RICOVERA IN CARDIOLOGIA IL SIG. A.B. DI 75 ANNI CON DIAGNOSI DI "DISPNEA INGRAVESCENTE IN PREGRESSO IMA"; ALL'INGRESSO PRESENTA DISPNEA, EDEMI DECLIVI E ADDOME GLOBOSO.

- DEFINIZIONE DI SCOMPENSO
- ACCERTAMENTO INFERMIERISTICO: MODELLO DI SONNO/RIPOSO
- PIANIFICAZIONE ASSISTENZIALE RELATIVA ALL'IDRATAZIONE



### PROVA ORALE Nº 30

- 1) MY CLASS IS MADE UP OF 15 STUDENTS
- 2) COSA SI INTENDE PER "ALLEGATO" DI UN MESSAGGIO E-MAIL?
- 3) IL SIG. M.R. È UN UOMO DI 65 ANNI CHE 2 MESI FA È STATO SOTTOPOSTO A PROSTATECTOMIA RADICALE PER UN CARCINOMA ALLA PROSTATA. DURANTE LO SCREENING DI ROUTINE RIFERISCE FREQUENTI PERDITE DI URINE NONOSTANTE CONTINUI A PRATICARE ESERCIZI DI RINFORZO DEL PAVIMENTO PELVICO.

- ACCERTAMENTO INFERMIERISTICO: MODELLO DI ELIMINAZIONE URINARIA
- PIANIFICAZIONE DELL'ASSISTENZA INFERMIERISTICA IN RELAZIONE AI PROBLEMI DI INCONTINENZA URINARIA SECONDARIA A PROSTATECTOMIA E DEFICIT DELLA CURA DI SÉ
- CATETERISMO VESCICALE A INTERMITTENZA



### **PROVA ORALE Nº 31**

- 1) IN JUNE, DIANE VISITED HER FRIENDS WHO LIVE IN SAN FRANCISCO, CALIFORNIA
- 2) LA COMBINAZIONE DI TASTI "CTRL+ESC" IN WINDOWS COSA COMPORTA?
- 3) IL SI. S N., DI 65 ANNI, È AFFETTO DA CARCINOMA PROSTATICO. HA CONCLUSO IL CICLO DI CHEMIOTERAPIA DA POCHI GIORNI. PRESENTA NAUSEA ED EMESI PERSISTENTE CORRELATA ALLA TERAPIA EFFETTUATA, ALIMENTAZIONE ED IDRATAZIONE INSUFFICIENTE, LIEVE STATO SOPOROSO, BRADICARDIA

- ACCERTAMENTO INFERMIERISTICO NELLA VALUTAZIONE DELL'EMESI
- DEFINIZIONE DI ALCUNE DIAGNOSI INFERMIERISTICHE RIFERITE AL CASO CON RELATIVA PIANIFICAZIONE DELL'ASSISTENZA INFERMIERISTICA
- PREVENZIONE E TRATTAMENTO DELL'EMESI