

AREA GESTIONE RISORSE MATERIALI

Sede di Breno
Tel. 0364-329241 – fax 0364-329318
e-mail: economato@asst-valcamonica.it

“Gara Europea a Procedura aperta per l'affidamento della “fornitura in service di una stazione integrata coloratore-montavetrini a vetro totalmente automatizzata per colorazioni cito-istologiche e di stampanti per cassette e per vetrini”

Quesito n.10

Un Concorrente chiede di confermare che nella Cella H119 dell'allegato "All.4_ Offerta economica_dettaglio prezzi Coloratore e Stampanti" si è erroneamente moltiplicato il totale annuo per 5 invece che per 3 come riportato nella dicitura. Nell'allegato "All.4_ Offerta economica_dettaglio prezzi Coloratore e Stampanti" in caso di inserimento di un valore di un singolo reagente o di quota noleggio superiore alla base d'asta dello stesso viene evidenziata la dicitura "Il valore immesso è superiore alla base d'asta. Ciò è consentito, ma è necessario verificare che il costo complessivo annuo sia inferiore al limite ammissibile, a pena di esclusione!". Si chiede cortesemente se il valore che non deve superare la base d'asta è solamente il valore della cella M113 o se anche le celle O24 ed L32 devono rispettare il vincolo delle base d'asta parziali.

Risposta

Si conferma che, per un refuso, la formula contenuta nella cella H119 dell'Allegato 4 moltiplica erroneamente il totale annuo per 5 invece che per 3 come riportato nella dicitura.

Si è provveduto a correggere l'errore e a sostituire nella documentazione di gara, disponibile sulla Piattaforma SINTEL, il vecchio file errato con il nuovo file corretto “All.4_ Offerta economica_dettaglio prezzi Coloratore e Stampanti Corretto 27 11 2019”.

Si prega di utilizzare tale nuovo file.

Si conferma inoltre che il valore che non deve superare la base d'asta è solamente il valore della cella M113 (e conseguentemente, nel nuovo file corretto, quello della cella H119), mentre i singoli valori che compaiono nelle celle O24 ed L32 possono non rispettare il vincolo delle base d'asta parziali.

Se l'offerta superasse realmente la base d'asta, comportando l'esclusione dell'offerta, nella cella A115 comparirebbe la scritta in colore rosso:

ATTENZIONE!!! Superata la base d'asta, l'offerta verrebbe automaticamente esclusa!

In ogni caso vale quanto previsto nel Disciplinare di Gara all'art. 17 “OFFERTA ECONOMICA” paragrafo “FASE 2”, e cioè che l'aggiudicazione terrà conto del “costo complessivo previsto per tutta la durata della fornitura, ovvero per n. 3 anni” che il Concorrente avrà inserito nella piattaforma SinTel direttamente nel campo previsto “Offerta Economica”: **tale costo non potrà superare, a pena di esclusione, la base d'asta complessiva triennale pari ad € 214.800,00.**

Breno, 28 novembre 2019

Il RUP

ing. Francesco Mazzoli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate.