

**CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO
 INDETERMINATO DI N.1 POSTO DI PERSONALE DELL'AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA
 SALUTE E DEI FUNZIONARI – PROFILO PROFESSIONALE DEL RUOLO SANITARIO -
 INFERMIERE**

PROVA SCRITTA N. 1

1		Nella fase di accertamento, l'ispezione è riferita:
	A	Al solo esame visivo
	B	All'esame visivo, alla palpazione, all'auscultazione e alla percussione
	C	All'esame fisico e psichico
	D	All'esame visivo, alla palpazione, all'auscultazione, alla percussione e all'intervista
2		Per DPI si intende:
	A	Dispositivo personale igienico
	B	Dispositivo protezione individuale
	C	Dispositivo prevenzione individuale
	D	Dispositivo privato igienico
3		Parlando di prevenzione primaria, quali interventi possono essere messi in atto per eliminare o ridurre le cause e i fattori di rischio?
	A	Potenziamento delle capacità di difesa dell'organismo
	B	Rimozione dei comportamenti nocivi
	C	Induzione di comportamenti positivi
	D	Tutte le precedenti alternative sono corrette
4		Cosa produce una misura falsamente elevata nella rilevazione della pressione arteriosa?
	A	L'uso di un bracciale troppo piccolo
	B	La rilevazione nell'arto superiore sinistro
	C	L'uso di un bracciale troppo grande
	D	La rilevazione nell'arto superiore destro
5		Il termine "anosmia" definisce:
	A	Un'alterazione dell'osmolarità del sangue
	B	Una riduzione o perdita del gusto
	C	Una riduzione o perdita dell'olfatto
	D	Una perdita temporanea del visus
6		I cinque toni di Korotkoff sono rilevati:
	A	Nell'esecuzione dell'elettrocardiogramma a dodici derivazioni
	B	Nell'auscultazione della respirazione con fonendoscopio (torace posteriore)
	C	Nella misurazione della pressione arteriosa con sfigmomanometro e fonendoscopio
	D	Nella misurazione della pressione arteriosa con solo sfigmomanometro
7		La ricerca qualitativa:
	A	Studia la qualità dei trattamenti farmacologici
	B	Studia esperienze, percezioni, sentimenti
	C	Studia la distribuzione delle risorse
	D	Studia la qualità dei servizi sanitari erogati
8		Indicare l'unica alternativa errata per quanto riguarda la raccolta di urine delle 24 ore:
	A	E' la tecnica sterile che consente di misurare l'urina emessa nelle 24 ore
	B	Il periodo di raccolta inizia al mattino, dopo la prima minzione

	C	Il periodo di raccolta termina al mattino con la prima minzione
	D	Lo scopo di questo tipo di raccolta è quello di misurare l'escrezione di sostanze come proteine urinarie, creatinina, urobilinogeno, acido urico e ormoni come aldosterone ed estrogeni
9		La Cochrane Library è:
	A	Una biblioteca biomedica
	B	Un database di letteratura primaria
	C	Una banca dati di revisioni sistematiche
	D	Un motore di ricerca accessibile da Medline
10		Lo smaltimento di aghi e taglienti viene effettuato:
	A	Nella rete fognaria
	B	In contenitori per la raccolta di materiale biologico
	C	In contenitori di cartone rigido impermeabili
	D	In contenitori di propilene rigido imperforabili e impermeabili
11		L'ultimo codice deontologico degli infermieri risale al
	A	1965
	B	2024
	C	2019
	D	2025
12		Il lavaggio sociale delle mani mira a:
	A	Sciogliere le mani da materiale biologico laddove sia visibile
	B	Rimuovere la popolazione microbica transitoria
	C	Rimuovere la popolazione microbica transitoria e le spore
	D	Rimuovere la popolazione microbica transitoria e a livelli accettabili quella residente
13		L'abrogazione del cosiddetto 'mansionario' degli infermieri è avvenuta per mezzo:
	A	della Legge 26/02/1999 n. 42
	B	della Legge 19/11/1990 n. 341
	C	del Decreto Ministro Sanità 14/09/1994 n. 739
	D	del Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 502
14		La definizione di emottisi è:
	A	Emissione di sangue dalle vie respiratorie attraverso la tosse
	B	Emissione di sangue dal cavo orale attraverso la tosse
	C	Emissione di sangue con le feci
	D	Emissione di sangue con il vomito
15		Quale tipo di presidio permette l'erogazione fino al 90% di ossigeno?
	A	Maschera semplice
	B	Cannula (tubo nasale)
	C	Maschera di Venturi
	D	Maschera con reservoir
16		L'igiene della colostomia deve essere effettuata:
	A	Solo con acqua
	B	Con acqua e sapone
	C	Con soluzione disinfettante non a base alcolica
	D	Con etere

17		Per pollachiuria si intende:
	A	L'eccessiva quantità di urina prodotto
	B	La perdita involontaria di urina
	C	L'elevata frequenza delle minzioni
	D	La minzione difficoltosa e dolorosa
18		Il supporto dell'EBN nella pratica clinica quotidiana:
	A	Favorisce l'accreditamento professionale
	B	Determina i migliori risultati assistenziali in campo infermieristico
	C	Consente un avanzamento della carriera
	D	Favorisce l'uso dei sistemi informatici
19		Tra i seguenti termini anglosassoni il più vicino allo specifico professionale dell'infermiere è:
	A	To care
	B	To cure
	C	To listen to
	D	To provide
20		Le cause più frequenti di disidratazione nel bambino piccolo sono:
	A	Le ustioni
	B	Le emorragie
	C	Le nefropatie
	D	Vomito e diarrea
21		Lo scopo della prevenzione secondaria è
	A	La diagnosi precoce
	B	L'educazione sanitaria
	C	La riabilitazione
	D	La vaccinazione di massa
22		La sincope è:
	A	La riduzione delle funzioni vitali
	B	Una sensazione avvertita prima di perdere coscienza
	C	Un sinonimo di lipotimia
	D	Una temporanea alterazione o perdita dello stato di coscienza
23		Il D.Lgs. 81/2008 si applica:
	A	A tutti i settori dell'attività pubblica o privata
	B	Solo alle forze armate
	C	Solo alle forze di polizia
	D	Solo ai settori di attività pubblica
24		Si definisce "addome a tavola" un addome:
	A	Con superficie perfettamente piatta
	B	Con parete molto tonica e priva di adipe
	C	Dolente spontaneamente, ma trattabile
	D	Dolente, teso, non trattabile
25		Quale fra le seguenti regioni corporee è più colpita da lesioni da decubito?
	A	Il mento
	B	Il malleolo esterno

	C	Il sacro	
	D	L'orecchio	
26		Quale tra i seguenti interventi NON è indicato se, durante l'alimentazione attraverso SNG, si manifesta vomito?	
	A	Far assumere al paziente la posizione seduta	
	B	Aspirare dal sondino	
	C	Rimuovere il sondino	
	D	Garantire il confort del paziente	
27		Per aiutare un soggetto a espettorare le secrezioni è utile:	
	A	Fargli assumere la posizione laterale e invitarlo a tossire con decisione	
	B	Farlo tossire frequentemente, sia di giorno sia di notte	
	C	Associare la posizione seduta a respiri profondi e colpi di tosse	
	D	Invitarlo a tossire mantenendo il capo flesso verso il basso	
28		Quale tra i seguenti segni e sintomi non caratterizza la flebite?	
	A	Dolore lungo la vena	
	B	Edema del punto di inserzione	
	C	Area calda al tatto	
	D	Assenza di reflusso di sangue mettendo il flacone della flebo, collegata con un deflussore all'agocannula, al di sotto del piano di appoggio del paziente	
29		L'Infermiere di Famiglia e di Comunità NON è il professionista:	
	A	Responsabile dei processi infermieristici in ambito familiare e di comunità	
	B	Responsabile della gestione dell'emergenza/urgenza su mezzi di soccorso avanzati	
	C	Responsabile dell'identificazione precoce delle condizioni di rischio e di fragilità delle persone attraverso scale validate	
	D	Responsabile della rilevazione dei rischi comportamentali, ambientali e domestici e l'individuazione delle eventuali soluzioni migliorative	
30		Il disturbo ossessivo compulsivo è caratterizzato da:	
	A	Ansia	
	B	Pensieri ripetitivi e intrusivi	
	C	Comportamenti obbligati e rituali	
	D	Tutte le precedenti alternative sono corrette	

SPAZIO RISERVATO ALLA COMMISSIONE

ELABORATO N°: _____

VOTO: _____/30

**CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO
 INDETERMINATO DI N.1 POSTO DI PERSONALE DELL'AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA
 SALUTE E DEI FUNZIONARI – PROFILO PROFESSIONALE DEL RUOLO SANITARIO -
 INFERMIERE**

PROVA SCRITTA N. 2

1		La posizione di Fowler consente:
	A	L'esplorazione della prostata
	B	L'esecuzione del clistere evacuativo
	C	Una migliore funzionalità ventilatoria
	D	L'accertamento della pervietà delle vie aeree
2		Il processo di assistenza infermieristica è:
	A	Il metodo della professione infermieristica
	B	Uno strumento utilizzato dagli infermieri per assistere il malato
	C	Una teoria scientifica
	D	Il coinvolgimento del personale infermieristico in procedimenti legali
3		Trasmissione per contatto diretto significa:
	A	Da persona a persona
	B	Da un oggetto inanimato ad una persona
	C	Da un veicolo comune
	D	Dai microrganismi che sopravvivono nell'aria
4		Per "counseling" si intende:
	A	Un processo che attraverso il dialogo e l'interazione supporta la persona che ha richiesto aiuto a risolvere e gestire i problemi e a prendere decisioni
	B	Un processo che favorisce la salute e previene la malattia in modo da evitare la necessità di cure sanitarie acute e riabilitative
	C	Un insieme di prescrizioni permanenti e protocolli che conferiscono agli operatori protezione legale per poter intervenire appropriatamente nel miglior interesse del paziente
	D	Il grado di adesione della persona a tutte le prescrizioni mediche e infermieristiche
5		Il guanto sterile non va indossato:
	A	Prima della medicazione di una ferita operatoria ortopedica
	B	Prima del posizionamento del sondino nasogastrico
	C	Prima della medicazione del catetere arterioso
	D	Prima del posizionamento del catetere vescicale
6		In riferimento alla tecnica del prelievo capillare per l'emogluco-test è indicato:
	A	Utilizzare la prima goccia di sangue disponibile per l'analisi
	B	Eliminare la prima goccia di sangue e utilizzare la seconda per l'analisi
	C	Pungere nella parte anteriore del polpastrello del dito
	D	Pungere dopo aver accuratamente disinfettato con iodopovidone la zona da pungere
7		La malattia celiaca è una permanente intolleranza verso il:
	A	Lattosio
	B	Saccarosio
	C	Glutine
	D	Polline
8		In ambito infermieristico, con il termine problem-solving si intende:
	A	L'attività che permette di ottenere informazioni sui problemi del paziente
	B	La pianificazione assistenziale

	C	Una difficoltà da risolvere o spiegare
	D	Un metodo sistematico per risolvere i problemi
9		Il consenso informato deve essere:
	A	Espresso oralmente in presenza di un testimone
	B	Sempre espresso in forma scritta
	C	Espresso in forma scritta controfirmato da un testimone
	D	Orale, oppure scritto e firmato dal paziente
10		Che cosa si intende per antisepsi?
	A	Un insieme di norme atte a impedire la contaminazione microbica di substrati già sterili
	B	Un insieme di norme atte a impedire o rallentare la moltiplicazione dei germi patogeni e non patogeni
	C	Un processo che permette l'uccisione di ogni essere vivente (microorganismi patogeni, saprofiti, miceti, spore e virus)
	D	La detersione eseguita mediante l'uso di saponi liquidi ad alto potere detergente
11		Secondo la Costituzione italiana, la salute è:
	A	Obbligatoria e gratuita
	B	Diritto dell'individuo e delle formazioni sociali a cui il singolo partecipa
	C	Fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività
	D	Un bene disponibile
12		Quale dei seguenti interventi si configura come un intervento di prevenzione primaria?
	A	Screening del tumore mammario
	B	Interventi di riabilitazione motoria
	C	Campagna antifumo
	D	Pap test
13		Individuare quale tra le seguenti NON è una responsabilità giuridica dell'infermiere:
	A	Penale
	B	Civile
	C	Disciplinare
	D	Morale
14		E' definita anisocoria:
	A	Una disegualianza del diametro pupillare
	B	Un aumento del diametro pupillare (superiore a 5 mm)
	C	Una riduzione del diametro pupillare (inferiore a 2 mm)
	D	L'assenza del riflesso fotomotore
15		Il test di Allen va eseguito:
	A	Prima del posizionamento di un catetere venoso centrale (CVC) nella vena succlavia
	B	Prima del posizionamento di un catetere venoso centrale (CVC) nella vena giugulare
	C	Dopo l'intubazione endotracheale complicata
	D	Prima del posizionamento di un catetere nell'arteria radiale
16		Una lesione da decubito di primo stadio prevede
	A	Un eritema fisso
	B	Un eritema reattivo
	C	La rimozione solo dell'epidermide
	D	Una lesione di diametro inferiore ai 5 cm
17		Il "Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere" è stato pubblicato con:
	A	D.P.R 14 marzo 1974, n. 225

	B	D.M. 14 settembre 1994, n. 739
	C	Legge 26 febbraio 1999, n.42
	D	Legge 10 agosto 2000, n. 251
18		Il diaframma è un muscolo la cui funzione è collegata:
	A	All'apparato respiratorio
	B	All'apparato riproduttore
	C	All'occhio
	D	All'orecchio
19		Per la rilevazione della pressione arteriosa come deve essere posizionato il paziente?
	A	Seduto con il braccio all'altezza del cuore
	B	In piedi
	C	Coricato con le gambe più basse del tronco
	D	Come preferisce il paziente
20		Nella profilassi della tromboembolia polmonare, quale intervento è inadeguato?
	A	Far alzare precocemente i pazienti operati
	B	Far eseguire ai pazienti flessioni plantari
	C	Idratare il paziente
	D	Somministrare ossigeno al paziente
21		In caso di liberazione inefficace delle vie aeree correlata ad aumentata produzione di muco e secrezioni dense, è necessario
	A	Ridurre al minimo il tasso di umidità ambientale
	B	Far assumere al paziente 1 litro di acqua al giorno
	C	Insegnare esercizi di respirazione profonda e tosse efficace
	D	Somministrare per via endovenosa farmaci antibiotici ad ampio spettro
22		Il monitoraggio neurologico, secondo la scala del coma di Glasgow, si basa sulla valutazione:
	A	Di risposte motorie, verbali e apertura degli occhi
	B	Del valore di pressione intracranica
	C	Del diametro pupillare e del riflesso fotomotore
	D	Del diametro pupillare, del riflesso fotomotore e del tipo di respiro
23		Da un "port", dispositivo sottocutaneo totalmente impiantabile collegato col sistema venoso, è possibile:
	A	Somministrare farmaci antituberculari
	B	Prelevare campioni di sangue
	C	Somministrare mezzi di contrasto o emoderivati
	D	Tutte le precedenti alternative sono esatte
24		Per la laparoscopia viene utilizzato:
	A	Azoto
	B	Ozono
	C	Anidride carbonica
	D	Ossigeno
25		La COT (Centrale Operativa Territoriale) NON:
	A	Coordina la presa in carico della persona assicurando che riceva un percorso assistenziale integrato e continuo
	B	Favorisce la comunicazione e la collaborazione tra diversi attori del sistema sanitario per migliorare l'accessibilità e l'appropriatezza degli interventi
	C	Sfrutta sistemi informativi (come il Fascicolo Sanitario Elettronico) per una migliore gestione delle informazioni e dei servizi

	D	Gestisce le chiamate di soccorso sanitario con l'invio di mezzi più appropriati
26		La Calciparina deve essere somministrata per via:
	A	Intramuscolare
	B	Intradermica
	C	Sottocutanea
	D	Orale
27		La pinza di Magill serve a:
	A	Guidare il tubo endotracheale tra le corde vocali
	B	Arrestare un'emorragia faringea
	C	Rimuovere la cannula di Mayo
	D	Ventilare il paziente
28		LA V.A.C Therapy viene utilizzata per:
	A	Il trattamento delle patologie a carico dei tessuti molli e delle ossa
	B	Ridurre le dimensioni del tumore
	C	La guarigione delle ferite
	D	Il trattamento del dolore
29		Le complicanze più frequenti dell'iperpiressia nei bambini piccoli sono le:
	A	Convulsioni
	B	Encefaliti
	C	Meningiti
	D	Insufficienze renali
30		Se un paziente deve subire un intervento chirurgico di urgenza, quale tra i seguenti interventi deve essere effettuato per primo dall'infermiere?
	A	Posizionare un catetere vescicale al paziente
	B	Avvisare i parenti
	C	Somministrare la preanestesia al paziente
	D	Incannulare una vena ed effettuare i prelievi ematici preoperatori

SPAZIO RISERVATO ALLA COMMISSIONE

ELABORATO N°: _____

VOTO: _____/30

**CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO
 INDETERMINATO DI N.1 POSTO DI PERSONALE DELL'AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA
 SALUTE E DEI FUNZIONARI – PROFILO PROFESSIONALE DEL RUOLO SANITARIO -
 INFERMIERE**

PROVA SCRITTA N. 3

1		Il titolo di una diagnosi infermieristica
	A	Assegna alla diagnosi infermieristica un significato addizionale
	B	E' l'interferenza osservabile responsabile del problema
	C	E' il nome della diagnosi infermieristica e descrive l'essenza del problema
	D	Descrive le circostanze o le condizioni che creano il problema
2		Il Pap-test è un test di screening per tumori:
	A	Della mammella
	B	Delle ovaie
	C	Delle salpingi
	D	Della cervice uterina
3		La prevenzione primaria non comprende:
	A	Rimozione dei fattori di rischio
	B	Campagne di screening
	C	Educazione sanitaria
	D	Vaccinoprofilassi
4		Quali fra i seguenti soggetti non sono considerati ad alto rischio per la trombosi venosa profonda?
	A	Neonati
	B	Pazienti obesi
	C	Pazienti sottoposti a intervento ginecologico, urologico, ortopedico
	D	Pazienti che utilizzano contraccettivi orali
5		Per ferite pulite si intende:
	A	Ferite che interessano la perforazione di visceri
	B	Ferite conseguenti a interventi per traumi aperti accidentali che non comportano il rispetto delle tecniche asettiche
	C	Ferite che interessano il tratto respiratorio
	D	Ferite non infette, senza interessamento dell'albero respiratorio, gastrointestinale o genito - urinario
6		In un paziente operato di protesi d'anca che presenti un abbondante sanguinamento dal drenaggio è sconsigliato somministrare:
	A	Paracetamolo
	B	Ketorolac
	C	Morfina
	D	Ondansetron
7		La metanalisi è:
	A	Il trasferimento dei risultati della ricerca alla pratica
	B	L'elaborazione statistica di studi primari riguardanti lo stato della ricerca in una determinata area di interesse clinico
	C	L'elaborazione statistica dei dati raccolti durante un trial clinico
	D	Una ricerca retrospettiva di tutti gli studi a favore di un determinato intervento
8		Si ha una fiala di gentamicina da 40mg/ml. Volendone somministrare al paziente 16 mg, quanti

		ml si devono impiegare?
	A	0,5 ml
	B	0,2 ml
	C	0,3 ml
	D	0,4 ml
9		Secondo la legge 91/1999 “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti”:
	A	I medici che eseguono l’accertamento di morte sono gli stessi che dovranno effettuare il prelievo degli organi
	B	Non si possono prelevare gonadi ed encefalo
	C	Chiunque procura, senza scopo di lucro, un organo o un tessuto prelevato abusivamente da soggetto di cui sia stata accertata la morte è punito con un’ammenda
	D	Il personale sanitario e amministrativo impegnato nelle attività di prelievo e di trapianto è tenuto a garantire l’anonimato dei dati relativi al donatore ma non al ricevente
10		Durante la manovra di Valsalva si esegue una:
	A	Inspirazione forzata
	B	Contrazione dei muscoli addominali
	C	Flessione delle gambe e delle braccia
	D	Espirazione forzata a glottide chiusa
11		La legge 251/2000 prevede specifici corsi specialistici per le professioni sanitarie:
	A	Infermieristiche
	B	Infermieristiche e ostetriche
	C	Infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione
	D	Infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica
12		Qual è l’indicazione da dare al paziente durante la deambulazione assistita?
	A	Mantenere la posizione eretta guardando avanti
	B	Guardare i piedi per controllare la posizione
	C	Trascinare inizialmente i piedi
	D	Camminare fin da subito almeno per 10 minuti
13		La legge 26 febbraio 1999, n.42 ha abrogato:
	A	Integralmente il D.P.R. 14 marzo 1974, n. 225 (mansionario)
	B	Parzialmente il D.P.R. 14 marzo 1974, n. 225 (mansionario), mantenendo in vigore le mansioni previste per la vigilatrice d’infanzia
	C	Parzialmente il D.P.R. 14 marzo 1974, n. 225 (mansionario), mantenendo in vigore le mansioni previste per l’infermiere generico
	D	Parzialmente il D.P.R. 14 marzo 1974, n. 225 (mansionario), mantenendo in vigore le mansioni previste per l’operatore tecnico addetto all’assistenza
14		Quale manovra va evitata nella somministrazione di eparina a basso peso molecolare (EBPM) per via sottocutanea?
	A	Manovra di Lesser
	B	Rimozione della bolla d’aria presente nella siringa preriempita
	C	Utilizzo della sede deltoidea
	D	Tutte le precedenti manovre vanno evitate
15		La cataratta è un’affezione:
	A	Della congiuntiva
	B	Della pupilla
	C	Del cristallino

	D	Della retina
16		Come si può aprire la bocca di un paziente in stato di incoscienza per eseguire l'igiene orale?
	A	Con un divaricatore a cuneo o a vite conica
	B	Con le dita
	C	Con un qualsiasi oggetto rigido (spazzolino da denti, ferro chirurgico e simili)
	D	Non è necessario aprire la bocca
17		Nella cura delle lesioni da pressione è fondamentale e irrinunciabile:
	A	L'utilizzo costante di presidi come materassi ad acqua o ad aria
	B	L'applicazione di garze grasse sulla lesione
	C	La detersione della lesione con soluzione fisiologica sterile
	D	L'eliminazione o la massima attenuazione della pressione sulla lesione
18		Durante un'aspirazione endotracheale con sondino Nelaton, è corretto
	A	Sospendere la somministrazione di ossigeno
	B	Aspirare per almeno 30 secondi
	C	Aspirare durante l'introduzione della sonda
	D	Aspirare durante la rimozione della sonda
19		Con il termine disfagia si intende:
	A	Avversione per i cibi
	B	Senso di fame insaziabile
	C	Dolore post prandiale
	D	Difficoltà alla deglutizione
20		Nel neonato e nel bambino la causa di arresto cardiaco è principalmente:
	A	Cardiaca
	B	Respiratoria
	C	Neurologica
	D	Mista
21		Quale tra le seguenti categorie di pazienti è considerata a rischio per le infezioni postoperatorie?
	A	Diabetici scompensati
	B	Pazienti sottoposti a terapia cortisonica
	C	Obesi
	D	Tutte le precedenti alternative sono corrette
22		La ginnastica vescicale è una procedura:
	A	Valida per rieducare la vescica
	B	Valida solo se eseguita in ospedale
	C	Che non ha validità scientifica
	D	Per stimolare la diuresi
23		Al personale di supporto possono essere attribuiti compiti:
	A	A bassa discrezionalità e alta standardizzazione
	B	A media discrezionalità e media standardizzazione
	C	Ad alta discrezionalità e alta standardizzazione
	D	Ad alta discrezionalità e bassa standardizzazione
24		La donna in posizione litotomica si trova:
	A	In decubito dorsale con gambe sollevate e abdotte

	B	In decubito laterale con gambe flesse
	C	In decubito laterale con una gamba flessa e una distesa
	D	In posizione di Trendelenburg con gambe flesse
25		L'infermiere che opera come dipendente SSN è individuato come:
	A	Pubblico ufficiale
	B	Incaricato di pubblico servizio
	C	Persona esercente un servizio di pubblica necessità
	D	Pubblico ufficiale in funzione di sanitario
26		La nutrizione enterale si somministra:
	A	Nello stomaco, nel duodeno e nel digiuno
	B	Nella via ematica
	C	Nel circolo collaterale
	D	Per via orale
27		In quale dei seguenti casi aumento l'ammoniemia?
	A	Diabete mellito
	B	Insufficienza respiratoria
	C	Legionella
	D	Encefalopatia epatica
28		Nell'ambito del disturbo post traumatico da stress il flashback è:
	A	La sensazione di rivivere un'esperienza traumatica
	B	La ricorrenza di un pensiero intrusivo
	C	La presenza di incubi notturni
	D	La sensazione di cadere nel vuoto
29		L'Infermiere di Famiglia e di Comunità è il professionista:
	A	Responsabile dei processi infermieristici in ambito ospedaliero
	B	Responsabile della gestione dell'emergenza/urgenza su mezzi di soccorso avanzati
	C	Responsabile dell'identificazione precoce delle condizioni di rischio e di fragilità delle persone attraverso scale validate in ambito familiare e di comunità
	D	Responsabile del posizionamento di accessi vascolari come PICC e Midline
30		L'attacco ischemico transitorio:
	A	Segue solitamente episodi di ictus
	B	Non presenta alterazioni della coscienza
	C	E' un episodio di deficit neurologico di durata inferiore a 24 ore
	D	Ha come causa principale un'emorragia subaracnoidea

SPAZIO RISERVATO ALLA COMMISSIONE

ELABORATO N°: _____

VOTO: _____/30

**CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO DI N.1 POSTO DI PERSONALE DELL'AREA DEI PROFESSIONISTI
DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI – PROFILO PROFESSIONALE DEL RUOLO
SANITARIO - INFERMIERE**

PROVA ORALE N° 1

- 1) AS OF AUGUST 8, 2021, THE CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PANDEMIC HAS CAUSED MORE THAN 202.6 MILLION INFECTIONS AND 4.2 MILLION DEATHS GLOBALLY.
- 2) COS'È UN BROWSER?
- 3) LA SIG. ANGELA DI ANNI 60 È STATA RICOVERATA IN CHIRURGIA PER DIAGNOSI DI “RETTORRAGIA”.

E' ALTA 1,70 M E PESA 45KG (BMI 15,5); NEGLI ULTIMI 5 MESI HA PRESENTATO UNA PERDITA DI PESO DI 10KG.

E' PALLIDA, ASTENICA E CON VALORE DI EMOGLOBINA 7,8G/DL, PER QUESTO VIENE SOTTOPOSTA A EMOTRASFUSIONE CON 2 SACCHE DI EMASIE CONCENTRATE.

ANGELA EFFETTUA UNA COLONSCOPIA A FIBRE OTTICHE CHE METTE IN EVIDENZA UNA NEOFORMAZIONE SANGUINANTE A 5 CM DAL RETTO. POST BIOPSIA LA DIAGNOSI È DI ADENOCARCINOMA COLONRETTALE.

IN SEGUITO, ANGELA VIENE SOTTOPOSTA AD INTERVENTO DI RESEZIONE ANTERIORE DEL RETTO SECONDO HARTMANN CON CONFEZIONAMENTO DI UNA COLONSTOMIA DEFINITIVA DEL SIGMA.

L'IMMEDIATO POST OPERATORIO È CLINICAMENTE REGOLARE CON PARAMETRI VITALI: PA 110/70 MMHG, FC 70BPM, FR 18 ATTI/MIN, APIRETICA; TUTTAVIA I VALORI SIERICI DELLA GLICEMIA SI MANTENGONO MEDIAMENTE NELL'ARCO DELLA GIORNATA ATTORNO AI 250 MG/DL NONOSTANTE LA TERAPIA INSULINICA. LA FERITA NON PRESENTA SEGNI DI INFEZIONE.

LA SIG. ANGELA SI PRESENTA APATICA E SI DEFINISCE “GIÙ DI MORALE”. DURANTE LA CURA DELLA STOMIA, QUANDO L'INFERMIERA CERCA DI COINVOLGERLA ATTIVAMENTE, L'ASSISTITA NON RIESCE A GUARDARE IL PROPRIO CORPO, SI VERGOGNA E INIZIA A PIANGERE. RIFERISCE CHE SE AVESSE CAPITO PRIMA DELL'INTERVENTO CHE SAREBBE RIMASTA CON UN “BUCO IN PANCIA”, NON AVREBBE ACCONSENTO A PROCEDERE.

**CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO DI N.1 POSTO DI PERSONALE DELL'AREA DEI PROFESSIONISTI
DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI – PROFILO PROFESSIONALE DEL RUOLO
SANITARIO - INFERMIERE**

PROVA ORALE N° 2

- 1) IN MOST COUNTRIES, NURSES PRESCRIBE IN A SUBORDINATE POSITION AND THE JURISDICTION OVER PRESCRIBING REMAINS PREDOMINANTLY WITH THE MEDICAL PROFESSION.
- 2) *COS'È UN PDF?*
- 3) *IL SIG. UGO DI ANNI 46, DI PROFESSIONE CAMIONISTA, VIENE RICOVERATO PER ESSERE SOTTOPOSTO AD INTERVENTO DI RESEZIONE ADDOMINO-PERINEALE PER UN CANCRO DEL COLON RETTO.*

FUMA DA PIÙ DI 20 ANNI DUE PACCHETTI DI SIGARETTE AL GIORNO E RIFERISCE CHE DA ANNI CURA SENZA RISULTATO UNA “BRONCHITE CRONICA”, MA DICE CHE È COLPA DEL LAVORO TROPPO STRESSANTE.

ALL'ESAME OBIETTIVO È IN SOVRAPPESO DI OLTRE 15KG; PA 150/98 MMHG, FC 88BPM, FR 22 ATTI/MIN SPO2 94% AA.

PRIMA DELL'INTERVENTO CHIRURGICO GLI INFERMIERI PROPONGONO AL SIG. UGO L'UTILIZZO DELLO SPIROMETRO INCENTIVANTE, MA DECIDE DI NON UTILIZZARLO PERCHÉ RITIENE DI ESSERE TROPPO GIOVANE PER FARLO.

LA MATTINA DELL'INTERVENTO CHIRURGICO C'È L'INDICAZIONE DI INDOSSARE CALZE ELASTICHE A COMPRESSIONE GRADUATA ANTITROMBO, MA IL SIG. UGO SI RIFIUTA CATEGORICAMENTE DI METTERLE.

DOPO L'INTERVENTO IL SIG. UGO SI RENDE CONTO CHE È DIFFICILE MUOVERSI AUTONOMAMENTE FUORI DAL LETTO, LA TOSSE SI FA PIÙ INSISTENTE CON COMPARSA DI SECREZIONI DENSE E GIALLASTRE, MA NON RIESCE A TOSSIRE IN MANIERA EFFICACE A CAUSA DEL DOLORE E DELLA LIMITAZIONE NEI MOVIMENTI. PRESENTA FR 26 ATTI/MIN E RIFERISCE DISPNEA DA SFORZO.

**CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO DI N.1 POSTO DI PERSONALE DELL'AREA DEI PROFESSIONISTI
DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI – PROFILO PROFESSIONALE DEL RUOLO
SANITARIO - INFERMIERE**

PROVA ORALE N° 3

- 1) ON THE AFRICAN CONTINENT, SPECIFICALLY IN KENYA, IN A CROSS SECTIONAL STUDY OF PATIENTS IN THE KENYATTA HOSPITAL, PATIENTS' EXPECTATIONS AND SUGGESTIONS ON HOW NURSES SHOULD TREAT PATIENTS HAVE BEEN HIGHLIGHTED
- 2) CHE COSA SI INTENDE PER ATTIVITÀ DI BACK-UP E A COSA È FINALIZZATA
- 3) IL SIG. GIOVANNI, DI ANNI 45 ACCEDE IN PS PER COMPARSA DI: NAUSEA, DOLORE IN SEDE EPIGASTRICA PARI A 7 SU SCALA NRS, SUDORAZIONE PROFUSA, PALLORE. ALL'ESAME OBIETTIVO L'ADDOME APPARE DISTESO, CON DOLORABILITÀ AL QUADRANTE SUPERIORE SINISTRO.

ALL'ANAMNESI INFERMIERISTICA RIPISTA L'USO DI TABACCO (1 PACCHETTO DI SIGARETTE AL GIORNO) E UNA SMODATA ASSUNZIONE DI CAFFÈ PER ESSERE SEMPRE REATTIVO AL LAVORO. RIFERISCE, INOLTRE, L'ASSUNZIONE DI PASTI IRREGOLARI.

TERAPIA FARMACOLOGICA PRESCRITTA A DOMICILIO: OMEPRAZOLO 40MG/DIE, MA CHE RIFERISCE DI ASSUMERE SALTUARIAMENTE.

IL SIG. GIOVANNI VIENE SOTTOPOSTO A EGDS URGENTE ATTRAVERSO CUI SI EVIDENZIA UNA ULCERA GASTRODUODENALE SANGUINANTE DEL DIAMETRO DI 3 CM. ALL'ESAME EMOCROCIOMETRICO HB 10.5 G/DL E GLOBULI ROSSI 3.8 MILIONI/MM³.

SOTTOPOSTO A INTERVENTO CHIRURGICO URGENTE DI "RAFFIA DI ULCERA PEPTICA", ALL'USCITA DAL BLOCCO OPERATORIO È PORTATORE DI:

- CVP 18G CON IN CORSO TERAPIA IDRATANTE CON RINGER LATTATO 500 ML E A SEGUIRE FISIOLGICA 500 ML CON 40MEQ DI POTASSIO

- CV FOLEY DUE VIE IN SILICONE 16 CH CON URINOMETRO PER MONITORAGGIO DIURESIS DELLE 24/H E CONTENENTE 150 ML DI URINE NORMOCROMICHE DA 4 ORE. ALLA RILEVAZIONE PARAMETRI VITALI: PA 90/60 MMHG, FC 110 BPM R, FR 22 ATTI/MIN, SPO2 97% AA.

**CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO DI N.1 POSTO DI PERSONALE DELL'AREA DEI PROFESSIONISTI
DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI – PROFILO PROFESSIONALE DEL RUOLO
SANITARIO - INFERMIERE**

PROVA ORALE N° 4

- 1) NURSE SPECIALISTS HAVE BEEN DESCRIBED AS PROVIDING AN OPTIMAL RETURN ON INVESTMENT FOR INCOME GENERATION, PATIENT SAFETY, COST SAVINGS, AND IMPROVEMENTS IN PATIENT CARE AND EXPERIENCE.
- 2) QUAL È LA COMBINAZIONE RAPIDA DA TASTIERA PER IL COMANDO "COPIA"?
- 3) IL SIG. CLAUDIO, IMPRENDITORE DI 62 ANNI, È STATO SOTTOPOSTO 10 GIORNI FA AD UNA ANGIOPLASTICA CORONARICA PER SINDROME CORONARICA ACUTA. IN VISTA DELLA DIMISSIONE, L'INFERMIERA CASE MANAGER, PROGRAMMA UN COLLOQUIO INSIEME ALLA SUA FAMIGLIA PER INDIRIZZARLO AD UNA STRUTTURA RIABILITATIVA DOVE REALIZZERANNO UN PIANO RIABILITATIVO INDIVIDUALE.

IN ANAMNESI PRESENTA DISLIPIDEMIA, OBESITÀ (BMI 32) ED IPERTENSIONE. FUMA OCCASIONALMENTE E SEGUE UNA DIETA A BASE DI CIBI PRECOTTI E CONFEZIONATI. IL PRANZO SOLITAMENTE VIENE CONSUMATO IN UFFICIO CON SNACK O PANINI PER LO SCARSO TEMPO A DISPOSIZIONE. NON EFFETTUA ATTIVITÀ FISICA SE NON ALCUNE PASSEGGIATE OCCASIONALI CON LA MOGLIE LA DOMENICA.

DOPO L'INTERVENTO CLAUDIO PRESENTA DISPNEA DA SFORZO E DEBOLEZZA GENERALIZZATA SPECIALMENTE IN OCCASIONE DELLE CURE IGIENICHE. DOPO AVER PERCORSO IL CORRIDOIO PRESENTA UN INCREMENTO DELLA FC E FATIGUE. LA SPO2 SI MANTIENE STABILE AL 96% AA

- PIANIFICAZIONE DELL'ASSISTENZA INFERMIERISTICA PRESSO LA STRUTTURA RIABILITATIVA

**CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO DI N.1 POSTO DI PERSONALE DELL'AREA DEI PROFESSIONISTI
DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI – PROFILO PROFESSIONALE DEL RUOLO
SANITARIO - INFERMIERE**

PROVA ORALE N° 5

- 1) THE WORK OF SPECIALIST NURSING HAS BEEN UNDER SCRUTINY FOR MANY YEARS IN THE UK DUE TO A PERCEPTION THAT IT IS NOT COST-EFFECTIVE.
- 2) QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DI UNA PASSWORD SICURA
- 3) LA SIGNORA SILVIA, 75 ANNI, PAZIENTE ONCOLOGICA IN FASE TERMINALE, VIENE ACCOLTA IN UNITÀ CURE PALLATIVE.

PRESENTA FORTE DOLORE IN SEDE LOMBARE, DERIVANTE DA METASTASI OSSEE A SEGUITO DI NEOPLASIA POLMONARE, E PARALISI DEGLI ARTI INFERIORI. DA DUE SETTIMANE CAMILLA È IN TERAPIA CON OPPIACEI.

IL MARITO RIFERISCE CHE NON RIESCE A DEFECARE DA DUE GIORNI E SI LAMENTA PER DOLORI ADDOMINALI.

LA SIGNORA NON È A CONOSCENZA DELLA SUA CONDIZIONE DI MALATA TERMINALE.

**CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO DI N.1 POSTO DI PERSONALE DELL'AREA DEI PROFESSIONISTI
DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI – PROFILO PROFESSIONALE DEL RUOLO
SANITARIO - INFERMIERE**

PROVA ORALE N° 6

- 1) PROFESSIONAL NURSES SHOULD DEVELOP THEIR CONFIDENCE BY FOCUSING ON THEIR SELF-LEADERSHIP STRENGTHS WHEN MANAGING A UNIT.
- 2) COSA SI INTENDE PER "ALLEGATO" DI UN MESSAGGIO E-MAIL?
- 3) IL SIG. ANSELMO, DI ANNI 64, VIENE TRASFERITO NELLA U.O DI RIABILITAZIONE SPECIALISTICA A CAUSA DI UN ICTUS CEREBRALE EMORRAGICO SINISTRO CHE LO HA COLPITO CIRCA TRE SETTIMANE PRIMA.

DA QUANDO HA AVUTO L'ICTUS TENDE A DIMENTICARE GLI AVVENIMENTI RECENTI, NON SEMPRE RICORDA LE VISITE DEGLI AMICI, DI AVER SVOLTO FISIOTERAPIA O DI AVER CONSUMATO IL PASTO O LA MERENDA. E' SEMPRE APATICO E IRRITABILE.

E' AFFETTO DA BPCO; HA SMESSO DI FUMARE DA 3 ANNI CIRCA.

PARAMETRI VITALI: PA 140/80 BPM, FC 88 BPM, FR 24 ATTI/MIN, SPO2 89% AA. PRESENTA ESCREATO CHE FA FATICA AD ESPELLERE IN QUANTO PRESENTA TOSSE POCO EFFICACE.

RIFERITA SINTOMATOLOGIA ALGICA ALLA SPALLA DESTRA CON NRS 6. PRESENTA EMIPARESI DESTRA, MANTIENE IL CONTROLLO DEL TRONCO E RIESCE A PASSARE DAL LETTO ALLA CARROZZINA CON L'AIUTO DI UN OPERATORE. PRESENTA DISFAGIA AI LIQUIDI E AI SOLIDI. FA FATICA A MANGIARE IN AUTONOMIA PERCHÉ DESTRIMANE

**CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO DI N.1 POSTO DI PERSONALE DELL'AREA DEI PROFESSIONISTI
DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI – PROFILO PROFESSIONALE DEL RUOLO
SANITARIO - INFERMIERE**

PROVA ORALE N° 7

- 1) THE ROLES AND CONTRIBUTIONS OF NURSES IN GERIATRIC REHABILITATION UNITS ARE NON-SPECIFIC, UNDERVALUED, UNDOCUMENTED AND UNRECOGNIZED AS PART OF THE FORMAL CANADIAN REHABILITATION PROCESS
- 2) L'UTENZA DI ACCESSO AGLI APPLICATIVI AZIENDALI DEVE ESSERE GENERICA O NOMINALE? ILLUSTRARE LA SCELTA
- 3) IL SIG. LUCA, ARCHITETTO DI 34 ANNI, È AFFETTO DA DIABETE MELLITO DI TIPO I IN TERAPIA DA UN ANNO CON INSULINA: APIDRA 5 UI ORE 8.00, APIDRA 10 UI ORE 12.00 E 20.00 E LANTUS 20 UI ORE 20.00.

SI PRESENTA ALL'AMBULATORIO DIABETOLOGICO PER IL CONTROLLO TRIMESTRALE. DURANTE LA VISITA VENGONO RILEVATI I SEGUENTI PARAMETRI: PA 140/75 MMHG, FC 85BMP, FR 16 ATTI/MIN, SPO2 96% AA, GLICEMIA CAPILLARE: 255 MG/DL.

IL SIG. LUCA NON CONTROLLA REGOLARMENTE I VALORI GLICEMICI, HA UNA VITA SEDENTARIA ED IL SUO BMI RISULTA 27.

RIFERISCE CHE PER I SUOI COSTANTI IMPEGNI LAVORATIVI LA CONTA DEI CARBOIDRATI È TROPPO DIFFICILE E RICHIEDE TROPPO TEMPO, PERCIÒ SI SOMMINISTRA L'INSULINA SECONDO IL DOSAGGIO PREIMPOSTATO.

**CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO DI N.1 POSTO DI PERSONALE DELL'AREA DEI PROFESSIONISTI
DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI – PROFILO PROFESSIONALE DEL RUOLO
SANITARIO - INFERMIERE**

PROVA ORALE N° 8

- 1) IT IS ESSENTIAL TO PROVIDE NURSES WITH ADEQUATE EDUCATIONAL PREPARATION BEFORE THEY ARE AWARDED TO PRESCRIBE SO AS TO ACHIEVE THE AIM OF IMPLEMENTATION.
- 2) CHE COSA SI INTENDE PER SPID – SISTEMA PUBBLICO DI IDENTITÀ DIGITALE?
- 3) LA SIG. ANNA, DI 74 ANNI, VIENE RICOVERATA IN RIANIMAZIONE PER INSUFFICIENZA RESPIRATORIA ACUTA. IN SEGUITO AGLI ESAMI STRUMENTALI VIENE DIAGNOSTICATA UNA POLMONITE DA PNEUMOCOCCO. ALL'INGRESSO: PESO 37 KG, PROBABILMENTE PER ECCESSIVO STRESS CAUSATO DALLA CONDIZIONE DEL MARITO NON AUTOSUFFICIENTE.

LA COGNATA RIFERISCE CHE LA SIGNORA SI TRASCURA MOLTO, SIA PER QUANTO RIGUARDA L'ALIMENTAZIONE CHE PER L'IGIENE PERSONALE.

PARAMETRI VITALI: PA 140/90 MMHG, FC 115 BMP, SPO2 84% AA, FR 27 ATTI/MIN, DISPNOICA, PALLIDA ED AGITATA.

VIENE ESEGUITA UNA TRACHEOTOMIA PER VENTILAZIONE MECCANICA, POSIZIONATO UN SNG PER NUTRIZIONE ENTERALE, CV CON URINOMETRO E DUE ACCESSI VENOSI PERIFERICI PER ANTIBIOTICO TERAPIA ED IDRATAZIONE.

DOPO DUE GIORNI PRESENTA ARROSSAMENTO A LIVELLO SACRALE E SCAPOLARE.

LA SIGNORA SI PRESENTA VIGILE CON PARAMETRI VITALI: PA 120/80MMHG, FC 80BMP, SPO2 98%, APIRETICA. PESO 39KG.

**CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO DI N.1 POSTO DI PERSONALE DELL'AREA DEI PROFESSIONISTI
DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI – PROFILO PROFESSIONALE DEL RUOLO
SANITARIO - INFERMIERE**

PROVA ORALE N° 9

- 1) A NURSE SPECIALIST IN THIS STUDY IS ONE WHO, THROUGH COMPLETION OF A MINIMUM OF 6-MONTH TRAINING COURSE, HAS ACQUIRED EXPERT KNOWLEDGE AND HAS PASSED THE ASSESSMENT AT THE END OF TRAINING.
- 2) COS'È UN FOGLIO DI CALCOLO?
- 3) LA SIG. FRANCA DI ANNI 67, AFFETTA DA DIABETE DI TIPO II DA CIRCA 10 ANNI, VIENE RICOVERATA IN OSPEDALE PER UN'INFEZIONE ALL'ALLUCE SINISTRO, CONSEGUENZA DELLA CURA INADEGUATA DI UN'UNGHIA INCARNITA. LA TERAPIA A DOMICILIO È: METFORMINA CLORIDRATO 500MG TRE VOLTE AL GIORNO.

DOPO ESSERE STATA RICOVERATA 5 GIORNI NELL'UO DI MEDICINA GENERALE, VIENE DIMESSA IN REGIME DI DIMISSIONE PROTETTA, CON ATTIVAZIONE DI ADI PER LA MEDICAZIONE DELL'ALLUCE SINISTRO.

QUANDO L'INFERMIERA DELL'ADI SI RECA A DOMICILIO DELLA SIGNORA CONSTATA CHE SI CONCEDE FREQUENTI PRANZI CON CIBI NON PREVISTI DALLA DIETA, RICCHI DI CARBOIDRATI, ASSUME BEVANDE DOLCIFICATE E NON EFFETTUA ATTIVITÀ FISICA. PASSA LA MAGGIOR PARTE DELLA GIORNATA A GUARDARE LA TELEVISIONE E FUMA 15 SIGARETTE AL GIORNO.

INOLTRE, FRANCA NON ESEGUE LE CURE IGIENICHE DELLE ESTREMITÀ IN MODO CORRETTO, INDOSSA SCARPE ALLA MODA CON PUNTE STRETTE E TACCO ALTO. RIFERISCE ALGIE AL PIEDE DX CON NRS 8.

ALTEZZA 1.60 M, PESO 80 KG.

***CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO DI N.1 POSTO DI PERSONALE DELL'AREA DEI PROFESSIONISTI
DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI – PROFILO PROFESSIONALE DEL RUOLO
SANITARIO - INFERMIERE***

PROVA ORALE N° 10

- 1) MENTAL HEALTH NURSES NEED TO ENGAGE IN REFLECTIVE PRACTICE TO ENSURE THAT THE DIGNITY OF THE PATIENT IS MAINTAINED THROUGHOUT THIS TREATMENT.
- 2) CHE COS'È UN FILE DI SCRITTURA?
- 3) ALA SIG. CHIARA, 77 ANNI CON UNA STORIA DI EPATITE C, VIENE RICOVERATA PER CIRROSI EPATICA SCOMPENSATA IN MEDICINA.

A DOMICILIO NEGLI ULTIMI GIORNI ERA RALLENTATA, BISOGNOSA DI AIUTO NELLE CURE IGIENICHE E NELLA PREPARAZIONE DEI PASTI, DEAMBULAVA CON DIFFICOLTÀ PER MARCATI EDEMI DECLIVI E A CAUSA DELLA PRESENZA DI ASCITE.

LA FIGLIA CHE LA AIUTA IN CASA RIFERISCE CHE DA IERI LA MAMMA APPARE A TRATTI CONFUSA, INAPPETENTE, PRIVA DI FORZE E URINA POCHESSIMO.

ALL'ARRIVO IN UO È DISPNOICA E CONFUSA, NON SA DIRE LA DATA ODIERNA E NON COMPRENDE DOVE SI TROVA.

**CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO DI N.1 POSTO DI PERSONALE DELL'AREA DEI PROFESSIONISTI
DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI – PROFILO PROFESSIONALE DEL RUOLO
SANITARIO - INFERMIERE**

PROVA ORALE N° 11

- 1) THE PURPOSE OF THE STUDY WAS TO EXPLORE RELATIONSHIPS OF PROFESSIONAL VALUES ORIENTATION, CAREER DEVELOPMENT, JOB SATISFACTION, AND INTENT TO STAY IN RECENTLY HIRED MID-CAREER AND EARLY-CAREER NURSES IN A LARGE HOSPITAL SYSTEM
- 2) CHE COS'È UN FILE DI PRESENTAZIONE?
- 3) IL SIG. ALFONSO, 80 ANNI, BMI 26, AFFETTO DA CARDIOPATIA IPERTENSIVA, IN SEGUITO A CADUTA ACCIDENTALE, VIENE RICOVERATO IN ORTOPEDIA PER FRATTURA PERTROCANTERICA DEL FEMORE DESTRO.

ESEGUITO INTERVENTO DI OSTEOSINTESI CON IL POSIZIONAMENTO DI UN CHIODO ENDOMIDOLLARE, ATTRAVERSO ANESTESIA SUBARACNOIDEA.

USCITO DAL BO ALLE ORE 11.00 CON UNA FERITA LATERALE A LIVELLO DELLA COSCIA DESTRA E UN DRENAGGIO IN ASPIRAZIONE E CALZE ELASTICHE A COMPRESSIONE GRADUALE.

PARAMETRI VITALI: PA 105/60 MMHG, FC 88 BPM , FR 18 APM, SPO2 97% AA, RIFERITO DOLORE PARI A 4 NRS.

ALLE ORE 14.00 SUONA IL CAMPANELLO PERCHÉ SENTE UN DOLORE PARI A 6 NRS A LIVELLO DEL BASSO ADDOME RIFERENDO DI SENTIRE LA VESCICA PIENA. L'INFERMIERA DECIDE DI POSIZIONARE IL PAPPAGALLO ALL'INTERNO DEL QUALE ALFONSO RIESCE SOLAMENTE AD EMETTERE POCHE GOCCE DI URINA SOTTOLINEANDO DI SENTIRE DOLORE DURANTE L'EMISSIONE.

**CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO DI N.1 POSTO DI PERSONALE DELL'AREA DEI PROFESSIONISTI
DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI – PROFILO PROFESSIONALE DEL RUOLO
SANITARIO - INFERMIERE**

PROVA ORALE N° 12

- 1) NURSES IN SEVERAL ROLES ARE INVOLVED IN THE MANAGEMENT OF MEDICINES FOR PATIENTS WITH DIABETES. NURSE PRESCRIBING SHOULD HELP OPTIMISE THESE ROLES.
- 2) COSA SI INTENDE PER SICUREZZA INFORMATICA?
- 3) LA SIG LUCIA, 42 ANNI CON DIAGNOSI DI CARCINOMA ALLA MAMMELLA SINISTRA, DEVE ESEGUIRE L'INTERVENTO DI MASTECTOMIA RADICALE CON RICOSTRUZIONE DELLA MAMMELLA, ATTRAVERSO IL POSIZIONAMENTO IN UN PRIMO TEMPO DI UN ESPANSORE E POI DI UNA PROTESI MAMMARIA.

IL GIORNO DELL'INTERVENTO VIENE ACCOMPAGNATA DAL MARITO CHE LE RIMANE VICINO SINO AL GIORNO SEGUENTE.

ALL'USCITA DALLA SALA OPERATORIA È VIGILE E ORIENTATA, CON MEDICAZIONE A PIATTO A LIVELLO DELLA MAMMELLA SX, DOVE È STATO POSIZIONATO UN ESPANSORE, UN DRENAGGIO IN ASPIRAZIONE, CONTENENTE TRACCE EMATICHE. PARAMETRI VITALI: PA 120/70 MMHG, FC 74 BPM R, FR 18 APM, SPO2 97% AA, RIFERITO DOLORE PARI A 4 SU SCALA NRS.

LA MATTINA SEGUENTE CHIEDE AIUTO ALL'INFERMIERA PER ESSERE VESTITA ED EVITA DI GUARDARE E TOCCARE LA MAMMELLA SINISTRA AFFERMANDO “NON SONO PIÙ CAPACE NEMMENO DI VESTIRMI”.