

---

---

## **OPERE DI SOMMA URGENZA**

**ART. 163-DLGS 50/2016**

---

---

### **COMUNE DI PAISCO LOVENO (BS)**

**Lavori di pronto intervento per Opere di messa in sicurezza strada comunale  
Largo Castello di accesso al centro abitato di Lovenò in Comune di Paisco  
Lovenò**

### **ORDINE DI SERVIZIO**

Per l'affidamento dei lavori di somma urgenza,  
ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 18 aprile 2016 - n. 50

#### **PREMESSO:**

Che a seguito dell'evento calamitoso: dissesto idrogeologico in data 01/04/2024, che ha interessato la strada comunale che collega i centri abitati delle frazioni di Grumello e Lovenò Via Largo Castello, unica via di accesso al centro abitato della Frazione Lovenò del Comune di Paisco Lovenò si è provveduto ad effettuare un sopralluogo in data odierna, accertando i danni descritti nella Scheda A (RASDA) registrata in data 03/04/2024 n. 2024.00134-A.

#### **CONSIDERATO:**

- che tale circostanza determina pericolo per la pubblica incolumità;
- che occorre procedere all'esecuzione di urgenti opere di ripristino;
- che ricorrono pertanto le premesse di cui al comma 1 dell'art. 163 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come da verbale di somma urgenza redatto in data 02/04/2024;
- che sul luogo è presente con uomini e mezzi l'Impresa LANZETTI DOMENICO S.R.L. con sede in CETO - VIA MEDIO N° 3 Prov: BRESCIA P.I. e C.F. 02549830988;
- che, a seguito di un esame dei luoghi e dei danni, seduta stante, si è formulato un preventivo (vedi tabella sottostante) dei lavori necessari da eseguirsi in economia e/o a misura ed il relativo elenco dei prezzi;
- che la durata dei lavori sarà di giorni SESSANTA a decorrere dalla data del presente ordine di servizio;

Comune di Paisco Lovenò

**Lavori di pronto intervento per Opere di messa in sicurezza strada comunale Largo Castello di accesso al centro abitato di Lovenò in Comune di Paisco Lovenò**

**Computo metrico estimativo**

| n° | cod. prezziario                                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | n° | lung. | larg. | alt. | U.M.    | quantità parziale | quantità totale | Prezzo unitario | Importo     |
|----|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|------|---------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1  | N.P. 1                                         | Intervento per la messa in sicurezza stradale, con spostamento del materiale in ostruzione alla strada, riprofilatura del versante, posa dei teli per il deflusso dell'acqua, posa antellonistica di sicurezza (materiale depositato circa 50 mc)                                                                                                                                                                                                                              |    |       |       |      |         |                   |                 |                 |             |
| 2  | F.ED.01.02.00.00.00<br>5 R.L. opere forestali  | Riprofilatura e sistemazione con mezzi meccanici (escavatore) a seguito di frana. Compreso scorporamento ed esportazione del cotico erboso, asportazione del pietrame e del materiale esuberante, rimozione del terreno vegetale, accumulo e successivo utilizzo per la copertura della scarpata, estirpazione delle ceppaie, rifinitura a mano mediante taglio delle radici sporgenti ed eliminazione del pietrame più minuto per preparare il piano per la successiva semina |    |       |       |      | a corpo |                   | 1,00            | € 3.500,00      | € 3.500,00  |
| 3  | F.NP.04.05.00.02.00<br>05 R.L. opere forestali | Strato di biorete, con funzione antierosiva, in fibre naturali: juta, a maglia 1x1,5 cm. Fissaggio con picchetti in ferro (n° 2-4/m <sup>2</sup> ). Intasamento con miscela di : miscuglio di semi, terriccio organico, paglia, sostanze collanti e fertilizzanti - superfici fino a 500 m <sup>2</sup> Posa manuale su scarpata regolarizzata. Compreso semina e fissaggio                                                                                                    | 40 |       |       | 15   | mq      |                   | 600,00          | € 3,84          | € 2.304,00  |
|    |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 40    |       | 15   | mq      |                   | 600,00          | € 17,10         | € 10.260,60 |

[illegible]

|   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |     |     |    |    |       |       |   |        |   |          |
|---|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|----|----|-------|-------|---|--------|---|----------|
| 6 | 1C.04.015.0020.b | Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, confezionato in impianto di betonaggio con materie prime in possesso della Marcatura CE; rispondente ai criteri riportati nel punto 2.5.2 di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica "I calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati hanno un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti, di almeno il 5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. Tale percentuale è calcolata come rapporto tra il peso secco delle materie riciclate, recuperate e dei sottoprodotti e il peso del calcestruzzo al netto dell'acqua (acqua efficace e acqua di assorbimento). Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato, recuperato o sottoprodotto, va considerata la quantità che rimane effettivamente nel prodotto finale. La percentuale indicata si intende come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.", con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione. Classe di consistenza S4, Dmax 32 mm, compresa vibrazione, esclusi ferro e casseri, classe di resistenza - classe di esposizione:- C28/35- XC1 e XC2 |    |     |     |    |    |       |       |   |        |   |          |
|   |                  | <i>fondazione muro</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20 | 2,5 | 0,5 | mc | 25 | 25,00 | 25,00 | € | 189,53 | € | 4.738,25 |

[illegible]

|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                |  |                  |  |    |                           |          |   |       |   |           |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|--|------------------|--|----|---------------------------|----------|---|-------|---|-----------|
| 9  | 1C.04.450.0010.a | Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità:- B450C        |  |                |  |                  |  | mq | 125,00                    | 125,00   | € | 25,83 | € | 3.228,75  |
|    |                  | acciaio per fondazione 130KG al mc<br>acciaio per elevazione 150 kg al mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 20,00<br>20,00 |  | 130,00<br>150,00 |  |    | 2.600,00<br>3.000,00<br>- | 5.600,00 |   |       |   |           |
| 10 | 1C.04.450.0020   | Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature. Filo diametro 8 mm maglia 15 per 155 peso la mq 5,372 |  |                |  |                  |  | kg | 5.600,00                  | 5.600,00 | € | 2,12  | € | 11.872,00 |
|    |                  | sottofondazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 50,00          |  | 5,37             |  | kg | 268,60                    | 268,60   | € | 2,09  | € | 561,37    |

[illegible]

che pertanto l'ammontare netto dell'appalto di Euro 80.807,05 (OTTANTAMILAOTTOCENTOSETTE/05), compreso oneri della sicurezza e IVA 22%, così come determinato, mediante l'applicazione del ribasso del 1,00% sui prezzi unitari proposti dall'Ente locale;

- che i prezzi sono da ritenersi congrui e convenienti per l'amministrazione, in quanto corrispondenti a quelli comunemente praticati in zona per consimili lavori e tengono in debito conto le difficoltà operative nonché la richiesta di rapidità in esecuzione;
- che nell'elenco prezzi unitari sono indicati quelli dedotti da prezziari ufficiali e quelli concordati tra le parti;
- che l'impresa ha dichiarato la propria disponibilità alla esecuzione dei lavori accettando le condizioni stabilite dallo schema di cottimo fiduciario all'uopo predisposto:

### **TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO**

**Il giorno 03 del mese di Aprile dell'anno 2024**

### **SI ORDINA**

Ai del comma 1, dell'art. 163 del D.Lgs n. 50/2016, l'esecuzione dei lavori di pronto intervento di somma urgenza per evento idrogeologico che ha interessato la strada comunale che collega i centri abitati delle frazioni di Grumello e Lovenò Via Largo Castello, unica via di accesso al centro abitato della Frazione Lovenò del Comune di Paisco Lovenò causando l'instabilità della strada comunale e dei versanti mettendo a rischio la percorribilità del collegamento tra i centri abitati delle frazioni di Grumello e Lovenò che è anche l'unica via di accesso al centro abitato della Frazione di Lovenò nel Comune di Paisco Lovenò, per l'ammontare di Euro 80.807,05 (OTTANTAMILAOTTOCENTOSETTE/05), all'Impresa LANZETTI DOMENICO S.R.L. con sede in CETO - VIA MEDIO N° 3 Prov: BRESCIA P.I. e C.F. 02549830988, sulla scorta di quanto previsto nello schema di atto di cottimo fiduciario che ne regolerà a tutti gli effetti l'esecuzione.

In carenza di superiore autorizzazione il presente ordine viene disposto sotto riserva di legge, tali riserve si intenderanno automaticamente sciolte dopo l'avvenuta formale approvazione dei lavori e alla copertura della spesa ai sensi del comma 4, art. 163, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il presente ordine di servizio viene redatto in unica copia e firmato come di seguito:

**Per accettazione:**


**L'Impresa**

  
**LANZETTI DOMENICO s.r.l.**  
Via Medico, 3 - 25040 CETO (Brescia)  
Tel. 0364.484057 - Fax 0364.433436  
Cod. Fisc. e P. IVA N° 02 549 830 988



**Il Tecnico Incaricato**

**Fanetti Geom. Paolo**





**Il Responsabile del Procedimento**

**Mascherpa Bernardo**

*F.to Digitalmente*