

**CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO DI N.2 POSTI DI PERSONALE DELL'AREA DEI PROFESSIONISTI
DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI – PROFILO PROFESSIONALE DEL RUOLO
SANITARIO – OSTETRICA**

PROVA SCRITTA N. 1

DOMANDA 1: "Qual è il profilo professionale Ostetrico?"

A	DM 740/94
B	DM 739/99
C	DM 739/94
D	DM 740/99

DOMANDA 2: "Il Campo proprio di attività dei professionisti sanitari, come sancito dalla Legge 26 febbraio 1999 n. 42 è rappresentato da

A	DM74/94, Ordinamento Didattico dei Corsi di Laurea e Formazione continua, Codice deontologico
B	DM 74/99, Ordinamento didattico e codice deontologico
C	DM 74/99, Ordinamento didattico e codice deontologico-Codice etico
D	Nessuno dei precedenti

DOMANDA 3: "la responsabilità penale è "

A	Obbligo di comportamento e di contratto
B	Rispondere per azioni che costituiscono un reato
C	Obbligo comportamentale legato all'ordine
D	Obbligo di risarcire un danno ingiustamente causato

DOMANDA 4: l'adesione al programma nazionale ECM

A	Obbligatoria
B	Non obbligatoria
C	Obbligatorio solo per medici e infermieri
D	Volontaria e non obbligatoria

DOMANDA 5: "L'ostetrica/o svolge la propria attività"

A	Esclusivamente nei confronti di partorienti
B	Senza obbligo di iscrizione all'albo
C	Anche in regime libero-professionale
D	Solo in regime di dipendenza

DOMANDA 6:” Il secondo comma dell’art. 1 del Profilo Professionale dell’Ostetrica/o D.M. 740/94 individua”

A	Gli ambiti di prevenzione e accertamento dei tumori della sfera genitale femminile
B	I programmi di assistenza materna e neonatale
C	Gli interventi di educazione sanitaria della sfera femminile
D	Gli ambiti di intervento specifici (area ostetrica, neonatale e ginecologica) e le principali funzioni dell’ostetrica/o

DOMANDA 7: "Cosa si intende per coniugata ostetrica?"

A	Il diametro antero-posteriore che va dal margine superiore della sinfisi pubica al promontorio
B	Il diametro antero-posteriore che va dal margine più sporgente della faccia posteriore della sinfisi pubica al promontorio
C	Il diametro antero-posteriore che va dal margine inferiore della sinfisi pubica al promontorio
D	Il diametro antero-posteriore che va dal margine superiore della sinfisi pubica alla quinta vertebra lombare

DOMANDA 8: "Quale posizione materna favorisce l’egresso pelvico?"

A	Semiprona destra
B	Accovacciata
C	Carponi
D	Litotomica

DOMANDA 9: "Quale posizione materna è più indicata nel caso di un travaglio precipitoso o discesa precoce della parte presentata o persistenza di un bordo anteriore del collo uterino?"

A	Semiprona destra
B	Carponi
C	Genupettorale
D	Accovacciata

DOMANDA 10: "Quale fra le quattro manovre di Leopold ci permette di identificare la situazione fetale e il lato destro o sinistro del dorso fetale?"

A	Prima manovra di Leopold
B	Seconda manovra di Leopold
C	Terza manovra di Leopold
D	Quarta manovra di Leopold

DOMANDA 11: "Per emorragia primaria del post partum si intende una perdita ematica nella 24 ore dal parto:"

A	>500 ml
B	>800 ml
C	>1000 ml
D	>1500 ml

DOMANDA 12: "Cosa si intende per lacerazione perineale di terzo grado 3B?"

A	Lacerazione dei muscoli dello sfintere dell'ano con coinvolgimento superiore al 50% dello sfintere esterno
B	Lacerazione dei muscoli dello sfintere dell'ano con coinvolgimento inferiore al 50% dello sfintere esterno
C	Lacerazione dei muscoli dello sfintere dell'ano con coinvolgimento dello sfintere esterno ed interno
D	Lacerazione dei muscoli dello sfintere dell'ano con coinvolgimento anche dell'epitelio del retto

DOMANDA 13 : "Nell'attribuzione dell'Apgar score neonatale quali sono i parametri da valutare e quando?"

A	Colorito_Frequenza Cardiaca_Reattività_Tono_Respiro valutati a 1 e 5 minuti dopo la nascita
B	Colorito_Frequenza Cardiaca_Reattività_Tono_Respiro valutati alla nascita e 5 minuti dopo
C	Colorito_Frequenza Cardiaca_Reattività_Eab_Respiro valutati a 5 e 10 minuti dopo la nascita
D	Colorito_Frequenza Cardiaca_Reattività_Eab_Respiro valutati a 1 e 5 minuti dopo la nascita

DOMANDA 14 : "Nell'algorithmo della Rianimazione Neonatale quale tra queste domande non bisogna porsi?"

A	Il neonato è a termine?
B	Il neonato è bluastro?
C	Il neonato piange o respira?
D	Il neonato ha un buon tono muscolare?

DOMANDA 15 : "Secondo l'algorithmo della Rianimazione Neonatale entro quanti secondi dalla nascita devono essere valutati respiro, frequenza cardiaca e colore?"

A	30
B	60
C	20
D	120

DOMANDA 16 : "Quale, fra le seguenti azioni, è alla base di un buon successo nell'allattamento al seno?"

A	Attacco al seno, nel neonato sano, entro la prima ora di nascita
B	Stimolazione precoce del seno con tiralatte elettrico
C	Preparazione pre parto del capezzolo con guanto di crine
D	Assunzione costante di integratori per aumentare la produzione di latte

DOMANDA 17 : "Qual è la ragione principale di dolore ai capezzoli durante l'allattamento al seno?"

A	Provare dolore ai capezzoli durante l'allattamento è normale
B	Neonato troppo vorace
C	Una scorretta posizione di attacco
D	Senso e capezzoli troppo grandi

DOMANDA 18: "Quale tra le seguenti risposte indica gli elementi principali del bonding?"

A	Parlare al neonato cercando di mantenere il contatto visivo
B	Allattamento al seno (breast crawl)
C	Sincronizzazione dei bioritmi favorita dal contatto fisico mamma-neonato
D	Tutte le precedenti

DOMANDA 19: "Secondo la Linea Guida Italiana per la Gravidanza Fisiologica 2010-aggiornamento 2011, alle donne in gravidanza dovrebbe essere offerto lo screening per l'anemia. In quali casi, se indicata, deve essere prescritta la terapia opportuna"

A	Valore di Hb < 12 g/100ml nel secondo trimestre di gravidanza
B	Valore di Hb < 10,5 g/100ml dalla 28esima settimana di gravidanza
C	Valore di Hb < 12 g/100ml nel primo trimestre di gravidanza
D	Valore di Hb tra 11 e 12 g/100ml nella ventottesima settimana di gravidanza

DOMANDA 20: "secondo la Delibera di REGIONE LOMBARDIA N° XI / 268 Seduta del 28/06/2018 "RETE REGIONALE PER L'ASSISTENZA MATERNO-NEONATALE: INDIRIZZI PER L'APPROPRIATEZZA E SICUREZZA DEL PERCORSO NASCITA FISILOGICO A GESTIONE OSTETRICA" Quale strumento operativo di supporto è stato realizzato da Regione Lombardia per documentare e accompagnare la donna lungo il percorso della gravidanza e del dopo parto?"

A	Agenda di Gravidanza
B	Agenda del Percorso Nascita
C	Cartella Ostetrica
D	Diario Ostetrico prenatale e postnatale

DOMANDA 21: “Secondo il documento tecnico “Linee di indirizzo del percorso nascita fisiologico”, elaborato nell’ambito del Comitato Percorso Nascita regionale lombardo, qualora emergano dati indicativi di non normale decorso della gravidanza”

A	L’ostetrica programma prontamente la visita di controllo con il medico specialista ostetrico-ginecologico
B	L’ostetrica invia la donna al Pronto Soccorso più vicino
C	L’ostetrica continua a seguire la gravidanza con più attenzione
D	L’ostetrica programma un ricovero ospedaliero per definire il quadro clinico della paziente

DOMANDA 22: “Nell’ambito della gestione di un caso di sepsi ostetrica è raccomandato...”

A	Eeguire un cateterismo vescicale estemporaneo
B	Eeguire la raccolta 24/h delle urine
C	Posizionare catetere vescicale a permanenza con valutazione oraria
D	Nessuna delle precedenti

DOMANDA 23: “Nel caso di sospetto o conferma di un caso di sepsi ostetrica quali sono gli interventi terapeutici del Bundle Sepsis six?”

A	Somministrazione di ossigeno
B	Tutte le risposte
C	Terapia antibiotica
D	Terapia infusione

DOMANDA 24: “Quale delle seguenti NON è un’azione da attuare in caso di attacco eclampico?”

A	Chiamare aiuto
B	Eeguire un taglio cesareo in emergenza
C	Reperire un accesso venoso
D	Somministrare ossigeno terapia

DOMANDA 25: "In Italia l’interruzione volontaria di gravidanza è regolata da una legge dello Stato n 194/78." In base a tale legge:

A	Il medico di qualsiasi specialità può attestare la volontà della donna di interrompere la gravidanza in base all’art. 3 legge 194
B	Solo il ginecologo è abilitato a rilasciare tale attestato
C	Solo il Consultorio può rilasciare attestazione e certificazione
D	Solo un ginecologo consultoriale dopo colloquio con assistente sociale e con il partner può rilasciare alla donna la certificazione

DOMANDA 26: "La certificazione per l'interruzione volontaria di gravidanza ad un minore secondo la legge 194/78"

A	Può venire rilasciata solo se vi è il consenso della madre o del padre
B	Può venire rilasciata solo dal Giudice Tutelare entro 15 giorni dalla richiesta
C	E' sempre necessaria la relazione dell'assistente sociale del Consultorio per poter chiedere al G. tutelare il parere sulla IVG della minore
D	Può essere rilasciata dal ginecologo come certificato di urgenza se vi è pericolo per la salute della ragazza anche senza il consenso di entrambi i genitori e/o del Giudice Tutelare

DOMANDA 27 : "In base alle nuove linee di indirizzo sull'uso dell'interruzione volontaria di gravidanza farmacologica emanate dal Ministero della Salute nell'agosto 2020" quale prostaglandine è la più utilizzata?"

A	Sulprostone
B	Misoprostolo
C	Gemeprost
D	Carboprost

DOMANDA 28: "secondo le linee di indirizzo sulla interruzione volontaria di gravidanza con RU 486 quali sono i motivi per cui è controindicata durante l'allattamento"

A	Entrambi i farmaci passano nel latte materno anche se il mifepristone non è più rintracciabile dopo 11 giorni e il misoprostolo scompare in meno di 2 giorni
B	Il mifepristone da solo non è controindicato
C	L'uso associato di mifepristone e misoprostolo inibisce la prolattina
D	Tutte le precedenti

DOMANDA 29 : "Secondo le linee di indirizzo sulla interruzione volontaria di gravidanza con RU 486 I criteri di ammissione della donna al trattamento si basano su"

A	Documento/certificato di richiesta IVG
B	Consenso informato, debitamente compilato e sottoscritto
C	Gravidanza in utero con amenorrea entro 63 giorni
D	Tutte le precedenti

DOMANDA 30: "La terapia ormonale della menopausa si attua con"

A	Estro progestinici
B	Progestinici
C	Estrogeni
D	Nessuna delle precedenti

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N.2 POSTI DI PERSONALE DELL'AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI – PROFILO PROFESSIONALE DEL RUOLO SANITARIO – OSTETRICA

PROVA SCRITTA N. 2

DOMANDA 1: "L'albo professionale è":

A	Un documento che riporta l'elenco degli infermieri o delle ostetriche liberi professionisti
B	Documento ufficiale che attesta l'appartenenza di un soggetto a un ordine professionale
C	Un documento che riporta l'elenco degli studi professionali
D	Nessuno dei precedenti

DOMANDA 2: "Il decreto-legge 196/2003 sulla protezione dei dati personali definisce come "dati personali"

A	Qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione
B	i dati idonei a rivelare informazioni in materia di casellario giudiziari
C	i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di un soggetto
D	i dati che permettono l'identificazione diretta dell'interessato

DOMANDA 3: "La responsabilità civile è"

A	Obbligo di risarcire ad un danno ingiustamente causato
B	Obbligo comportamentale legato all'ordine
C	Obbligo di comportamento e di contratto
D	Tutte le precedenti

DOMANDA 4: "Cos'è il profilo professionale?"

A	Un decreto legislativo inerente a una figura professionale
B	Un atto normativo che attribuisce, in modo ampio, competenze ad una determinata figura professionale
C	Una definizione della figura professionale
D	Una legge dello stato recepita da una direttiva europea

DOMANDA 5: "Il codice deontologico è"

A	La raccolta ordinata delle norme cui ogni professionista deve attenersi
B	Una raccolta di norme alle quali ci deve attenere per svolgere determinate mansioni
C	Una raccolta di norme comportamentali per il malato durante la degenza in ospedale
D	Una raccolta di norme cui ogni cittadino deve attenersi

DOMANDA 6: "Come può essere definito il Servizio Sanitario Nazionale?"

A	Universalistico
B	Solidale
C	Fondato su un principio costituzionale
D	Tutte le precedenti

DOMANDA 7: "Si definisce placenta previa quella che:"

A	Dista meno di 2 cm dall'orefizio uterino interno
B	Dista meno di 3 cm dall'orefizio uterino interno
C	Dista meno 25 mm dall'orefizio uterino interno
D	Dista meno di 4 cm dall'orefizio uterino interno

DOMANDA 8: " Quale è la principale causa alla genesi della emorragia del post partum?"

A	Ritenzione di materiale placentare
B	Lacerazioni della cervice uterina o della vagina
C	Atonia uterina
D	Coagulopatie

DOMANDA 9: "Cosa NON è opportuno fare quando si pone diagnosi di distocia delle spalle?"

A	Incoraggiare a spinte materne mirate ed efficaci
B	Interrompere infusione di ossitocina
C	Evitare trazioni eccessive
D	Evitare manovre di Kristeller

DOMANDA 10: "Quali dei seguenti segni o sintomi sono associati alla rottura d'utero?"

A	Risalita della parte presentata fetale
B	Tachisistolia uterina
C	Perdita di contrattilità uterina
D	Tutte le precedenti

DOMANDA 11: "Da quale vaso funicolare è opportuno prelevare sangue per la determinazione dell'emogasanalisi fetale?"

A	Vena
B	Arteria
C	Indistintamente vena o arteria
D	Da uno dei vasi della faccia fetale della placenta

DOMANDA 12: "Quale tra le seguenti NON è una causa di bradicardia fetale?"

A	Evento ipossico acuto
B	Somministrazione di farmaci beta-bloccanti (labetalolo)
C	Fase terminale di una ipossia a lento sviluppo
D	Ipertermia materna

DOMANDA 13: "Secondo le Raccomandazioni AOGOI per l'assistenza alla donna vittima di violenza sessuale revisionate a Luglio 2019 nel kit ginecologico utile per gli accertamenti del caso devono esserci..."

A	Vetrini e cotton fioc per la ricerca di spermatozoi
B	Tamponi per la ricerca microbiologica
C	Tamponi per la tipizzazione del DNA
D	Tutte le precedenti

DOMANDA 14 : "Quali sono le indicazioni da fornire alla donna prima dell'esecuzione del pap test?"

A	Sottoporsi all'esame almeno 3 giorni dopo la fine del ciclo mestruale
B	Non avere rapporti sessuali nei due giorni antecedenti l'esame
C	Non utilizzare nei tre giorni precedenti ovuli, creme o lavande vaginali
D	Tutte le precedenti

DOMANDA 15 : "Attraverso quali azioni/ momenti è possibile promuovere il bonding?"

A	Durante i corsi di accompagnamento alla nascita
B	L'attaccamento precoce in sala parto
C	Il Rooming-in
D	Tutte le precedenti

DOMANDA 16 : "L'efficacia del metodo dell'amenorrea lattazionale (LAM) è subordinata alla soddisfazione dei criteri della Consensus Conference di Bellagio. Quali sono?"

A	Primo sei mesi dopo il parto
B	Amenorrea
C	Allattamento esclusivo al seno con intervallo tra le poppate mai superiori alle 6 ore di notte e alle 4 ore di giorno
D	Tutte le precedenti

DOMANDA 17 : "Quali sono le regole da insegnare ad una mamma nel caso di un dotto galattifero ostruito durante l'allattamento al seno?"

A	Fare applicazioni calde, riposarsi molto, tenere il seno vuoto con poppate frequenti
B	Smettere di attaccare il bambino dal lato ostruito e assumere un antinfiammatorio
C	Provare ad attaccare il bambino con il paracapezzolo
D	Fare applicazioni fredde sul dotto ostruito e attaccare il bambino solo al seno libero

DOMANDA 18 : "Quale tra le seguenti NON è una misura anti-SIDS?"

A	Non fumare
B	Non coprire troppo il neonato
C	Dormire nella stessa stanza del bambino per almeno i primi sei mesi
D	Posizionare il neonato prono nella culla

DOMANDA 19: "Secondo le linee di indirizzo operativo per la definizione ed organizzazione della presa in carico da parte dell'Ostetrica/o nel percorso nascita fisiologico intraospedaliero, è necessario effettuare una rivalutazione del rischio materno e feto-neonatale ai fini dell'ammissione al BRO al momento del travaglio?"

A	No, perché una gravidanza ad alto rischio sulla base dell'anamnesi non può accedere al percorso BRO
B	No, perché gravidanze decorse fisiologicamente non presentano fattori di rischio importanti al momento del travaglio
C	Sì, perché la gravidanza è un evento evolutivo e il suo andamento fisiologico richiede valutazioni ripetute nel tempo
D	Nessuna delle precedenti

DOMANDA 20: "Che cosa significa l'acronimo ARO?"

A	Addizionale rischio ostetrico
B	Assistenza raccomandata ostetrica
C	Alto rischio ostetrico
D	Nessuna delle precedenti

DOMANDA 21: "Quale dei seguenti esami rientra nell'elenco generale delle indagini ematochimiche esenti da ticket previsti dal protocollo ministeriale per la gravidanza fisiologica (D.M. 10.09.1998) da eseguire tra la 19° e la 23° settimana di gravidanza?"

A	Esame urine
B	Acido urico
C	Emoglobina glicata
D	Vitamina B12

DOMANDA 22: “Nel caso di sospetto di sepsi ostetrica, qual è il momento ideale per l’esecuzione del prelievo di un’ emocoltura?”

A	Contemporaneamente con l’avvio della terapia antibiotica
B	Quando l’operatore ne ravvede la necessità
C	Solo in presenza di brivido
D	Prima dell’avvio della terapia antibiotica

DOMANDA 23: “Qual è la modalità più corretta di monitoraggio del benessere fetale in caso di attacco eclampico?”

A	Misurazione AFI
B	Cardiotocografia
C	Auscultazione intermittente del battito cardiaco fetale
D	Esecuzione del ph arterioso sul funicolo

DOMANDA 24: “Una mancata restituzione della parte presentata in caso di parto vaginale è predittivo di:

A	Giri di funicolo al collo
B	Sproporzione feto pelvica
C	Frattura della clavicola fetale
D	Distocia di spalle

DOMANDA 25: "Quali sono le competenze specifiche dell’Ostetrica nell’ interruzione volontaria di gravidanza "

A	Illustrare l’intervento
B	Preso in carico della donna nell’intero percorso assistenziale
C	Favorire la connessione con la struttura ospedaliera
D	Nessuna delle precedenti

DOMANDA 26: " Quando si ricorre al Giudice Tutelare in una richiesta di interruzione volontaria di gravidanza secondo la L.194/78 "

A	Quando la minore arriva non accompagnata da chi esercita la responsabilità genitoriale
B	Quando la minore arriva con il consenso di un solo genitore
C	Quando la minore ha meno di 17 anni
D	Tutte le precedenti

DOMANDA 27 : "L'obiezione di coscienza secondo la legge 194/78"

A	Può essere invocata solo in alcune occasioni e solo dai farmacisti
B	Non può essere invocata dal personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie quando il loro intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo
C	Non può essere richiesta da specialisti che si sono specializzati dopo il 1982
D	Non è mai revocabile una volta richiesta

DOMANDA 28 : " In base alle nuove linee di indirizzo sull'uso dell' interruzione volontaria di gravidanza farmacologica emanate dal Ministero della Salute nell'agosto 2020 la diffusione del l'interruzione volontaria di gravidanza farmacologica è in Italia"

A	Una tecnica ormai ben diffusa su tutto il territorio e in tutti gli Ospedali
B	Solo dal 2010 è possibile l'uso in Ospedale sino a 10 settimane e in Day Hospital
C	Molto ampia anche per l'aborto spontaneo fino a 20 settimane da decenni
D	Possibile fino a 9 settimane ed è attuabile anche sul territorio da agosto 2020

DOMANDA 29 : " Nelle donne sane e prive di fattori di rischio, in che modo viene influenzata la fertilità una volta sospesa la contraccezione ormonale?"

A	Aumenta il rischio di malformazioni fetali;
B	viene ridotta la riserva ovarica
C	la fertilità non viene influenzata
D	aumenta il rischio di aborto

DOMANDA 30 : " Qual è il principale meccanismo d'azione attribuito alla contraccezione d'emergenza"

A	ritardare la possibile ovulazione di 12 ore
B	ritardare la possibile ovulazione al mese successivo
C	anticipare l'ovulazione di un giorno
D	ritardare la possibile ovulazione di 5 giorni

**CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO DI N.2 POSTI DI PERSONALE DELL'AREA DEI PROFESSIONISTI
DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI – PROFILO PROFESSIONALE DEL RUOLO
SANITARIO – OSTETRICA**

PROVA SCRITTA N. 3

DOMANDA 1: "La responsabilità è"

A	L'insieme dei doveri amministrativi di colui che è chiamato a rispondere in prima persona di un fatto/atto, compiuto/non compiuto
B	L'insieme dei doveri deontologici e amministrativi di colui che è chiamato a rispondere in prima persona di un fatto/atto, compiuto/non compiuto
C	L'insieme delle conoscenze scientifiche esercitate da colui che è chiamato a rispondere in prima persona di un fatto/atto, compiuto/non compiuto
D	L'insieme degli obblighi e doveri giuridici e deontologici di colui che è chiamato a rispondere in prima persona di un fatto/atto, compiuto/non compiuto

DOMANDA 2: " La Legge "Gelli - Bianco" n.24 del 8 Marzo 2017"

A	Prevede all'art. 3 l'istituzione dell'Osservatorio Nazionale delle Buone Pratiche sulla sicurezza nella sanità
B	Parla solo di responsabilità dei medici
C	Parla di responsabilità solo di operatori sanitari non medici
D	L'impianto di legge serve solo ad evitare la medicina difensiva

DOMANDA 3: "Secondo la Raccomandazione del Ministero della Salute n. 6, in merito alla prevenzione per la morte materna, indicare l'affermazione FALSA"

A	Ogni atto sanitario deve essere preceduto e accompagnato da un'esauriente azione informativa
B	Per la determinazione del profilo di rischio, riportare nella documentazione clinica i fattori biologici, ma non i fattori sociali come l'appartenenza a fede religiosa
C	La Raccomandazione principale è quella di effettuare la valutazione del rischio trombotico in occasione di ogni contatto con la struttura ospedaliera, anche per aborti interni o interruzione di gravidanza
D	Alle puerpere considerate a basso rischio tromboembolico è richiesta solo la "mobilitazione precoce e agguerrita e attenzione allo stato di idratazione"

DOMANDA 4: " Quali di queste affermazioni relative all'accertamento ostetrico del benessere emotivo durante il Bilancio di Salute Ostetrico - prima visita, è corretta (sec Agenda del Percorso Nascita di Regione Lombardia 2018 all B DGR 268/28 giugno 2018)"

A	Indirizzare ad approfondimenti specialistici in caso di risposta affermativa ad una delle due domande raccomandate (Whooley), previste nella sezione indicata, o in caso di sospetto clinico o storia anamnestica positiva per disturbi mentali
B	L'accertamento Ostetrico del benessere emotivo è raccomandato solo nel terzo trimestre di gravidanza e in quello post-natale
C	Svolgere lo screening del benessere emotivo solo alle donne con storia familiare positiva per disturbi mentali o in caso di sospetto clinico e indirizzare ad approfondimenti specialistici
D	Non è raccomandata la valutazione del benessere emotivo alla prima visita

DOMANDA 5: "L'approvazione di quali leggi ha portato tra le altre novità all'abrogazione del cosiddetto mansionario?"

A	Legge 26 febbraio 1999 n. 42 e legge 10 agosto 2000 n. 251
B	Legge 26 febbraio 1989 n. 42 e legge 10 agosto 2000 n. 179
C	Legge 26 febbraio 1989 n. 5 e legge 10 agosto 1990 n. 251
D	Legge 26 febbraio 1989 n. 42 e legge 10 agosto 1990 n. 47

DOMANDA 6: "Le norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza in Italia sono regolamentate:"

A	dalla legge 22 maggio 1978, n. 194
B	dalla legge 22 maggio 1968, n. 194
C	dal decreto-legge 22 maggio 1978, n. 194
D	dalla legge 22 maggio 1968, n. 184

DOMANDA 7: "Quale tra le seguenti NON è una causa di tachicardia fetale?"

A	Iperpiressia materna
B	Somministrazione di oppiacei
C	Disidratazione materna
D	Ipossia fetale

DOMANDA 8: "Il pattern saltatorio, in un tracciato cardiocografico, è caratterizzato da:"

A	Presenza di accelerazioni con ampiezza superiore a 20 bpm
B	Presenza di variabilità superiore a 25 bpm per più di 30 minuti
C	Presenza di variabilità superiore a 20 bpm per più di 30 minuti
D	Presenza di una linea di base superiore a 160 bpm per almeno 10 minuti

DOMANDA 9: "Quale tra questi NON è un effetto collaterale riconducibile alla analgesia peridurale?"

A	Iperpiressia materna
B	Ritenzione urinaria
C	Coagulopatia
D	Ipotensione materna

DOMANDA 10:" Quale è la causa più frequente di emorragia antepartum?"

A	Placenta previa
B	Distacco di placenta
C	Vasi previ
D	Rottura d'utero

DOMANDA 11:"Durante l'esplorazione vaginale, nella presentazione di vertice quali parti fetali sono apprezzabili?"

A	Fontanella lamdoidea, sutura sagittale, le due suture lambdoidee, fontanella bregmatica
B	Fontanella lamdoidea, piccola porzione della sutura sagittale, bozze frontali, sutura coronarica
C	Fontanella lamdoidea, sutura sagittale, bozze frontali, sutura coronarica
D	Fontanella lamdoidea, sutura sagittale, le due suture lambdoidee

DOMANDA 12:"Il MEOWS, sistema di allerta precoce per la popolazione ostetrica, prevede la rilevazione di quanti parametri fisiologici:"

A	4
B	5
C	6
D	7

DOMANDA 13 ::"Quale dei seguenti parametri NON viene preso in considerazione nell'attribuzione del punteggio di Apgar?"

A	Colorito cutaneo
B	Riflesso pupillare
C	Reattività
D	Frequenza cardiaca

DOMANDA 14 : "Le tappe per la stabilizzazione del neonato prevedono la valutazione:"

A	Delle vie aeree, del respiro, del circolo
B	Delle vie aeree, del respiro, della temperatura corporea
C	Del respiro, del circolo, dell'Eab
D	Della temperatura corporea, dell'Eab, del riflesso di suzione

DOMANDA 15 : "Nell'ambito della Rianimazione Neonatale, quali tra le seguenti affermazioni è VERA?"

A	La testa neonatale deve essere posizionata in iperestensione
B	Non stimolare in maniera tattile in nessun modo il neonato
C	E' raccomandata l'aspirazione delle vie aeree a tutti i neonati
D	Un neonato freddo presenta un consumo maggiore di ossigeno ed una maggiore possibilità d'ipoglicemia ed acidosi

DOMANDA 16 : "Quale tra le seguenti norme non fa parte dei dieci passi OMS per il sostegno e la promozione dell'allattamento al seno (1991)?"

A	Definire un protocollo scritto per l'allattamento al seno e farlo conoscere a tutto il personale sanitario dell'azienda
B	Mostrare alle madri come allattare e come mantenere la secrezione lattea anche nel caso di separazione dal neonato
C	Non somministrare ai neonati alimenti o liquidi diversi dal latte materno, tranne che su prescrizione medica
D	Incoraggiare l'allattamento ad orari fissi

DOMANDA 17 : "Quali sono i segni di un attacco corretto al seno da parte del neonato che vanno osservati ed insegnati alla madre?"

A	Il naso del neonato tocca il seno
B	Tutte le risposte sono corrette
C	La guancia del neonato rimane piena durante la suzione e l'angolo tra le due labbra è ampio (superiore a 100°)
D	Il labbro inferiore del neonato è estroflesso

DOMANDA 18 : "Che cosa si intende per bonding?"

A	E' la canguro terapia
B	Processo tramite il quale il bambino e il genitore creano un legame, una connessione, un'intimità tra loro
C	Facilità di attacco al seno di un neonato
D	Apprendimento precoce neonatale per cui esso riconosce come madre il primo essere che vede e sviluppa nei suoi confronti un particolare attaccamento

DOMANDA 19: “Quali argomenti è importante affrontare durante il Percorso Nascita con un opportuno counselling ostetrico?”

A	Allattamento e alimentazione infantile
B	Stili di vita sani in gravidanza
C	Vaccinazioni
D	Tutte le precedenti

DOMANDA 20: “Quale metodo utilizza l’ostetrica/o per controllare la crescita del bambino durante i bilanci di salute in gravidanza a partire dalla 24° settimana?”

A	Misurazione della circonferenza addominale
B	Misurazione della distanza sinfisi pubica-fondo dell’utero
C	Ecografia office
D	Nessuna delle precedenti

DOMANDA 21: “Secondo le raccomandazioni riportate nella Linea Guida 20 “Gravidanza Fisiologica”, la misurazione della pressione arteriosa”

A	Rappresenta un test efficace per lo screening della pre-eclampsia
B	Deve essere effettuata ad ogni visita in gravidanza
C	Dev’essere effettuata utilizzando un bracciale di misura adeguato
D	Tutte le precedenti

DOMANDA 22: “Quali tra le seguenti procedure è preliminare nella gestione di una distocia di spalle?”

A	Sospendere infusione ossitocica
B	Applicazione di ventosa ostetrica
C	Infusione di cristalloidi
D	Manovra di Mc Roberts

DOMANDA 23: "Nelle recenti linee guida OMS sulla gestione dell'emorragia post partum quale farmaco è stato introdotto nella cascata dei trattamenti?"

A	Acido tranexamico
B	Levonorgestrel
C	Fentanyl
D	Mifepristone

DOMANDA 24: "Quali tra i seguenti è un segno di candidosi al seno?"

A	Dotto ingorgato
B	Presenza di ragadi ai capezzoli
C	Capezzolo rosa tendente al lucido
D	Ghiandole di Montgomery ingrossate

DOMANDA 25: "La pillola estro-progestinica agisce soprattutto (ai fini contraccettivi) a livello di":

A	Ipofisi
B	Surrene
C	Ovaio
D	Tuba

DOMANDA 26: "Secondo le linee di indirizzo sulla interruzione volontaria di gravidanza con RU 486 in merito al consenso informato..."

A	L'accesso alla procedura abortiva farmacologica è subordinato alla firma del consenso informato
B	Non serve basta un consenso verbale
C	Il consenso è obbligatorio solo se la donna è minore di età
D	Tutte le precedenti

DOMANDA 27: "secondo le linee di indirizzo sulla interruzione volontaria di gravidanza con RU 486 per quel che concerne la possibilità di interrompere il trattamento"

A	È necessario fornire informazioni in relazione al momento dell'interruzione del trattamento e quindi degli eventuali rischi presenti in caso di continuazione della gravidanza stessa
B	È del tutto vietato rinunciare
C	Può rinunciare al trattamento solo dopo certificazione da parte del tribunale
D	Nessuna delle precedenti

DOMANDA 28 : "Il carcinoma della cervice uterina si associa in più del 95% dei casi ad infezione da:

A	Virus erpetico ottavo (HHV8)
B	Nesseria gonorrhoeae
C	Papilloma virus umano (HPV)
D	Virus di Epstein-Barr (EBV)

DOMANDA 29: "Quale trattamento suggerisci alla puerpera in caso di ingorgo mammario?"

A	Somministrazione di cabergolina
B	Impacchi caldo umidi
C	Dilazionamento dei pasti del neonato per far "riposare" il seno
D	Fasciatura del seno

DOMANDA 30: "La crisi ipertensiva materna che si verifica in caso di attacco eclampico va trattata prima dell'espletamento del parto."

A	No, la priorità è l'espletamento del parto.
B	Solo in caso di valori pressori superiori a 180/105 mmHg
C	Sempre
D	Solo in caso di valori pressori superiori a 175/105 mmHg