

STRALCIO N° 2
(sup. catastale mq. 1055)

LOTTO 1-2-3-4
(sup. mq. 13038)
SCamm = mq 7613
S.L.P.amm = mq. 12180.80

Legenda

Limite stralcio n° 1

Limite stralcio n° 2

Fabbricati in progetto

DISTRIBUZIONE ELETTRICA

Quadruplo tubo passacavi ECOPAL in PEAD Ø 160
ENEL media e bassa tensione

Attacco ENEL - doppio tubo corrugato in PEAD Ø 125

Pozzetto passacavi ENEL - dim. interne cm 50x70x100
chiuso in ghisa classe C250-D400

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

I.P. - Punto luce completo di plinto portapalo in c.a., di palo Ø 58/110
h=cm 950 ca. e di lampada ai vapori di sodio da 150 W

I.P. - Punto luce esistente

Tubazione I.P. - passacavo corrugato in PEAD Ø 90

Pozzetto prefabbricato per I.P. - dim. interne cm 40x40x40
chiuso in ghisa classe C250-D400

DISTRIBUZIONE TELEFONICA

Dorsale GAS principale

Pozzetto TELECOM in c.a. prefabbricato dim. interne cm 40x40x40
e dim. interne cm 50x70x50, chiuso in ghisa classe C250-D400

Colonnina VIR TELECOM (fornita dal Gestore)

Comune di ONO SAN PIETRO
Provincia di Brescia

AMBITO DI TRASFORMAZIONE N. 1 IN LOCALITA' "FASSE"
PRIMO STRALCIO ATTUATIVO SUB. 1
- VARIANTE -

Oggetto: PLANIMETRIA GENERALE URBANIZZAZIONI
TELECOM, ENEL, ILLUMINAZIONE PUBBLICA

| | | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| Data: 21 Dicembre 2018 | Aggiornamento: | Scala: 1:250 | Tav. 12 bis |
|---------------------------|----------------|-----------------|--------------------|

Proprietà:
COMINPARFUM s.r.l.

Dott. Ing. Francesco Abondio - Via Lorenzetti 15 - Darfo B.T. (Bs) - tel 0364 535472 - e-mail francesco.abondio@virgilio.it
Geom. Fernando Pessognelli - Via Dei Ciliegi 4 - Losine (Bs) - tel 347 9007803 - e-mail fernando.pessognelli@alice.it

I progettisti