



| | |
|-----|-----|
| 642 | 378 |
|-----|-----|




5.48 kN/m

| | | |
|-----|---|-----|
| 642 | * | 403 |
|-----|---|-----|




14,34 kN/m

| | | |
|-----|---|-----|
| 642 | X | 403 |
|-----|---|-----|






15,18 kN/m

scala 1:25




Scala 1:25



scala 1:50

SOLAIO TIPO PREDALLE spessore 5+20+5 (LASTRICO) REI 90

| | |
|---|--|
| <p>Prevedere i necessari impianti nonché l'armatura integrativa</p> | <p>ESCLUSO IL PESO PROPRIO</p> |
| <p>SCHEMA DI VINCOLO: "TRAVE CONTINUA SU PIU' APPOGGI"</p> | <p>2,70 kN/m</p> |
| <p>SOL/RACCARICO PERMANENTE 2,60 kN/m</p> | <p>4,00 kN/m</p> |
| <p>SOL/RACCARICO NEVE</p> | <p>SOL/RACCARICO VARIABILE</p> |
| <p>SOL/AIO TIPO PREDETALE spessore 5+20+5 (LASTRO) REI 90</p> | <p>  </p> |

N.B. ELEMENTI STRUTTURALI TRAVI E SOLAI R90

N.B. LUNGHEZZA DELLE LASTRE DA VERIFICARSI IN OPERA

Calcestruzzo (UNI EN 206-1)

Calcestruzzo (UNI EN 206-1)

[illegible]

Acciaio per C.A.

- Sovrapposizione min. 40 mm
- Sovrapposizione min. 40 mm
- Nelle riprese dei getti pre tipo water stop
- Sovrapposizione min. 40 mm

Prescrizioni per la D.L.

N.B. VERIFICARE LE MISURE IN CANTIERE CON I DISEGNI ARCHITETTONICI

[illegible]

Verificare quote e dimensioni con il progetto architettonico

Prevedere giunto sismico spessore minimo 5 cm con adeguato materiale di separazione comprimibile



Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

Finanziato con PNRR MISSIONE 4
componente 1
investimento 1.2

francesco arzaroli architetto
viale Derna n. 45 25048 Edölo (BS)
Ordine Architetti Brescia n. 2002

| luogo | titolo |
|-------------------------------|---|
| v.a. Morino 25048 Edo (BS) | Realizzazione mensa per la scuola secondaria di primo grado di Edo (BS) CUP G28H24.00930006 finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU |

| commitente | scala | data | documento |
|---|-------|------------|-----------------------------|
| Comune di Edolo Largo Mazzini n. 1 25048 Edolo (BS) | varie | 05.12.2024 | Carpenteria primo impalcato |

QUESTO DOCUMENTO NON PUÒ ESSERE RIPRODOTTO, NÉ AUTORIZZATO AL TRUOVE, NÉ CEDUTO A TERZI, IN TUTTO O IN PARTE, SENZA IL CONSENSO SCRITTO DELL'AUTORE

Styl. 3