


SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE

Sede di ESINE
 Tel. 0364/369514 – fax 0364/369512
 e-mail: tecnico@aslvallecamonicaesibino.it

ESINE 02/10/2020

Oggetto: Richiesta offerta fornitura di serramenti in alluminio - Ospedale Esine.

L'A.S.ST. della Valcamonica intende affidare, la fornitura dei seguenti materiali:

Quantità	Codice	Descrizione prodotto	Netto	Totale	SCHEMA
Ospedale di Esine					
Nr.	1	PORTA PRONTO SOCCORSO ESINE Fornitura e posa in opera di SERRAMENTO IN ALLUMINIO a camera europea con profilati estrusi in lega di alluminio 6060 (EN 573.3) conformi alla norma EN 755.2 con tolleranze dimensionali e spessori conformi alla norma UNI12020-2 : 2001. Telaio fisso con profondità 45mm e parti apribili di profondità di 53mm. Sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione centrale. Profili con linee dritte o arrotondate internamente ed esternamente con possibilità di accogliere soluzioni di fermavetri con taglio a 45° oppure 90°. Saranno inoltre a carico dell'impresa lo smontaggio ed il trasporto dei vecchi serramenti presso deposito ASST o trasporto e smaltimento presso discarica secondo indicazioni della D.L.. L'intervento dovrà essere eseguito in conformità e nel rispetto della normativa vigente. ESTERNO RADIOLOGIA 2 Dimensioni 1950x2000 mm Colore profili OX ARGENTO (COLORE NATURALE SATINATO) Altezza maniglia 1100 mm Altezza fascia 1100 mm (PL2040) Colore Accessori OxArg (Ox Argento) Tamponamento (V1) 33.1 Apertura Va & Vieni senza maniglia Superficie 3,9 m²	€ 1.800,00	€ 1.800,00	
TOTALE FORNITURA IVA ESCLUSA			€ 1.800,00		

Ciò premesso, con la presente si richiede la Vs. miglior offerta per la fornitura in oggetto.

L'ammontare presunto della procedura ammonta a circa 1.800,00 €.

Il Resp. Unico del Procedimento
 (Geom. Francesco Minolfi)