
Report della Procedura Richiesta di mantenimento delle medesime condizioni di cui al lotto n.16 della Determinazione Dirigenziale n.1893/2022 dell'ASST Spedali Civili di Brescia "Procedura aperta, in forma aggregata, finali... n. 172297889 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

Sommario

Configurazione della Procedura	1
Partecipanti alla Procedura	7
Riepilogo Offerte	7
Registro di controllo	7
Comunicazioni di Procedura	10

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	172297889
<i>Nome Procedura</i>	Richiesta di mantenimento delle medesime condizioni di cui al lotto n.16 della Determinazione Dirigenziale n.1893/2022 dell'ASST Spedali Civili di Brescia "Procedura aperta, in forma aggregata, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per la fornitura di dispositivi per sutura meccanica, chirurgia video-assistita, feltri, pledget, patch, reti chirurgiche, colle e cera per ossa per un periodo di settantadue mesi" - Biocommerciale

Descrizione Procedura

<i>Codice Gara</i>	714_2023_194
<i>Destinatari</i>	No
<i>Num. Protocollo</i>	2069063

<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	33190000-8 - Dispositivi e prodotti medici vari
<i>Inclusione delle offerte sopra la base d'asta:</i>	Le offerte sopra la base d'asta sono incluse
<i>Responsabile Unico del Progetto</i>	Raffaella Ducoli
<i>Nome Ente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA
<i>Informazioni sul tipo di Procedura</i>	
<i>Tipo di Procedura</i>	Affidamento diretto
<i>Somministrazione</i>	No, quantitativi ed o importi sono definiti
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore economico
<i>Base dell'asta</i>	10.920,00000 EUR
<i>Opzione proroga (mesi)</i>	12
<i>Opzione rinnovo (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (importo)</i>	-
<i>Modalità di acquisizione</i>	Acquisto
<i>Mesi modalità di acquisizione</i>	68
<i>Informazioni sulle tempistiche della Procedura</i>	
<i>Data di avvio della Procedura</i>	venerdì 21 luglio 2023 11.42.09 CEST
<i>Termine ultimo per la presentazione delle offerte</i>	giovedì 27 luglio 2023 11.00.00 CEST

Informazioni sui Sublotti della trattativa

Tabella 1. Sublotti della Procedura

Nome	Descrizione	Prezzo	Quantità / Peso	Unità di misura	Peso tecnico	Incidenza % nella fornitura
Clips in materiale plastico non riassorbibile con chiusura di sicurezza mis. L	PLTX240	2,08000 EUR	3.234,00	pezzo	0	-
Clips in materiale plastico non riassorbibile con chiusura di	PLTX250	2,08000 EUR	1.008,00	pezzo	0	-

Report della Procedura Richiesta di mantenimento delle medesime condizioni di cui al lotto n.16 della Determinazione Dirigenziale n.1893/2022 dell'ASST Spedali Civili di Brescia "Procedura aperta, in forma aggregata, finali... n. 172297889 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

Nome	Descrizione	Prezzo	Quantità / Peso	Unità di mi- sura	Peso tecnico	Incidenza % nella for- nitura
sicurezza mis. XL						
Clips in ma- teriale plasti- co non rias- sorbibile con chiusura di sicurezza mis. M/L	2PLTX230	2,08000 EUR	1.008,00	pezzo	0	-

Tabella 2. Categorie Merceologiche dei Sublotti di Procedura

Nome	Categoria merceologica
Clips in materiale plastico non riassorbibile con chiusura di sicurezza mis. L	Codice CND: H0399 - CLIPS PER EMOSTASI - ALTRE.
Clips in materiale plastico non riassorbibile con chiusura di sicurezza mis. XL	Codice CND: H0399 - CLIPS PER EMOSTASI - ALTRE.
Clips in materiale plastico non riassorbibile con chiusura di sicurezza mis. M/L	Codice CND: H0399 - CLIPS PER EMOSTASI - ALTRE.

Informazioni sui parametri dei sublotti della trattativa

Tabella 3. Parametri dei Sublotti di Procedura

Nome	Sublotto	Descrizio- ne	Tecnico / Informati- vo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Codice RDM	Clips in materiale plastico non rias- sorbibile con chiusu- ra di sicu- rezza mis. L	Si richiede di inseri- re il codice RDM (Re- pertorio generale dei dispo- sitivi medi- ci commer- cializzati in Italia)	Informati- vo	Libero		Testo	
Disponibi- lità codice RDM	Clips in materiale plastico non rias- sorbibile con chiusu- ra di sicu- rezza mis. L	Solo se non è disponi- bile il co- dice RDM per questo prodotto, si selezioni il motivo	Informati- vo	Vincolato a risposta singola			n/d - pro- duttore estero, n/ d - dispo- sitivo me- dico dia- gnostico in vitro (Art. 1. D.Lgs. 332/2000), n/d - dispo- sitivo su misura

Report della Procedura Richiesta di mantenimento delle medesime condizioni di cui al lotto n.16 della Determinazione Dirigenziale n.1893/2022 dell'ASST Spedali Civili di Brescia "Procedura aperta, in forma aggregata, finali... n. 172297889 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

Nome	Sublotto	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
							(Art. 1 D.Lgs. 46/1997), n/d - dispositivo su misura (Art. 1 D.Lgs. 507/1992), RDM disponibile
Codice CND	Clips in materiale plastico non riassorbibile con chiusura di sicurezza mis. L	Si richiede di inserire il codice CND	Informativo	Libero		Testo	
Codice RDM	Clips in materiale plastico non riassorbibile con chiusura di sicurezza mis. XL	Si richiede di inserire il codice RDM (Repertorio generale dei dispositivi medici commercializzati in Italia)	Informativo	Libero		Testo	
Disponibilita' codice RDM	Clips in materiale plastico non riassorbibile con chiusura di sicurezza mis. XL	Solo se non e' disponibile il codice RDM per questo prodotto, si seleziono il motivo	Informativo	Vincolato a risposta singola			n/d - produttore estero, n/d - dispositivo medico diagnostico in vitro (Art. 1. D.Lgs. 332/2000), n/d - dispositivo su misura (Art. 1 D.Lgs. 46/1997), n/d - dispositivo su misura (Art. 1 D.Lgs. 507/1992),

Report della Procedura Richiesta di mantenimento delle medesime condizioni di cui al lotto n.16 della Determinazione Dirigenziale n.1893/2022 dell'ASST Spedali Civili di Brescia "Procedura aperta, in forma aggregata, finali... n. 172297889 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

Nome	Sublotto	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
							RDM disponibile
Codice CND	Clips in materiale plastico non riassorbibile con chiusura di sicurezza mis. XL	Si richiede di inserire il codice CND	Informativo	Libero		Testo	
Codice RDM	Clips in materiale plastico non riassorbibile con chiusura di sicurezza mis. M/L	Si richiede di inserire il codice RDM (Repertorio generale dei dispositivi medici commercializzati in Italia)	Informativo	Libero		Testo	
Disponibilita' codice RDM	Clips in materiale plastico non riassorbibile con chiusura di sicurezza mis. M/L	Solo se non e' disponibile il codice RDM per questo prodotto, si seleziono il motivo	Informativo	Vincolato a risposta singola			n/d - produttore estero, n/d - dispositivo medico diagnostico in vitro (Art. 1. D.Lgs. 332/2000), n/d - dispositivo su misura (Art. 1 D.Lgs. 46/1997), n/d - dispositivo su misura (Art. 1 D.Lgs. 507/1992), RDM disponibile
Codice CND	Clips in materiale plastico non riassorbibile con chiusu-	Si richiede di inserire il codice CND	Informativo	Libero		Testo	

Report della Procedura Richiesta di mantenimento delle medesime condizioni di cui al lotto n.16 della Determinazione Dirigenziale n.1893/2022 dell'ASST Spedali Civili di Brescia "Procedura aperta, in forma aggregata, finali... n. 172297889 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

Nome	Sublotto	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	ra di sicurezza mis. M/L						

Tabella 4. Requisiti della procedura

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
Documentazione amministrativa	Inserire nell'apposito campo "Documentazione amministrativa": <ul style="list-style-type: none"> • la Dichiarazione Sostitutiva M AGRM 031, corredata da documento d'identità. La dichiarazione richiesta deve trasformata in pdf e firmata digitalmente; • il patto d'integrità (Allegato n.1) che dovrà essere firmato digitalmente; 	Amministrativo	Libero		Allegato	
Documentazione tecnica	Si prega di allegare le schede tecniche dei prodotti offerti.	Informativo	Libero		Allegato	

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 5. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	Biocommerciale S.r.l
<i>Login</i>	user_6374
<i>Indirizzo e-mail</i>	gare@pec.biocommerciale.eu
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00549731206
<i>Indirizzo</i>	Via merighi 30/8, 40055 CASTENASO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	051787329

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 6. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1690291857066
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	Biocommerciale S.r.l
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	martedì 25 luglio 2023 15.30.57 CEST
<i>Prezzo offerto</i>	11.445,00000 EUR
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 7. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
giovedì 27 luglio 2023 16.04.51 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura Richiesta di mantenimento delle mede-

Report della Procedura Richiesta di mantenimento delle medesime condizioni di cui al lotto n.16 della Determinazione Dirigenziale n.1893/2022 dell'ASST Spedali Civili di Brescia "Procedura aperta, in forma aggregata, finali... n. 172297889 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

Data	Oggetto	Testo
		sime condizioni di cui al lotto n.16 della Determinazione Dirigenziale n.1893/2022 dell'ASST Spedali Civili di Brescia "Procedura aperta, in forma aggregata, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per la fornitura di dispositivi per sutura meccanica, chirurgia video-assistita, feltri, pledget, patch, reti chirurgiche, colle e cera per ossa per un periodo di settantadue mesi" - Biocommerciale (ID 172297889) è iniziata.
giovedì 27 luglio 2023 16.04.49 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1690291857066) della Procedura Richiesta di mantenimento delle medesime condizioni di cui al lotto n.16 della Determinazione Dirigenziale n.1893/2022 dell'ASST Spedali Civili di Brescia "Procedura aperta, in forma aggregata, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per la fornitura di dispositivi per sutura meccanica, chirurgia video-assistita, feltri, pledget, patch, reti chirurgiche, colle e cera per ossa per un periodo di settantadue mesi" - Biocommerciale (ID 172297889) è stata accettata con la seguente motivazione: Offerta tecnica accettata dal sistema.
giovedì 27 luglio 2023 16.04.49 CEST	Terminata Valutazione Tecnica	La valutazione tecnica del Mercato Richiesta di mantenimento delle medesime condizioni di cui al lotto n.16 della Determinazione Dirigenziale n.1893/2022 dell'ASST Spedali Civili di Brescia "Procedura aperta, in forma aggregata, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per la fornitura di dispositivi per sutura meccanica, chirurgia video-assistita, feltri, pledget, patch, reti chirurgiche, colle e cera per ossa per un periodo di settantadue mesi" - Biocommerciale (ID 172297889) è stata completata.
giovedì 27 luglio 2023 16.04.46 CEST	Apertura buste tecniche	La apertura delle buste tecniche della procedura Richiesta di mantenimento delle medesime condizioni di cui al lotto

Report della Procedura Richiesta di mantenimento delle medesime condizioni di cui al lotto n.16 della Determinazione Dirigenziale n.1893/2022 dell'ASST Spedali Civili di Brescia "Procedura aperta, in forma aggregata, finali... n. 172297889 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

Data	Oggetto	Testo
		n.16 della Determinazione Dirigenziale n.1893/2022 dell'ASST Spedali Civili di Brescia "Procedura aperta, in forma aggregata, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per la fornitura di dispositivi per sutura meccanica, chirurgia video-assistita, feltri, pledget, patch, reti chirurgiche, colle e cera per ossa per un periodo di settantadue mesi" - Biocommerciale (ID 172297889) è iniziata.
giovedì 27 luglio 2023 16.04.44 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1690291857066) della Procedura Richiesta di mantenimento delle medesime condizioni di cui al lotto n.16 della Determinazione Dirigenziale n.1893/2022 dell'ASST Spedali Civili di Brescia "Procedura aperta, in forma aggregata, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per la fornitura di dispositivi per sutura meccanica, chirurgia video-assistita, feltri, pledget, patch, reti chirurgiche, colle e cera per ossa per un periodo di settantadue mesi" - Biocommerciale (ID 172297889) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 27 luglio 2023 16.04.41 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_6374 sulla Procedura con ID 172297889 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 27 luglio 2023 11.00.02 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura Richiesta di mantenimento delle medesime condizioni di cui al lotto n.16 della Determinazione Dirigenziale n.1893/2022 dell'ASST Spedali Civili di Brescia "Procedura aperta, in forma aggregata, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per la fornitura di dispositivi per sutura meccanica, chirurgia video-assistita, feltri, pledget, patch, reti chirurgiche, colle e cera per ossa per un periodo di settantadue mesi" - Biocommerciale (ID 172297889).

Data	Oggetto	Testo
martedì 25 luglio 2023 15.30.57 CEST	Invio Offerta	L'offerente Biocommerciale S.r.l ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Richiesta di mantenimento delle medesime condizioni di cui al lotto n.16 della Determinazione Dirigenziale n.1893/2022 dell'ASST Spedali Civili di Brescia "Procedura aperta, in forma aggregata, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per la fornitura di dispositivi per sutura meccanica, chirurgia video-assistita, feltri, pledget, patch, reti chirurgiche, colle e cera per ossa per un periodo di settantadue mesi" - Biocommerciale (ID 172297889).
venerdì 21 luglio 2023 11.42.19 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato Richiesta di mantenimento delle medesime condizioni di cui al lotto n.16 della Determinazione Dirigenziale n.1893/2022 dell'ASST Spedali Civili di Brescia "Procedura aperta, in forma aggregata, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per la fornitura di dispositivi per sutura meccanica, chirurgia video-assistita, feltri, pledget, patch, reti chirurgiche, colle e cera per ossa per un periodo di settantadue mesi" - Biocommerciale (ID 172297889).
venerdì 21 luglio 2023 11.42.09 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato (ID 172297889). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 8. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	172510010
<i>Data di invio</i>	mercoledì 26 luglio 2023 14.13.40 CEST
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (De Mola Alessandro)

Report della Procedura Richiesta di mantenimento delle medesime condizioni di cui al lotto n.16 della Determinazione Dirigenziale n.1893/2022 dell'ASST Spedali Civili di Brescia "Procedura aperta, in forma aggregata, finali... n. 172297889 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

<i>Destinatari</i>	Biocommerciale S.r.l (Biocommerciale S.r.l), ricevuto in data giovedì 27 luglio 2023 8.23.39 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Aggiudicazione anticipata
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, avendo già presentato Vostra offerta, si richiede la possibilità di aggiudicare anticipatamente la presente procedura. A disposizione per eventuali chiarimenti e/o necessità. In attesa di cortese urgente riscontro si porgono cordiali saluti. -- Alessandro De Mola SC GESTIONE ACQUISTI (provveditorato - economato) ASST DELLA VALCAMONICA Tel. 0364-329205 Fax 0364/329318
<i>Id Messaggio</i>	172533708
<i>Data di invio</i>	giovedì 27 luglio 2023 8.24.38 CEST
<i>Mittente</i>	Biocommerciale S.r.l (Biocommerciale S.r.l)
<i>Destinatari</i>	De Mola Alessandro (De Mola Alessandro), ricevuto in data giovedì 27 luglio 2023 16.04.17 CEST; Ducoli Raffaella (Ducoli Raffaella), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Aggiudicazione anticipata
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno con la presene si autorizza l'aggiudicazione anticipata della rdo. Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, avendo già presentato Vostra offerta, si richiede la possibilità di aggiudicare anticipatamente la presente procedura. A disposizione per eventuali chiarimenti e/o necessità. In attesa di cortese urgente riscontro si porgono cordiali saluti. -- Alessandro De Mola SC GESTIONE ACQUISTI (provveditorato - economato) ASST DELLA VALCAMONICA Tel. 0364-329205 Fax 0364/329318