



COMUNE di CEVO

(Provincia di Brescia)

Via Roma, 22 CAP 25040 CEVO - tel.0364/634104 - - fax 0364/634357 P.ta IVA 00592090989 - Cod. Fisc. 00959860172
Mail: info@comune.cevo.bs.it

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

**FORNITURA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE
ANNO 2021**

Art. 1 OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

L’affidamento ha per oggetto la fornitura di segnaletica stradale orizzontale, per l’anno 2021, comprensivo di tutti gli oneri e le spese inerenti l’effettuazione delle prestazioni medesime.

Art. 2 AMMONTARE DELL’AFFIDAMENTO

L’importo complessivo dell’affidamento per l’anno 2021 ammonta a presunti Euro 4.000,00, oltre IVA

Art. 3 CORRISPETTIVO DELL’AFFIDAMENTO

Il corrispettivo delle prestazioni inerenti l’affidamento è determinato sulla base dei prezzi previsti al successivo art. 13.

Art. 4 DURATA DELL’AFFIDAMENTO

L’affidamento scade il 31/12/2021 e scade automaticamente, senza necessità di apposita comunicazione.

Non è prevista la proroga o il rinnovo tacito dell’affidamento.

Art. 5 PAGAMENTI

La liquidazione delle fatture viene effettuata entro 30 giorni dalla data di acquisizione al protocollo dell’Ente della fattura elettronica mediante sistema SDI e previa verifica dell’assolvimento, da parte della ditta, degli obblighi contributivi stabiliti dalle vigenti disposizioni.

L’affidatario ha l’obbligo di trasmettere al Comune la nota con le forniture rese, con cadenza mensile, entro e non oltre i 15 giorni successivi a ciascun mese.

Art. 6 SUBAPPALTO

È fatto divieto di cedere o subappaltare l’esecuzione di tutte o parte delle prestazioni riconducibili al presente affidamento.

Art. 7 ESECUZIONE E PENALE PER RITARDATA ESECUZIONE

L’ordinazione della fornitura è effettuata dal Responsabile del Procedimento o suo incaricato.

La fornitura deve avvenire entro 2 ore dalla chiamata, anche telefonica.

L’eventuale ingiustificato ritardo nell’adempimento determina l’applicazione di una penale pari a € 100,00 per ogni ora di ritardo.

L’eventuale ritardo superiore alle dieci ore in ciascun anno di riferimento è motivo di rescissione del contratto, in danno all’affidatario.

Art. 8 INADEMPIMENTI

Nel caso di inadempimento per fatti imputabili all’affidatario, l’Ente, dopo formale ingiunzione a mezzo pec o lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza esito, può disporre l’esecuzione di tutto o parte della fornitura, a spese dell’affidatario, salvo l’esercizio dell’azione per il risarcimento del danno derivante dall’inadempimento.

Nel caso di inadempimento grave, l’Ente può, altresì, previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del contratto salvo il risarcimento dei danni subiti.

Art. 9 OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO

L’affidatario assume a proprio carico tutti i rischi relativi all’esecuzione delle prestazioni inerenti l’affidamento.

L’affidatario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Art. 10 SPESE CONTRATTUALI

Qualora a seguito dell’affidamento si pervenga alla stipula di un contratto, sono a carico dall’affidatario tutte le imposte, le tasse e le spese relative e conseguenti il contratto, nessuna esclusa.

Art. 11 CONTROVERSIE

La soluzione di eventuali controversie sorte tra le parti in fase di esecuzione dell’affidamento è demandata al Tribunale nella cui giurisdizione ha sede l’Ente.

Art. 12 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Per quanto non previsto nel presente Foglio Patti e Condizioni, si applicano le disposizioni in materia contenute nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché le disposizioni contenute nel Codice Civile e di Procedura Civile.

Art. 13 ELENCO PREZZI UNITARI

I prezzi unitari lordi in base ai quali, dedotto il ribasso d'asta, saranno pagate le prestazioni, sono indicati nell'Elenco Prezzi allegato.

Art. 14 CLAUSOLA RISOLUTIVA

L'Ente, qualora intervenga una convenzione più favorevole e l'affidatario non acconsenta ad adeguare l'offerta formulata quantomeno alle condizioni migliorative sopravvenute, recede dal contratto.

Il diritto di recedere viene esercitato previa formale comunicazione all'affidatario, con preavviso non inferiore a quindici giorni, e previo pagamento delle forniture già eseguite.

Art. 15 CARATTERISTICHE TECNICHE

Tutti i segnali devono essere rispondenti ai tipi, dimensioni e misure prescritte dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche di cui al D.P.R. n. 610 del 16/9/96, alle Norme Tecniche emanate con D.M. 9/1/96 ed in ogni caso alle norme in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori.

Requisiti tecnici delle vernici da impiegare

Le vernici utilizzate dall'appaltatore per la formazione e la manutenzione della segnaletica stradale orizzontale devono presentare i seguenti requisiti tecnici:

A) TIPO

la vernice utilizzata deve essere rifrangente del tipo con perline di vetro premiscelato, di prima qualità e con forte resistenza all'usura, presentandosi omogenea, ben dispersa ed esente da grumi e da pellicole. E' tollerata una leggera sedimentazione del pigmento sul fondo del contenitore, che però in ogni caso deve potersi facilmente reincorporare al veicolo.

B) PERLINE DI VETRO

la percentuale in peso delle perline di vetro rifrangenti contenute nella vernice deve essere fra il 30 ed il 33%.

C) COLORE.

Il colore della vernice deve corrispondere a quello indicato dall'Ente appaltante: bianco, giallo, azzurro. La vernice bianca, dopo l'essiccazione, si deve presentare con tono di bianco molto puro, senza accentuate sfumature di colore grigio o giallo; quella gialla, dopo l'essiccazione, dovrà avere il tono del colore giallo cromo medio.

D) PIGMENTO.

Il contenuto di pigmento dovrà essere superiore al 58% sul totale della vernice, escluse le perline di vetro sia per il colore bianco che per il giallo.

Il residuo non volatile dovrà essere compreso tra il 77 e l'84%.

E) PESO SPECIFICO a 25 °C.

Dovrà essere compreso tra 1,55 e 1,90 kg/lt.

F) VISCOSITA' (misurata a 25° C con viscosimetro Stromer - Krebs):

Per vernici di colore bianco, giallo e azzurro: da 80 a 100 KU (Unità Krebs).

G) VEICOLO SECCO:

il contenuto totale di resine dovrà essere superiore al 13%.

H) ESSICCAZIONE:

la vernice dovrà sopportare l'apertura al traffico dopo un tempo massimo di 20 (venti) minuti.

I) POTERE COPRENTE:

il potere coprente in mq di un kg di vernice per uno spessore di 500 micron non dovrà essere inferiore a 1,18 mq.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Citroni Silvio Marcello)