



DOMENICO MAVARO
INGEGNERE MECCANICO-MINERARIO
N° 1001 ALBO INGEGNERI DI BERGAMO

PE
GUL

Spett.le
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
Settore Ambiente
U.O.S. Autorizzazioni Cave
Via Milano, 13
25126 - Brescia
C.a. Geom. Giovanni Battista Patarini
ambiente@pec.provincia.bs.it

Spett.le
STUDIO LEGALE
AVV. DANIELA MENSI
Via Donatori di Sangue, 36
25043 - Breno (BS)
daniela.mensi@virgilio.it

Spett.le
ATS MONTAGNA
Via Nissolina, n. 2
25043 - Breno (BS)
C.a. Dott. Vangelisti
protocollo@pec.ats-montagna.it

Spett.le
AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Piazza Roma n. 10
25050 - Ossimo (BS)
C.a. Sig. Sindaco Cristian Farisè
info.comune.ossimo@pec.regione.lombardia.it

Spett.le
AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Viale Donatori di Sangue n. 1
25053 - Malegno (BS)
C.a. Sig. Sindaco Paolo Erba
protocollo@pec.comune.malegno.it

Spett.le
AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Piazza Fiamme Verdi n. 12
25040 - Cividate Camuno (BS)
C.a. Sig. Sindaco Cirillo Ballardini
protocollo@pec.comune.cividate-camuno.it

Castelli Calepio, li 13.01.2017

Oggetto: Ditta Edilquattro S.r.l. – Monitoraggio della qualità dell'aria presso “Cava Veraldi” in Ossimo e Malegno (BS).

In riferimento all'oggetto, con la presente trasmetto la seguente documentazione:

- 1) Relazione di indagine ambientale redatta dalla Ditta CRC Centro Ricerche Chimiche S.r.l.;
- 2) Rapporti di prova emessi da CRC Centro Ricerche Chimiche S.r.l..

Distinti saluti,



Montichiari, 05/12/2016

Pagina 1 di 1

Rapporto di prova n°: 16LA16784 del 05/12/2016

Spett.
CAVE VERALDI SRL
VIA DEL CANNETO, N. 53
25010 BORGOSATOLLO (BS)

Dati relativi al campione

Denominazione: **PUNTO 1 C/O INGRESSO PESA - 2° CICLO**

Data accettazione: **30/11/2016**

Data inizio analisi: **30/11/2016 10.24** Data fine analisi: **05/12/2016 15.03**

Dati di campionamento

Data: **18/11/2016**

Campionamento a cura di: **Tecnico C.R.C.**

Prelevato presso: **Cava Veraldi - Impianto di Ossimo (BS)**

LINEE DI CAMPIONAMENTO	Data / Ora Inizio	Data / Ora Fine	Durata camp.
Linea AE PTS	18/11/2016 11.20	19/11/2016 11.20	1440

Risultati analitici

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato
Polveri Totali Sospese (PTS) <i>DPCM 28/03/1983 GU SO n°145 28/05/1983 All 2 App 2</i>	µg/m3	55

Note:

I risultati delle analisi si riferiscono unicamente al campione pervenuto in laboratorio.
I parametri analizzati sono stati scelti in base alla tipologia del campione, alle indicazioni fornite dal produttore ed alle richieste del committente.
Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione del Responsabile del Laboratorio.

Il Tecnico Competente

Alessandro Bravo



Montichiari, 05/12/2016

Pagina 1 di 1

Rapporto di prova n°: 16LA16783 del 05/12/2016

Spett.
CAVE VERALDI SRL
VIA DEL CANNETO, N. 53
25010 BORGOSATOLLO (BS)

Dati relativi al campione

Denominazione: **PUNTO 1 C/O INGRESSO PESA - 1° CICLO**

Data accettazione: 30/11/2016

Data inizio analisi: 30/11/2016 10.24 Data fine analisi: 05/12/2016 15.02

Dati di campionamento

Data: 17/11/2016

Campionamento a cura di: **Tecnico C.R.C.**

Prelevato presso: **Cava Veraldi - Impianto di Ossimo (BS)**

LINEE DI CAMPIONAMENTO	Data / Ora Inizio	Data / Ora Fine	Durata camp.
Linea AE PTS	17/11/2016 11.20	18/11/2016 11.20	1440

Risultati analitici

Parametro Metodo	U.M.	Risultato
Polveri Totali Sospese (PTS) DPCM 28/03/1983 GU SO n°145 28/05/1983 All 2 App 2	µg/m ³	85

Note:

I risultati delle analisi si riferiscono unicamente al campione pervenuto in laboratorio.

I parametri analizzati sono stati scelti in base alla tipologia del campione, alle indicazioni fornite dal produttore ed alle richieste del committente. Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione del Responsabile del Laboratorio.

Il Tecnico Competente

Alessandro Bravo



Il Responsabile Laboratorio



Montichiari, 05/12/2016

Pagina 1 di 1

Rapporto di prova n°: 16LA16786 del 05/12/2016

Spett.
CAVE VERALDI SRL
VIA DEL CANNETO, N. 53
25010 BORGOSATOLLO (BS)

Dati relativi al campione

Denominazione: PUNTO 1 C/O INGRESSO PESA - 4° CICLO

Data accettazione: 30/11/2016

Data inizio analisi: 30/11/2016 10.24 Data fine analisi: 05/12/2016 15.04

Dati di campionamento

Data: 20/11/2016

Campionamento a cura di: Tecnico C.R.C.

Prelevato presso: Cava Veraldi - Impianto di Ossimo (BS)

LINEE DI CAMPIONAMENTO	Data / Ora Inizio	Data / Ora Fine	Durata camp.
Linea AE PTS	20/11/2016 11.20	21/11/2016 11.20	1440

Risultati analitici

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato
Polveri Totali Sospese (PTS) <i>DPCM 28/03/1983 GU SO n°145 28/05/1983 All 2 App 2</i>	µg/m3	19

Note:

I risultati delle analisi si riferiscono unicamente al campione pervenuto in laboratorio.
I parametri analizzati sono stati scelti in base alla tipologia del campione, alle indicazioni fornite dal produttore ed alle richieste del committente.
Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione del Responsabile del Laboratorio.

Il Tecnico Competente

Alessandro Bravo



Il Responsabile Laboratorio

Dott. Renato Gaetti



Montichiari, 05/12/2016

Pagina 1 di 1

Rapporto di prova n°: 16LA16785 del 05/12/2016

Spett.
CAVE VERALDI SRL
VIA DEL CANNETO, N. 53
25010 BORGOSATOLLO (BS)

Dati relativi al campione

Denominazione: **PUNTO 1 C/O INGRESSO PESA - 3° CICLO**

Data accettazione: **30/11/2016**

Data inizio analisi: **30/11/2016 10.24** Data fine analisi: **05/12/2016 15.04**

Dati di campionamento

Data: **19/11/2016**

Campionamento a cura di: **Tecnico C.R.C.**

Prelevato presso: **Cava Veraldi - Impianto di Ossimo (BS)**

LINEE DI CAMPIONAMENTO	Data / Ora Inizio	Data / Ora Fine	Durata camp.
Linea AE PTS	19/11/2016 11.20	20/11/2016 11.20	1440

Risultati analitici

Parametro Metodo	U.M.	Risultato
Polveri Totali Sospese (PTS) DPCM 28/03/1983 GU SO n°145 28/05/1983 All 2 App 2	µg/m ³	19

Note:

I risultati delle analisi si riferiscono unicamente al campione pervenuto in laboratorio.
I parametri analizzati sono stati scelti in base alla tipologia del campione, alle indicazioni fornite dal produttore ed alle richieste del committente.
Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione del Responsabile del Laboratorio.

Il Tecnico Competente

Alessandro Bravo



Il Responsabile Laboratorio

Dott. Renato Gaetti



Montichiari, 05/12/2016

Pagina 1 di 1

Rapporto di prova n°: 16LA16787 del 05/12/2016

Spett.
CAVE VERALDI SRL
VIA DEL CANNETO, N. 53
25010 BORGOSATOLLO (BS)

Dati relativi al campione

Denominazione: **PUNTO 1 C/O INGRESSO PESA - 5° CICLO**

Data accettazione: **30/11/2016**

Data inizio analisi: **30/11/2016 10.24** Data fine analisi: **05/12/2016 15.04**

Dati di campionamento

Data: **21/11/2016**

Campionamento a cura di: **Tecnico C.R.C.**

Prelevato presso: **Cava Veraldi - Impianto di Ossimo (BS)**

LINEE DI CAMPIONAMENTO	Data / Ora Inizio	Data / Ora Fine	Durata camp.
Linea AE PTS	21/11/2016 11.20	22/11/2016 11.20	1440

Risultati analitici

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato
Polveri Totali Sospese (PTS) <i>DPCM 28/03/1983 GU SO n°145 28/05/1983 All 2 App 2</i>	µg/m3	26

Note:

I risultati delle analisi si riferiscono unicamente al campione pervenuto in laboratorio.
I parametri analizzati sono stati scelti in base alla tipologia del campione, alle indicazioni fornite dal produttore ed alle richieste del committente.
Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione del Responsabile del Laboratorio.

Il Tecnico Competente

Alessandro Bravo



Montichiari, 05/12/2016

Pagina 1 di 1

Rapporto di prova n°: 16LA16788 del 05/12/2016

Spett.
CAVE VERALDI SRL
VIA DEL CANNETO, N. 53
25010 BORGOSATOLLO (BS)

Dati relativi al campione

Denominazione: PUNTO 1 C/O INGRESSO PESA - 6° CICLO

Data accettazione: 30/11/2016

Data inizio analisi: 30/11/2016 10.24 Data fine analisi: 05/12/2016 15.04

Dati di campionamento

Data: 22/11/2016

Campionamento a cura di: Tecnico C.R.C.

Prelevato presso: Cava Veraldi - Impianto di Ossimo (BS)

LINEE DI CAMPIONAMENTO	Data / Ora Inizio	Data / Ora Fine	Durata camp.
Linea AE PTS	22/11/2016 11.20	23/11/2016 11.20	1440

Risultati analitici

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato
Polveri Totali Sospese (PTS) <i>DPCM 28/03/1983 GU SO n°145 28/05/1983 All 2 App 2</i>	µg/m3	19

Note:

I risultati delle analisi si riferiscono unicamente al campione pervenuto in laboratorio.
I parametri analizzati sono stati scelti in base alla tipologia del campione, alle indicazioni fornite dal produttore ed alle richieste del committente.
Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione del Responsabile del Laboratorio.

Il Tecnico Competente

Alessandro Bravo



Il Responsabile Laboratorio
Dott. RENATO GAETTI
Dott. Renato Gaetti
N. 174


Montichiari, 05/12/2016

Pagina 1 di 1

Rapporto di prova n°: 16LA16789 del 05/12/2016

Spett.
CAVE VERALDI SRL
VIA DEL CANNETO, N. 53
25010 BORGOSATOLLO (BS)

Dati relativi al campione

Denominazione: PUNTO 1 C/O INGRESSO PESA - 7° CICLO

Data accettazione: 30/11/2016

Data inizio analisi: 30/11/2016 10.24 Data fine analisi: 05/12/2016 15.04

Dati di campionamento

Data: 23/11/2016

Campionamento a cura di: **Tecnico C.R.C.**

Prelevato presso: **Cava Veraldi - Impianto di Ossimo (BS)**

LINEE DI CAMPIONAMENTO	Data / Ora Inizio	Data / Ora Fine	Durata camp.
Linea AE PTS	23/11/2016 11.20	24/11/2016 11.20	1440

Risultati analitici

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato
Polveri Totali Sospese (PTS) <i>DPCM 28/03/1983 GU SO n°145 28/05/1983 All 2 App 2</i>	µg/m3	23

Note:

I risultati delle analisi si riferiscono unicamente al campione pervenuto in laboratorio.
I parametri analizzati sono stati scelti in base alla tipologia del campione, alle indicazioni fornite dal produttore ed alle richieste del committente.
Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione del Responsabile del Laboratorio.

Il Tecnico Competente

Alessandro Bravo



Il Responsabile Laboratorio



Montichiari, 05/12/2016

Pagina 1 di 1

Rapporto di prova n°: 16LA16790 del 05/12/2016

Spett.
CAVE VERALDI SRL
VIA DEL CANNETO, N. 53
25010 BORGOSATOLLO (BS)

Dati relativi al campione

Denominazione: PUNTO 1 C/O INGRESSO PESA - 8° CICLO

Data accettazione: 30/11/2016

Data inizio analisi: 30/11/2016 10.24 Data fine analisi: 05/12/2016 15.05

Dati di campionamento

Data: 24/11/2016

Campionamento a cura di: Tecnico C.R.C.

Prelevato presso: Cava Veraldi - Impianto di Ossimo (BS)

LINEE DI CAMPIONAMENTO	Data / Ora Inizio	Data / Ora Fine	Durata camp.
Linea AE PTS	24/11/2016 11.20	25/11/2016 11.20	1440

Risultati analitici

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato
Polveri Totali Sospese (PTS) <i>DPCM 28/03/1983 GU SO n°145 28/05/1983 All 2 App 2</i>	µg/m3	20

Note:

I risultati delle analisi si riferiscono unicamente al campione pervenuto in laboratorio.
I parametri analizzati sono stati scelti in base alla tipologia del campione, alle indicazioni fornite dal produttore ed alle richieste del committente.
Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione del Responsabile del Laboratorio.

Il Tecnico Competente

Alessandro Bravo



Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Renato Gaetti
**RENATO
GAETTI**
N. 174
Dott. Professionale

Montichiari, 05/12/2016

Pagina 1 di 1

Rapporto di prova n°: 16LA16791 del 05/12/2016

Spett.
CAVE VERALDI SRL
VIA DEL CANNETO, N. 53
25010 BORGOSATOLLO (BS)

Dati relativi al campione

Denominazione: PUNTO 2 C/O INGRESSO GALLERIE - 1° CICLO

Data accettazione: 30/11/2016

Data inizio analisi: 30/11/2016 10.24 Data fine analisi: 05/12/2016 15.05

Dati di campionamento

Data: 17/11/2016

Campionamento a cura di: **Tecnico C.R.C.**

Prelevato presso: **Cava Veraldi - Impianto di Ossimo (BS)**

LINEE DI CAMPIONAMENTO	Data / Ora Inizio	Data / Ora Fine	Durata camp.
Linea AE PTS	17/11/2016 11.20	18/11/2016 11.20	1440

Risultati analitici

Parametro Metodo	U.M.	Risultato
Polveri Totali Sospese (PTS) DPCM 28/03/1983 GU SO n°145 28/05/1983 All 2 App 2	µg/m3	85

Note:

I risultati delle analisi si riferiscono unicamente al campione pervenuto in laboratorio.
I parametri analizzati sono stati scelti in base alla tipologia del campione, alle indicazioni fornite dal produttore ed alle richieste del committente.
Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione del Responsabile del Laboratorio.

Il Tecnico Competente

Alessandro Bravo



Il Responsabile Laboratorio



Montichiari, 05/12/2016

Pagina 1 di 1

Rapporto di prova n°: **16LA16792** del 05/12/2016

Spett.
CAVE VERALDI SRL
VIA DEL CANNETO, N. 53
25010 BORGOSATOLLO (BS)

Dati relativi al campione

Denominazione: **PUNTO 2 C/O INGRESSO GALLERIE - 2° CICLO**

Data accettazione: **30/11/2016**

Data inizio analisi: **30/11/2016 10.24** Data fine analisi: **05/12/2016 15.05**

Dati di campionamento

Data: **18/11/2016**

Campionamento a cura di: **Tecnico C.R.C.**

Prelevato presso: **Cava Veraldi - Impianto di Ossimo (BS)**

LINEE DI CAMPIONAMENTO	Data / Ora Inizio	Data / Ora Fine	Durata camp.
Linea AE PTS	18/11/2016 11.20	19/11/2016 11.20	1440

Risultati analitici

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato
Polveri Totali Sospese (PTS) <i>DPCM 28/03/1983 GU SO n°145 28/05/1983 All 2 App 2</i>	µg/m3	75

Note:

I risultati delle analisi si riferiscono unicamente al campione pervenuto in laboratorio.

I parametri analizzati sono stati scelti in base alla tipologia del campione, alle indicazioni fornite dal produttore ed alle richieste del committente.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione del Responsabile del Laboratorio.

Il Tecnico Competente

Alessandro Bravo



Montichiari, 05/12/2016

Pagina 1 di 1

Rapporto di prova n°: 16LA16793 del 05/12/2016

Spett.
CAVE VERALDI SRL
VIA DEL CANNETO, N. 53
25010 BORGOSATOLLO (BS)

Dati relativi al campione

Denominazione: PUNTO 2 C/O INGRESSO GALLERIE - 3° CICLO

Data accettazione: 30/11/2016

Data inizio analisi: 30/11/2016 10.24 Data fine analisi: 05/12/2016 15.05

Dati di campionamento

Data: 19/11/2016

Campionamento a cura di: **Tecnico C.R.C.**

Prelevato presso: **Cava Veraldi - Impianto di Ossimo (BS)**

LINEE DI CAMPIONAMENTO	Data / Ora Inizio	Data / Ora Fine	Durata camp.
Linea AE PTS	19/11/2016 11.20	20/11/2016 11.20	1440

Risultati analitici

Parametro Metodo	U.M.	Risultato
Polveri Totali Sospese (PTS) DPCM 28/03/1983 GU SO n°145 28/05/1983 All 2 App 2	µg/m ³	28

Note:

I risultati delle analisi si riferiscono unicamente al campione pervenuto in laboratorio.
I parametri analizzati sono stati scelti in base alla tipologia del campione, alle indicazioni fornite dal produttore ed alle richieste del committente.
Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione del Responsabile del Laboratorio.

Il Tecnico Competente

Alessandro Bravo



Montichiari, 05/12/2016

Pagina 1 di 1

Rapporto di prova n°: 16LA16794 del 05/12/2016

Spett.
CAVE VERALDI SRL
VIA DEL CANNETO, N. 53
25010 BORGOSATOLLO (BS)

Dati relativi al campione

Denominazione: PUNTO 2 C/O INGRESSO GALLERIE - 4° CICLO

Data accettazione: 30/11/2016

Data inizio analisi: 30/11/2016 10.24 Data fine analisi: 05/12/2016 15.06

Dati di campionamento

Data: 20/11/2016

Campionamento a cura di: Tecnico C.R.C.

Prelevato presso: Cava Veraldi - Impianto di Ossimo (BS)

LINEE DI CAMPIONAMENTO	Data / Ora Inizio	Data / Ora Fine	Durata camp.
Linea AE PTS	20/11/2016 11.20	20/11/2016 12.33	73

Risultati analitici

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato
Polveri Totali Sospese (PTS) <i>DPCM 28/03/1983 GU SO n°145 28/05/1983 All 2 App 2</i>	µg/m3	62

Note:

Il presente campionamento è stato interrotto dopo 73 minuti a causa della caduta di un masso sulla linea di alimentazione 220Volt. I campionamenti sono ripresi normalmente il successivo lunedì 21 novembre.

I risultati delle analisi si riferiscono unicamente al campione pervenuto in laboratorio.

I parametri analizzati sono stati scelti in base alla tipologia del campione, alle indicazioni fornite dal produttore ed alle richieste del committente.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione del Responsabile del Laboratorio

Il Tecnico Competente

Alessandro Bravo



Montichiari, 05/12/2016

Pagina 1 di 1

Rapporto di prova n°: 16LA16795 del 05/12/2016

Spett.
CAVE VERALDI SRL
VIA DEL CANNETO, N. 53
25010 BORGOSATOLLO (BS)

Dati relativi al campione

Denominazione: PUNTO 2 C/O INGRESSO GALLERIE - 5° CICLO

Data accettazione: 30/11/2016

Data inizio analisi: 30/11/2016 10.24 Data fine analisi: 05/12/2016 15.08

Dati di campionamento

Data: 21/11/2016

Campionamento a cura di: **Tecnico C.R.C.**

Prelevato presso: **Cava Veraldi - Impianto di Ossimo (BS)**

LINEE DI CAMPIONAMENTO	Data / Ora Inizio	Data / Ora Fine	Durata camp.
Linea AE PTS	21/11/2016 11.20	22/11/2016 11.20	1440

Risultati analitici

Parametro Metodo	U.M.	Risultato
Polveri Totali Sospese (PTS) DPCM 28/03/1983 GU SO n°145 28/05/1983 All 2 App 2	µg/m3	25

Note:

I risultati delle analisi si riferiscono unicamente al campione pervenuto in laboratorio.

I parametri analizzati sono stati scelti in base alla tipologia del campione, alle indicazioni fornite dal produttore ed alle richieste del committente. Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione del Responsabile del Laboratorio.

Il Tecnico Competente

Alessandro Bravo



Montichiari, 05/12/2016

Pagina 1 di 1

Rapporto di prova n°: 16LA16796 del 05/12/2016

Spett.
CAVE VERALDI SRL
VIA DEL CANNETO, N. 53
25010 BORGOSATOLLO (BS)

Dati relativi al campione

Denominazione: PUNTO 2 C/O INGRESSO GALLERIE - 6° CICLO

Data accettazione: 30/11/2016

Data inizio analisi: 30/11/2016 10.24 Data fine analisi: 05/12/2016 15.08

Dati di campionamento

Data: 22/11/2016

Campionamento a cura di: Tecnico C.R.C.

Prelevato presso: Cava Veraldi - Impianto di Ossimo (BS)

LINEE DI CAMPIONAMENTO	Data / Ora Inizio	Data / Ora Fine	Durata camp.
Linea AE PTS	22/11/2016 11.20	23/11/2016 11.20	1440

Risultati analitici

Parametro Metodo	U.M.	Risultato
Polveri Totali Sospese (PTS) DPCM 28/03/1983 GU SO n°145 28/05/1983 All 2 App 2	µg/m ³	23

Note:

I risultati delle analisi si riferiscono unicamente al campione pervenuto in laboratorio.
I parametri analizzati sono stati scelti in base alla tipologia del campione, alle indicazioni fornite dal produttore ed alle richieste del committente.
Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione del Responsabile del Laboratorio.

Il Tecnico Competente

Alessandro Bravo



Montichiari, 05/12/2016

Pagina 1 di 1

Rapporto di prova n°: 16LA16797 del 05/12/2016

Spett.
CAVE VERALDI SRL
VIA DEL CANNETO, N. 53
25010 BORGOSATOLLO (BS)

Dati relativi al campione

Denominazione: PUNTO 2 C/O INGRESSO GALLERIE - 7° CICLO

Data accettazione: 30/11/2016

Data inizio analisi: 30/11/2016 10.24 Data fine analisi: 05/12/2016 15.08

Dati di campionamento

Data: 23/11/2016

Campionamento a cura di: **Tecnico C.R.C.**

Prelevato presso: **Cava Veraldi - Impianto di Ossimo (BS)**

LINEE DI CAMPIONAMENTO	Data / Ora Inizio	Data / Ora Fine	Durata camp.
Linea AE PTS	23/11/2016 11.20	24/11/2016 11.20	1440

Risultati analitici

Parametro Metodo	U.M.	Risultato
Polveri Totali Sospese (PTS) DPCM 28/03/1983 GU SO n°145 28/05/1983 All 2 App 2	µg/m3	20

Note:

I risultati delle analisi si riferiscono unicamente al campione pervenuto in laboratorio.
I parametri analizzati sono stati scelti in base alla tipologia del campione, alle indicazioni fornite dal produttore ed alle richieste del committente.
Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione del Responsabile del Laboratorio.

Il Tecnico Competente

Alessandro Bravo



Montichiari, 05/12/2016

Pagina 1 di 1

Rapporto di prova n°: 16LA16798 del 05/12/2016

Spett.
CAVE VERALDI SRL
VIA DEL CANNETO, N. 53
25010 BORGOSATOLLO (BS)

Dati relativi al campione

Denominazione: PUNTO 2 C/O INGRESSO GALLERIE - 8° CICLO

Data accettazione: 30/11/2016

Data inizio analisi: 30/11/2016 10.24 Data fine analisi: 05/12/2016 15.09

Dati di campionamento

Data: 24/11/2016

Campionamento a cura di: **Tecnico C.R.C.**

Prelevato presso: **Cava Veraldi - Impianto di Ossimo (BS)**

LINEE DI CAMPIONAMENTO	Data / Ora Inizio	Data / Ora Fine	Durata camp.
Linea AE PTS	24/11/2016 11.20	25/11/2016 11.20	1440

Risultati analitici

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato
Polveri Totali Sospese (PTS) <i>DPCM 28/03/1983 GU SO n°145 28/05/1983 All 2 App 2</i>	µg/m3	20

Note:

I risultati delle analisi si riferiscono unicamente al campione pervenuto in laboratorio.
I parametri analizzati sono stati scelti in base alla tipologia del campione, alle indicazioni fornite dal produttore ed alle richieste del committente.
Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione del Responsabile del Laboratorio.

Il Tecnico Competente

Alessandro Bravo

