

COMUNE DI  
CEVO (Brescia)

CODICE ENTE 10301	CODICE MATERIA
<b>DELIBERAZIONE N. 80</b>	
Trasmessa alla Sezione Provinciale del C.R.C. con elenco N. <b>uno</b> in data <b>20.12.1990</b>	

(1) **ORIGINALE**

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di convocazione - Seduta

OGGETTO: (2) Approvazione con proposte di aggiornamento del regolamento locale di igiene.

L'anno millenovecento**novanta** addi **quindici**  
del mese di **dicembre** alle ore **20,30** nella Sala delle adunanze consiglieri.  
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
		SCOLARI LODOVICO	X	
		MONELLA GIACOMO G.M.	X	
		BELTRAMELLI BORTOLO	X	
		METELLI GIOVANNI		X
		BIONDI LUIGI CLAUDIO	X	
		GUZZARDI EDOARDO F.	X	
		RAGAZZOLI SAMUELIA	X	
		CASALINI ENZO G.	X	
		PASINETTI VILMA	X	
		VALRA GIANCARLO	X	
		BELOTTI CESARE	XX	
		SCOLARI FLAVIA	X	
		PASINETTI ROBERTO	X	
		CASALINI MARCO	X	
		GOZZI FELICE	X	
Totali			14	1

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig. **TAMBURRANO Dr. Mauro**

il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **SCOLARI Dr. Lodovico**

(3) **SINDACO**, assume la presidenza e dichiara aperta

la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. **Cinque** dell'ordine del giorno.

**OGGETTO:** Approvazione con proposte di aggiornamento del  
Regolamento Locale di Igiene

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO:**

- che la Regione Lombardia con deliberazione n. III/49784 del 28 marzo 1985 ha approvato il Regolamento Tipo d'Igiene, in attuazione all'art. 53 della Legge Regionale 26 ottobre 1981 n. 64;
- che con successive Deliberazioni della regione Lombardia sono state apportate modifiche al citato Regolamento di Igiene, nonché lo stralcio del Titolo III°;
- che in seguito l'USSL di Breno ha approvato con Deliberazione dell'Assemblea della Comunità Montana di Valle Camonica n. 14 del 30 aprile 1990 il citato Regolamento locale di Igiene Tipo (con esclusione del Titolo III);
- che il Titolo III° del Regolamento di Igiene è stato definitivamente aggiornato dalla Regione Lombardia con Deliberazione della Giunta Regionale n. IV/45266 del 25 luglio 1989;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale 61/84 i comuni devono adottare il Regolamento entro 240 giorni dall'approvazione dell'Assemblea Generale della Comunità Montana di Valle Camonica;

**CONSIDERATO** che i termini di approvazione da parte dell'Ente Responsabile sono ampiamente scaduti e che si ritiene pertanto necessario provvedere all'approvazione del titolo III del Regolamento d'Igiene entro il termine ultimo previsto del 31 dic. 1990;

**RILEVATO** che il Regolamento necessita di alcuni adattamenti alla realtà locale, sia per quanto riguarda l'altitudine (m. 1.100 s.l.m.) che per quanto riguarda la rispondenza con alcune specifiche norme.

**VISTE** le allegate proposte di modifica al Titolo III° predisposte dall'Ufficio Tecnico Comunale;

**VISTO** il parere unanime e favorevole, alle suddette modifiche dell'Ufficio Tecnico Comunale, espresso dalla Commissione Urbanistica ed Edilizia nella seduta congiunta in data 14 dicembre 1990.

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. in data 15 dicembre 1990

Proposta di modifica al Titolo III del regolamento locale di igiene tipo aggiornato con Deliberazione Giunta Regionale 25 luglio 1989 n. 4/45266

Articolo

- 3.0.0 - primo comma  
seconda riga, togliere le parole "e già autorizzate e comunque"
- secondo comma  
sostituito con "le situazioni fisiche esistenti potranno comunque avvalersi delle norme più favorevoli del presente regolamento"
- terzo Comma  
sostituito con "le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle costruzioni esistenti, esclusi i casi di ristrutturazione urbanistica, demolizioni e ricostruzioni, ampliamento e sopra-elevazione e altri specificatamente richiamati nel seguito; per gli interventi sugli edifici esistenti si dovrà tendere il più possibile al rispetto delle presenti norme e comunque le soluzioni adottate dovranno consentire oggettivi miglioramenti igienico sanitari"
- quinto comma  
seconda riga - sostituire la parola "vengano è sostituita con la parola "vengono".
- Aggiungere il seguente settimo comma  
"Le disposizioni del presente regolamento si intendono automaticamente modificate al sopravvenire di specifiche normative di settore"
- 3.1.1 - Articolo eliminato
- 3.1.2 - terzo comma  
riga 6 aggiungere dopo la parola acquisito " da parte del richiedente"
- quarto comma  
sostituire con "ai fini del rispetto dei termini entro i quali il Sindaco dovrà assumere le proprie determinazioni, l' E.R. dovrà esprimere il parere entro i 30 (trenta) giorni successivi alla richiesta previa consultazione della documentazione presso il Comune. Viene equiparata a richiesta l'invito a partecipare alla seduta della Commissione Edilizia e
- 3.1.4 - Articolo eliminato

- 3.1.5 - primo comma  
righe da tre a cinque - eliminare le parole  
"oltre alla dichiarazione impegnativa di cui al  
precedente art.3.1.4
- 3.1.6 - primo comma  
righe 4 e 5 - eliminare le parole "oltre alla  
dichiarazione impegnativa di cui al precedente  
art.3.1.4"  
- punto B  
riga 2 - eliminare la parola "conforme"
- 3.1.7 - secondo comma  
righe 3 e 4 - eliminare le parole "tra loro non  
compatibili"
- 3.1.8 - primo comma  
- punto 1 - eliminare  
- punto 2 - sostituire con il seguente "copia  
della dichiarazione presentata per la iscrizione  
in catasto , completa delle relative  
planimetrie;  
- punto 3 -sostituire con il seguente " nulla  
osta o certificazioni o collaudi richiesti dalla  
normativa vigente per la prevenzione degli  
incendi, per le strutture in conglomerato  
cementizio o metalliche, per gli impianti di uso  
civile di cui alla Legge 46/90, per il rispetto  
di norme antisismiche, delle norme per il  
contenimento energetico e quant'altro richiesto.  
- punto 4  
righe da 3 a 5 - eliminare le parole "e se del  
caso a richiesta del responsabile del Servizio  
n. 1, eseguiti da enti e professionisti  
abilitati"  
- terzo comma sostituire con " al fine di  
rispettare i termini entro i quali il Sindaco  
dovrà assumere le proprie determinazioni, l'E.R.  
dovrà esprimere il parere entro i 30 (trenta)  
giorni successivi alla richiesta previa  
consultazione della documentazione presso il  
Comune.
- 3.1.9 - quinto comma  
riga 2 - aggiungere dopo la parola concessione "  
qualora l'E.R. non faccia prescrizioni entro i  
trenta giorni dalla richiesta, gli interessati  
possono eseguire i lavori, ferma restando però  
la Loro responsabilità in merito  
all'inosservanza delle disposizioni dell'Igiene  
del Lavoro"
- 3.1.10 - primo comma  
punto 2 - eliminare  
punto 4  
righe 2 e 3 - sostituire le parole " al progetto  
esecutivo e alle sue eventuali varianti" con "ai  
requisiti igienico-sanitari del presente

- regolamento"
- punto 6 - sostituire con il seguente " nulla osta o certificazioni o collaudi richiesti dalla normativa vigente per la prevenzione degli incendi, per le strutture in conglomerato cementizio o metalliche, per gli impianti di uso civile di cui alla Legge 46/90, per il rispetto di norme antisismiche, delle norme per il contenimento energetico e quant'altro richiesto.
- punto 7 - eliminare
- 3.1.11 - terzo comma  
riga 4 - sostituire le parole "su proposta" con " sentito il parere".
- 3.1.12 - primo comma  
punto 3 - eliminare  
punto 4 - da sostituire con il seguente "i locali di abitazione di cui all'art. 3.4.3. lettere a e b presentino requisiti di aerocolluminazione naturale inferiori al 70% di quelli previsti agli artt. 3.4.11 e seguenti"  
punto 5 - da sostituire con il seguente " i locali di abitazione di cui alla lettera a dell'art. 3.4.3 presentino indici di superficie e di altezza inferiori al 90 % di quelli previsti agli artt. 3.4.4. e 3.4.7"  
- secondo comma - aggiungere "che dovrà comunque tenere conto della situazione complessiva dell'alloggio"
- 3.1.13 - primo comma  
da sostituire con "il Sindaco, sentito il parere o su richiesta del Responsabile del Servizio n. 1, che dovrà comunque tenere conto della situazione complessiva dell'alloggio, dichiara inabitabile un alloggio o parte di esso per motivi d'igiene"  
punti 2 e 3 -eliminare  
punto 4 -da sostituire con il seguente "requisiti di superficie ed altezza inferiori all'80% di quelli previsti agli artt. 3.4.4 e 3.4.7" punto 5 - seconda riga- sostituire le parole "del 70 %" con "al 60 %"  
- terzo comma  
righe da 3 a 5 - sostituire le parole "ristrutturazione ..... amministrative previste" con " l'eliminazione delle cause di inabitabilità"
- 3.1.14 - quarto Comma  
riga 1 - sostituire le parole " gli strumenti attuativi dei piani generali " con " il Regolamento Edilizio ed il regolamento d'Igiene"
- 3.2.3 - secondo e terzo comma - eliminare
- 3.2.4 - secondo comma  
sostituire con il seguente "qualora vi sia

- presenza di situazioni di pericolo nelle immediate vicinanze, l'area di pertinenza del fabbricato, dovrà essere opportunamente delimitata"
- 3.2.6 - terzo comma  
eliminare
- 3.2.8 - primo comma  
seconda riga - sostituire la parola " due" con "tre"  
- secondo comma  
seconda riga - sostituire la parola " due" con "tre"
- 3.2.9 - primo comma  
aggiungere "alle norme del presente articolo devono adeguarsi anche gli edifici esistenti"  
- quarto comma  
da sostituire con "i tubi pluviali devono essere conformati in maniera tale da evitare fuoriscite"
- 3.3.2 - Primo comma  
aggiungere "per le parti prospicienti le aree pubbliche"  
- secondo comma  
righe da 2 a 4 - sostituire le parole " possono effettuare ..... con analoghe" con " devono effettuarsi con"
- 3.3.3 - righe da 6 a 12 eliminare le parole " in tutti .....e rumorosità"
- 3.3.4. - eliminare
- 3.3.5. - eliminare
- 3.3.6 - righe 3 e 4 - sostituire le parole " dell'art. 5 del D.P.R. 21 ott. 1975 n. 803 " con "del Regolamento di Polizia Mortuaria"
- 3.4.5 - Primo comma  
righe 3 e 4 - sostituire le parole "o accessori non dovranno avere meno di 21 mc. " con "non dovranno avere superficie inferiore a 9 mq. se destinati a camera da letto per una persona e 14 mq. se destinati a camera da letto per due persone oppure a soggiorno"  
- secondo comma  
- eliminato
- 3.4.6 - eliminato
- 3.4.7 - primo comma  
sostituire con " fermo restando gli indici minimi di cui ai successivi commi, nel caso di soffitti non orizzontali dovrà essere comunque verificata l'altezza media in riferimento all'intero alloggio"  
- secondo comma  
terza riga - sostituire "2,70" con "2,40"  
- terzo comma  
seconda riga - sostituire "2,10" con "1,70"  
- quarto comma

- terza riga - sostituire "2,40" con "2.10"  
 quarta riga - sostituire "2,10" con "2.00"
- quinto comma - eliminare
  - sesto comma - eliminare
- 3.4.8 - eliminare
- 3.4.10 - lettera D  
 sostituire con " i locali di servizio di cui  
 alla lettera c dell'art. 3.4.3"  
 - terzo comma  
 riga 1 - eliminare le parole "e),f)"
- 3.4.11 - secondo comma  
 righe da 2 a 5 - sostituire le parole "al  
 12,5%...non meno di 1/10" con " ad 1/10 della  
 superficie del pavimento dello spazio abitativo  
 utile"  
 - terzo comma  
 righe 3 e 4 - eliminare le parole " e quando  
 ..... 3.4.13 e 3.4.15"
- 3.4.12 - eliminare
- 3.4.13 - eliminare
- 3.4.14 - eliminare
- 3.4.18 - secondo comma  
 riga 2 - eliminare le parole "sia di giorno che  
 di notte"
- 3.4.19 - eliminare
- 3.4.20 - eliminare
- 3.4.23 - primo comma  
 righe da 3 a 6 - sostituire la parole  
 "indipendentemente dalla .....  
 che assicurati" con "deve essere assicurato"  
 - secondo comma  
 righe da 2 a 4 - sostituire le parole " dovranno  
 essere ..... ad assicurare" con " dovrà  
 essere assicurato"
- 3.4.25 - eliminare
- 3.4.26 - eliminare
- 3.4.27 - eliminare
- 3.4.28 - eliminare
- 3.4.29 - eliminare
- 3.4.34 - eliminare
- 3.4.36 - eliminare
- 3.4.37 - eliminare
- 3.4.43 - primo comma  
 sostituire con "le bocche delle canne fumarie  
 devono risultare più alte di mt. 1,00 rispetto  
 alla falda del tetto. per gli edifici esistenti  
 il Sindaco potrà prescrivere modalità atte ad  
 eliminare le situazioni di molestia o  
 insalubrità"
- 3.4.45 - primo comma  
 sostituire con "i locali di cui all'art. 3.4.2  
 devono essere serviti da idonei impianti di  
 riscaldamento con corpi scaldanti omogeneamente  
 distribuiti in relazione all'uso dei singoli

- locali"
  - secondo comma
  - riga 4 - sostituire "7 " con "12 "
- 3.4.46 - secondo comma
- eliminare
- 3.4.47 - lettera a
- riga 2 - sostituire "20" con "10"
  - lettera b
  - riga 5 - sostituire "7 " con "5 "
- 3.4.53 - eliminare
- 3.4.57 - primo comma
- aggiungere "da posizionare all'esterno del fabbricato"
  - terzo comma
  - righe 2 e 3 - eliminare le parole "dall'esterno..... dalla strada"
- 3.4.59 - sesto a linea
- sostituire con "essere predisposti di idoneo impianto frenante se mobili; muniti di segnalazione catarifrangente se ubicati in spazi pubblici; predisposti per il caricamento automatico qualora il servizio di raccolta lo preveda."
- 3.4.66 - primo comma
- riga 1 sostituire la parola "possono" con "devono"
  - secondo comma
  - aggiungere "purchè le acque così disperse non vadano ad interessare spazi pubblici o privati sottostanti"
- 3.4.68 - ultimo comma
- aggiungere "le norme del presente articolo sono relative alle sole acque di processo"
- 3.4.69 - terzo comma
- righe da 4 a 6 eliminare le parole "ove, a..... a vista "
- 3.4.70 - secondo comma
- eliminato
  - terzo comma
  - eliminato
  - quarto comma
  - sostituire con "gli ambienti assimilati alle abitazioni di cui all'art. 3.4.2 devono essere dotati di servizi igienici con almeno un vaso e un lavabo"
- 3.4.71 - primo a linea
- seconda riga - sostituire "180" con "170"
- 3.4.72 - punto 1
- riga 3 - sostituire "1,80" con "1,70"
  - punto 2
  - righe 6 e 7 - sostituire le parole "oltre il ..... da fumaiolo " con "all'esterno"
  - secondo comma
  - righe 2 e 3 - eliminare le parole "una

superficie .....regolamentare  
aeroilluminazione"

- 3.4.75 - secondo comma  
riga 4 - sostituire la parola "tal" con "ogni"
- terzo comma  
aggiungere "salvo particolari casi di  
inopportunità tecnica"
- 3.4.76 - eliminato
- 3.4.77 - eliminato
- 3.4.78 - sostituire con " per quanto riguarda le norme  
relative ai requisiti di fruibilità a persone  
fisicamente impedito, si fa espresso riferimento  
alle normative statali e regionali in materia"
- 3.5.6 - aggiungere " salvo casi particolari dovuti alla  
morfologia territoriale"
- 3.5.7 - Primo comma  
riga 4 - aggiungere dopo la parola muri "dei  
fabbricati"
- 3.5.9 - terzo comma  
righe 2 e 3 - eliminare le parole "i  
proprietari, gli inquilini e"
- 3.5.10 - primo comma  
riga 2 - sostituire le parole "essere provvisti  
di canalizzazione, per" con "consentire"
- secondo comma  
aggiungere "salvo specifica autorizzazione del  
Sindaco per motivate esigenze e a carattere  
temporaneo"
- 3.5.11 - righe da 6 a 8 - sostituire le parole "indicate  
dal ..... concernenti principalmente" con  
"sulla base delle seguenti caratteristiche che  
potranno essere reperite anche nelle immediate  
vicinanze"
- 3.6.1 - secondo comma  
righe da 3 a 5 - sostituire le parole "in tal...  
..... del locale " con " la superficie del  
soppalco non potrà superare il 50 % della  
superficie del locale"
- terzo comma  
sostituire con "nel caso di soffitti inclinati  
la parte soprastante il soppalco, per essere  
considerata abitabile dovrà avere un'altezza  
minima di 1,70 nel rispetto dell'altezza di cui  
al comma precedente"
- quarto comma  
eliminare
- 3.6.2 - primo comma  
riga 2 - aggiungere dopo la parola aperte "verso  
la porzione di locale non interessata dal  
soppalco"
- secondo comma  
righe da 1 a 5 - sostituire le parole "il  
vano.....dell'altezza " con "la superficie  
aeroilluminazione dei locali provvisti di

- soppalco deve essere riferita alla superficie complessiva di pavimento."
- 3.6.3 - primo comma  
sostituire con "si intende per seminterrato quel locale che per parte della sua altezza si trova sotto il piano della sistemazione esterna del terreno e in assenza di idonea intercapedine; per sotterraneo quel locale che si trova completamente sotto il suddetto piano "
- 3.6.4 - lettera b)  
riga 5 - sostituire "0,50" con "0,30"  
- lettera e)  
sostituire le parole "oltre il tetto " con "all'esterno"
- 3.6.6 - quarto comma  
eliminare
- 3.6.7 - secondo comma  
righe da 1 a 3 - sostituire le parole "illuminazione dall'alto.....piano servito" con "idonea aeroilluminazione artificiale"
- 3.6.8 - primo comma  
riga 3 - sostituire "180" con "170"
- 3.6.9 - secondo comma  
eliminare
- 3.6.10 - eliminare
- 3.6.11 - sostituire con "per le caratteristiche delle scale, comprese quelle relative ai singoli alloggi, si fa espresso riferimento alle norme regionali e nazionali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche"
- 3.6.13 - eliminare
- 3.7.1 - primo comma  
a linea 2 - eliminare  
- secondo comma  
eliminare  
- terzo comma  
righe da 2 a 4 - sostituire le parole " a m. ..  
.....del mare" con "alle misure previste dall'art. 3.4.7 per i locali di abitazione"  
- quinto comma  
righe 4 e 5  
sostituire le parole "la cubatura ..... di superficie" con "la superficie netta va aumentata di 6 mq."
- 3.7.2 - secondo comma  
eliminare
- 3.7.3 - primo comma  
aggiungere "senza obbligo di antibagno"
- 3.7.6 - lettera g  
righe da 1 a 5 - eliminare le parole "con numero  
..... opportunamente disimpegnato"  
- lettera h  
eliminare

- lettera i  
eliminare
- 3.7.7 - primo comma  
righe 5 e 6 - sostituire "g),h)i)" con " c),e),  
g)"
- 3.8.0 - terzo comma  
aggiungere "e le prescrizioni nazionali e regionali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche"
- 3.10.2 - primo comma  
righe da 4 a 6 - eliminare le parole "nelle nuove ..... uso abitazione"
- 3.10.3 - quarto comma  
aggiungere "altri modi di approvvigionamento possono essere ammessi previo trattamento di potabilizzazione ritenuto idoneo dal responsabile del Servizio 1"
- 3.10.4 - quarto comma  
riga 4 - sostituire "50" con "25"
- 3.10.5 - riga 6  
sostituire "20" con "25"
- 3.10.8 - secondo comma  
riga 1 - eliminare le parole "adibite a più di 2 capi"  
riga 6 - sostituire "2,20" con "1,70"
- 3.10.9 - riga 1  
eliminare le parole "a carattere familiare"
- 3.10.10 - righe 4 e 5 sostituire le parole "comunque la ..... m. 10 " con e nel caso che, su dichiarazione del Responsabile del Servizio n.1 siano tali da arrecare molestie o inconvenienti igienici, dovranno essere eliminati"
- 3.11.12 - secondo comma  
righe 4 e 5 - sostituire le parole "per le ..... dell'edificio" con "dalla L. 308/82 e dal D.M. 23/11/1982"
- 3.11.4 - primo comma  
riga 7  
sostituire "40" con "30"  
- terzo comma  
riga 3 "eliminare le parole "raccordata alle pareti con spigoli arrotondati"
- 3.11.5 - primo comma  
righe 2 e 3 - sostituire le parole "a 1/8 della ..... della copertura " con " ad 1/10 della superficie di pavimento"
- 3.11.7 - secondo comma  
righe da 3 a 6 - sostituire le parole "diretta anche ..... prima soluzione " con " od artificiale"  
- quarto comma  
riga 2 - sostituire "2" con "1,70"
- 3.11.8 - righe 5 e 6  
sostituire le parole "1.80 dal

- pavimento..... illuminazione naturale  
" con "1,70; devono avere regolamentare  
aeroilluminazione naturale od artificiale"
- 3.11.14 - righe da 2 a 4  
sostituire le parole "comunque assicurare...  
.....civile abitazione" con "avere un potere di  
fonoisolamento conforme alle normative di Legge"
- 3.13.1 - eliminare
- 3.13.1 - primo comma  
riga 6 - sostituire "1/30" con " 1/100"  
- quarto comma  
eliminare
- 3.14.1 - riga 12  
sostituire "1,80" con "1,70"
- 3.15.5 - terzo comma  
righe da 3 a 7 - sostituire le parole "con  
spigoli .....materiale impermeabile" con "  
rivestite di materiale impermeabile fino ad una  
altezza di m. 1,70"

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge 08 giugno 1990 n. 142

- dal tecnico comunale in ordine alla regolarità tecnica,
- dal responsabile dell'ufficio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile,
- dal Segretario Comunale sotto il profilo della Legittimità;

ASCOLTATI gli interventi del Presidente Scolari dr. Lodovico e dei Consiglieri Comunali Monella Giacomo G.M., Biondi Luigi, Pasinetti Roberto e Valra Giancarlo;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge dai 14 consiglieri presenti e votanti,

## DELIBERA

- 1) Di approvare il Regolamento Locale d'Igiene, conformemente a quello approvato dall'USSL 37 per quanto riguarda i capitoli I, II e IV e con le proposte di modifica allegate alla presente relative al titolo III°;
- 2) di sottoporre le modifiche al controllo di Merito da parte del Comitato di Gestione dell'Ente Responsabile ai sensi dell' art. 3 della Legge Regionale, 30 novembre 1984, n. 61;
- 3) di inviare, ad intervenuto controllo di cui sopra, copia della presente Deliberazione e delle relative modifiche alla Giunta Regionale.

\*\*\*\*

Letto, approvato e sottoscritto.


IL PRESIDENTE

(1)

Il Consigliere

(1)

*[Handwritten signature]*



Il Segretario comunale

*[Handwritten signature]*

La Sezione del Comitato Regionale di Controllo di \_\_\_\_\_ con sua nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha chiesto la produzione di elementi integrativi.

Li,

Il Segretario comunale

Controdeduzioni del Comune n. \_\_\_\_\_

in data \_\_\_\_\_

Ricevute dalla \_\_\_\_\_

Sezione del Comitato Regionale di Controllo

il \_\_\_\_\_

Il Segretario comunale

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(art. 46, legge 8 giugno 1990, n. 142)

Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è pervenuta al Comitato Regionale di Controllo - Sezione di BRESCIA in data 20.12.1990 prot. n. 43214 e che nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 1° comma dell'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Li, 29/01/1991



Il Segretario comunale

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Tamburrano Di Mauro

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li,

Il Segretario comunale

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 47, legge 8 giugno 1990, n. 142)

N. 157 Reg. pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno 19.12.1990 all'Albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li, 19.12.1990



Il Segretario comunale

Tamburrano Di Mauro

(1) Per la copia scrivere firmata